



- UWAGI:
- ±0,00=268,5 mnp
 - W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI, WYMIARÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTURĄ NALEŻY POWIADOMIĆ NADZÓR AUTORSKI W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJI REALIZACYJNYCH
 - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAĆ Z ZAŁOŻONĄ ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ WG. WARUNKÓ ZAMIESZCZONYCH W INSTALACYJNYCH PROJEKTACH TECHNICZNYCH
 - KONSTRUKCJĘ SZACHTU WINDOWEGO I ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE OPRACOWANO WG TECHNOLOGII FIRMY LIFT, W PRZYPADKU WYBORU INNEGO DOSTAWCY WYMAGANE JEST DODOSTOSOWANIE PROJEKTU I UZYSKANIE ZGODY PROJEKTANTÓW
 - WSZYSTKIE DRZWI O ZAŁOŻONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE, DOSTOSOWANE FO SKUTECZNEGO ZAMPKNIĘCIA DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH WZÓR KSZTAŁT, KOLORY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I NAWIERZCHNI, TAM GDZIE TEGO JEDNOZNACZNIE NIE OKREŚLONO NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO
 - ELEMENTY GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ WYKONAĆ W KLASIE R120
 - KONSTRUKCJĘ DACHU WYKONAĆ W KLASIE R30
 - STROPY WYKONAĆ W KLASIE REI60
 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI60
 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI30
 - PRZEKRYCIE DACHU WYKONAĆ W KLASIE RE30
- KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI120
■■■■ KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI60

M+W

STUDIO

INWESTYCJA:

PROJEKTANT SPEC. ARCH.:

SPRAWDZAJĄCY SPEC. ARCH.:

OPRACOWANIE SPEC. ARCH.:

PROJEKTANT SPEC. INST. SANITARNE.:

P. SPRAWDZ. SPEC. INST. SANITARNE.:

BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

mgr inż. arch. **Małgorzata Wasielewska**
upr. bud. 63/SLOKK/2018/II

mgr inż. arch. **Agata Purska**
upr. bud. MA/133/17

mgr inż. arch. **Aleksander Wasielewski**

mgr inż. **Grzegorz Głodzik**
upr. bud. SLK/8964/PWBS/19

mgr inż. **Arkadiusz Wołak**
upr. bud. SLK/9321/PWBS/20

M+W STUDIO

MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul. Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 496 851
NIP 6452466786
biuro @mawstudio.pl

NR PROJEKTU:

110

DATA:

05.2022

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

1:100

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

NR RYSUNKU:

110/PB/A/04