



Załącznik B (tom III)

Zestawienie mebli

Wykonawca:

ALIA Architecture Technology Design Łukasz Deplewski

ul. Topolowa 6 • 62-068 Rostarszewo

tel. 881-967-865

kontakt@aliaarchitekci.pl.pl

Nazwa opracowania: **Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Adres inwestycji: **59-180 Gaworzyce**
jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny / działki ewidencyjne:
021602_2 / 0002 / 574/5, 1141/20, 1141/26

Inwestor/Zamawiający: **Gmina Gaworzyce**
ul. Dworcowa 95 • 59-180 Gaworzyce

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
XI

Autorzy opracowania / zespół projektowy / Wykonawca:

Projektant Główny **mgr inż. arch. Łukasz Deplewski**
branża: architektura upr. bud.: 75/LUOKK/2016
i zagospodarowanie w specjalności: architektonicznej, bez ograniczeń

Data sporządzenia programu: **19.04.2023 r.**

<>

Spis treści

1. Strona tytułowa	1
2. Zestawienie mebli i wyposażenia z podziałem na pomieszczenia	2
3. Specyfikacja mebli i wyposażenia	5

1. Zestawianie mebli i wyposażenia z podziałem na pomieszczenia

Pomieszczenie	Sygnatura i nazwa	Ilość (szt)
01 Wiatrołap	Sz01 : Szafa okryć wierzchnich w zabudowie – wg projektu	2
	Tab01 : Tablica informacyjna 01 – wg projektu	2
02 Komunikacja	K01 : Krzesło z oparciem	42
	Tab01 : Tablica informacyjna 01 – wg projektu	1
	Tab03 : Tablica informacyjna 01 – wg projektu	3
03 Rejestracja	Lad01 : Lada recepcyjna – wg projektu	1
	K02 : Fotel lekarski z oparciem i podłokietnikami	3
	Sz02 : szafa na karty pacjenta	6
	Szafa na akta – dostawa po stronie Zamawiającego	1
	U01 : Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)	1
	Sz06 : Sejf na klucze	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
04 Gabinet EKG	K03 : Taboret lekarski	1
	Kz01 : Kozetka drewniana	1
	F02 : krzesło do pobierania krwi / naświetlania	1
	U08 : Lampa do naświetlania	2
	Zab02 : Mebel w zabudowie – wg projektu	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
	Po03 : Pojemnik na odpady medyczne	1
	U12 : Aparat EKG	1
06 Ustęp damski / OOSP	F03 : wózek dla OOSP	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
	Po03 : Pojemnik na odpady medyczne	1
07 Pomieszczenie techniczne	Sz07 : Regał magazynowy	3
	U10: Wózek do sprzątania	1
	U11 : Odkurzacz przemysłowy	1
08 Gabinet stomatologiczny	U02 : Unit stomatologiczny	1
	U03 : Urządzenie RTG	1
	U04 : Autoklaw	1
	Lod02 : Chłodziarka na leki	1
	St01 : biurko lekarskie	1
	K01 : Krzesło z oparciem	2
	K02 : Fotel lekarski z oparciem i podłokietnikami	1
	Sz03 : szafa na ubrania	1

	K04 : Siedzisko dentystyczne z oparciem	1
	Blat (A, B, C) – wg projektu	4
	U05 : Drukarka jednofunkcyjna laserowa	1
	Zab02 : Mebel w zabudowie – wg projektu	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
	Po03 : Pojemnik na odpady medyczne	1
09 Gabinet lekarski	St01 : biurko lekarskie	1
	K01 : Krzesło z oparciem	2
	K02 : Fotel lekarski z oparciem i podłokietnikami	1
	Sz03 : szafa na ubrania	1
	Kz02 : kozetka elektryczna	1
	K03 : Taboret lekarski	1
	Zab03 : Mebel w zabudowie – wg projektu	1
	U05 : Drukarka jednofunkcyjna laserowa	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
	Po03 : Pojemnik na odpady medyczne	1
10 Gabinet lekarski	St01 : biurko lekarskie	1
	K01 : Krzesło z oparciem	2
	K02 : Fotel lekarski z oparciem i podłokietnikami	1
	Sz03 : szafa na ubrania	1
	Kz02 : kozetka elektryczna	1
	K03 : Taboret lekarski	1
	Zab03 : Mebel w zabudowie – wg projektu	1
	U05 : Drukarka jednofunkcyjna laserowa	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
	Po03 : Pojemnik na odpady medyczne	1
11 Sala rehabilitacji	Sz04 : szafka na ubrania	4
	K01 : Krzesło z oparciem	2
14 Wiatrołap	Sz05 : Szafa okryć wierzchnich w zabudowie – wg projektu	1
	Tab01 : Tablica informacyjna 01 – wg projektu	1
15 Strefa dzieci zdrowych i chorych	K01 : Krzesło z oparciem	15
	Tab01 : Tablica informacyjna 01 – wg projektu	1
	K05 : Taborecik dziecięcy	5
	St04 : Stolik dziecięcy	1
	Tab03 : Tablica informacyjna 01 – wg projektu	1
16 Pomieszczenie do przebierania i karmienia dzieci	F01 : fotel do karmienia	1
	St05 : Przewijak ścienny dla dzieci	1
18 Gabinet lekarski dzieci	St01 : biurko lekarskie	1

	St02 : stolik do badania niemowląt	1
	K01 : Krzesło z oparciem	2
	K02 : Fotel lekarski z oparciem i podłokietnikami	1
	Sz03 : szafa na ubrania	1
	Kz02 : kozetka elektryczna	1
	K03 : Taboret lekarski	1
	Zab02 : Mebel w zabudowie – wg projektu	1
	U05 : Drukarka jednofunkcyjna laserowa	1
	U07 : Waga ze wzrostomierzem	1
	U09 : Waga dla niemowląt	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
	Po03 : Pojemnik na odpady medyczne	1
19 Punkt szczepień	F02 : krzesło do pobierania krwi / naświetlania	1
	K03 : Taboret lekarski	1
	Lod03 : Chłodziarka na leki	1
	Zab02 : Mebel w zabudowie – wg projektu	1
	Sz02 : szafa na karty pacjenta	1
	Po03 : Pojemnik na odpady medyczne	1
20 Brudownik	Lod01 : Chłodziarka na odpady medyczne	1
	Po01 : Pojemnik na odpady do segregacji (szkło, papier, tworzywa, zmieszane)	4
22 Magazyn zaopatrzenia	Sz07 : Regał magazynowy	6
23 Archiwum	Sz07 : Regał magazynowy	6
25 Gabinet dyrektora	St03 : biurko	1
	K01 : Krzesło z oparciem	2
	K02 : Fotel lekarski z oparciem i podłokietnikami	1
	Sz08 : Szafa na dokumenty	3
	Sz09 : Komoda na dokumenty	1
	U05 : Drukarka jednofunkcyjna laserowa	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
26 Gabinet księgowego	St03 : biurko	1
	K02 : Fotel lekarski z oparciem i podłokietnikami	1
	Sz08 : Szafa na dokumenty	2
	Sz09 : Komoda na dokumenty	2
	U05 : Drukarka jednofunkcyjna laserowa	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
27 Pomieszczenie socjalne	St07 : stolik mały	1
	F04 : Krzesło	1

	Sz03 : szafa na ubrania	2
	Lad02 : Lada kuchenna – wg projektu	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
34 Gabinet zabiegowy	St01 : biurko lekarskie	1
	K02 : Fotel lekarski z oparciem i podłokietnikami	1
	F02 : krzesło do pobierania krwi / naświetlania	1
	Kz02 : kozetka elektryczna	1
	K03 : Taboret lekarski	1
	Zab01 : Mebel w zabudowie – wg projektu	1
	M01 : Szafla ścienna na defibrylator	1
	Lod02 : Chłodziarka na leki	1
	U05 : Drukarka jednofunkcyjna laserowa	1
	U06 : Aparat do badania moczu	1
	U07 : Waga ze wzrostomierzem	1
	St06 : Stolik zabiegowy	1
	Po02 : Pojemnik na odpady komunalne	1
	Po03 : Pojemnik na odpady medyczne	1
Zewnątrz	Tab02 : Tablica informacyjna 02 – wg projektu	1

■

F01 : fotel do karmienia



Parametry kluczowe:

- Fotel skandynawski z podnóżkiem, rozkładany
- Funkcja rozkładania Nemo baby blue
- Oparcie z pięciostopniową regulacją położenia
- 65 x 66 x 95 cm
- Kolor: pastelowy błękit (samoa 08)

Producent:
grekpol.pl

Produkt:
Uszak Skandynawski Seria "NEMO"

F02 : krzesło do pobierania krwi / naświetlania



Parametry kluczowe:

- Fotel skandynawski z podnóżkiem, rozkładany
- Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia oraz zagłówka
- Dwa podłokietniki
- 80 x 78 cm
- Całkowita wysokość: 112 / 128 cm
- Kolor: 05 (patyna / agawa)
- Dopuszczalne obciążenie: 120 kg



Kolor obicia 05

Producent:
Promedica Mariusz Michalski
medyczny.pl

Produkt:
FL-1

F03 : wózek dla OOSP



Parametry kluczowe:

- Składana rama na krzyżaku
- Łamane oparcie,
- Hamulce dla osoby towarzyszącej
- Pas dla pacjenta
- Uchylne podnóżki
- Miękkie podłokietniki, kieszeń,
- Koła lane
- Wysokość oparcia: 42 cm
- Materiał konstrukcji: Stal
- Szerokość siedziska: 46 cm
- Głębokość siedziska: 40 cm
- Szerokość po złożeniu: 26 cm
- Wysokość wózka: 94 cm | ze złożonym oparciem 66 cm
- Długość wózka: 93 cm
- Szerokość wózka: 66 cm
- Średnica kół: przód 8" | tył 22"
- Max. Obciążenie: 115 kg

Producent:

Antar

tanisklepmedyczny.pl

Produkt:

AT52301

F04 : Krzesło



Parametry kluczowe:

- Kolor: Biały
- Kolor nóg: Buk ciemny
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wykonanie nóg: Drewno
- Wysokość: 84 cm
- Szerokość: 49 cm
- Głębokość: 56 cm

Producent:

meblemwm.pl

Produkt:

53E-7

K01 : Krzesło z oparciem



Parametry kluczowe:

- 46 x 43 x 79 cm
- Kolor: zieleń 6021 (patyna / agawa)
- Wysokość siedziska: 44 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 120 kg
- Konstrukcja: chromowana / aluminium

Producent:

innow.pl

Produkt:

ISO CH/ALU

K02 : Fotel lekarski z oparciem i podłokietnikami



Parametry kluczowe:

- 63 x 63 x 114-123 cm
- Kolor: Brązowy + biały
- Wysokość siedziska: 45-53 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 120 kg
- Konstrukcja: chromowana / aluminium
- Tapicerka: Poliester
- Lekko bieżne kółka
- Obracanie o 360°
- Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska

Producent:

Beliani

beliani.pl

Produkt:

LEADER

K03 : Taboret lekarski



Parametry kluczowe:

- Średnica siedziska: 39 cm
- Grubość siedziska: 10 cm
- Wysokość: 65-90cm
- Kolor: 6 (patyna / agawa)



Producent:

Promedica Mariusz Michalski
medyczny.pl

Produkt:

LEKO

K04 : Siedzisko dentystyczne z oparciem



Parametry kluczowe:

- Krzesło siodłowe z podłokietnikami
- Wysokość siedziska: 51-61 cm
- Kolor: biały, srebrny
- Rama: stal, aluminium
- Pokrycie: skóra PVC
- Podłokietnik
- Obrotowe o 360°
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Producent:

PHYSA
expondo.pl

Produkt:

WUPPERTAL WHITE

K05 : Taborecik dziecięcy



Parametry kluczowe:

- Taboret dla dziecka
- Wysokość siedziska: 26 cm
- Średnica siedziska: 24 cm
- Kolor: biały
- Dopuszczalne obciążenie: 50 kg
- Materiał dominujący: MDF

Producent:

Emako
Emako.pl

Produkt:

Atmosfera

Kz01 : Kozetka drewniana



Parametry kluczowe:

- 200 x 70 x 76 cm
- Kolor: 4 (patyna / agawa)
- Tapicerka bezszwowa
- Kąt regulacji: 0-35°
- Dopuszczalne obciążenie: 240 kg
- Konstrukcja: drewniana

Producent:

Promedica Mariusz Michalski
medyczny.pl

Produkt:

Relax MAX NP

Kz02 : kozetka elektryczna



Parametry kluczowe:

- Z hydrauliczną lub elektryczną regulacją wysokości
- Niewymagający konserwacji system stelaży
- 4 lekko pracujące rolki
- Wymiary powierzchni leżącej: 200 x 68 cm
- Maks. obciążenie: 135 kg
- Kolor: agawa

Producent:

Praxisdienst.pl

Produkt:

133970agave

Lod01 : Chłodziarka na odpady medyczne



Parametry kluczowe:

- Zakres temperatur: +2...+15 [°C]
- Napięcie zasilania: 230/50 [V/Hz]
- Moc elektryczna: 730 [W]
- Wymiary: 2280 x 716 x 1176 mm
- wnętrze korpusu wykonane z blach nierdzewnych polerowanych
- poszycie zewnętrzne wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych
- komora przystosowana do pojemników o poj. 120 l (2 pojemniki)
- drzwi i pokrywy wyposażone w uszczelki magnetyczne
- dno z blachy nierdzewnej izolowane
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 4 (300C przy wilgotności względnej 55%), maksymalna temperatura 320C i wilgotność powietrza do 60%, przekroczenie zalecanej temperatury może spowodować obniżenie wydajności urządzenia oraz zwiększenie zużycia energii
- drzwi z listwami odbojnikowymi
- drzwi z zatrzaskami
- podłączenie do centralnej sprężarkowni
- czynnik chłodniczy R134a

Producent:

DORA-METAL
medipment.pl

Produkt:

BLOD-3120

Lod02 : Chłodziarka na leki



Parametry kluczowe:

- Lodówka sprężarkowa
- Emisja hałasu (DIN 60704-1 i 60704-2-14) wynosi 45,00 dB(A)
- Podświetlany termometr z zapisem wartości maks./min. wbudowany w drzwi
- Z alarmem otwartych drzwi (sygnał ostrzegawczy jeśli drzwi otwarte są dłużej niż 20 sekund)
- 3 szuflady z łożyskami (rolki) z wysuwem 3/4
- Wysokie fronty chronią zawartość przed działaniem ciepła przy otwartych drzwiach
- Zamykana na zamek
- Stały, jednolity zakres temperatury między 2 a 8°C (bez regulacji)
- Front z przezroczystego tworzywa sztucznego
- Pojemność: 33 litry

Producent:

Dometic

praxisdienst.pl

Produkt:

HC 302

Lod03 : Chłodziarka na leki



Parametry kluczowe:

- Panel kontrolny dotykowy IntelliCold®
- Pojemność: 66 litrów
- Z 3 półkami
- Wyposażony w 2 drugi czujnik temperatury do indywidualnego umieszczenia we wnętrzu
- Funkcje alarmowe: otwarte drzwi, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, awaria zasilania
- Rejestracja i wyświetlanie najniższych i najwyższych temperatur
- Automatyczny zapis danych (24/7)
- Chłodzenie obiegowe
- Drzwi zamykane na kluczyk, samozamykające się
- Karta SD do pobierania zebranych danych temperatury
- Wymiary zewnętrzne: 74 x 45 x 51cm (wys. x szer. x gł.)
- Drzwi szklane

Producent:

LABCOLD

praxisdienst.pl

Produkt:

RLDG0219

M01 : Szafla ścienna na defibrylator



Parametry kluczowe:

- defibrylator terapeutyczny Philips HeartStart FRx
- torba transportowa do defibrylatora Philips Heartstart FRx
- jedna para elektrod terapeutycznych dla dorosłych do defibrylatora Philips FRx
- bateria litowo-manganowa do defibrylatora Philips HeartStart FRx/HS1 M5070A
- Szafka metalowa na AED
- Oznakowanie (tablica informacyjna)

Producent:

AEDMAX

aedmax24.pl

Produkt:

Defibrylator AED Philips FRx Standard w torbie + Szafka AED wewnętrzna metalowa mała + Tablica AED wewnętrzna do szafki

Po01 : Pojemnik na odpady do segregacji (szkło, papier, tworzywa, zmieszane)



Parametry kluczowe:

- materiał: tworzywo ABS
- kolor: czarny
- pojemność: 53L
- zdejmowana pokrywa z otworem
- oznakowany: zieloną, niebieską, żółtą i szarą naklejką
- wysokość: 730 mm
- głębokość: 330 mm
- szerokość: 330 mm

Producent:

PLAFOR

Produkt:

FIT BIN / FIT 53 3

Po02 : Pojemnik na odpady komunalne / Po03 : Pojemnik na odpady medyczne



Parametry kluczowe:

- Wysokość: 440 mm
- Średnica: 300 mm
- Pojemność: 20 l
- Materiał: stal nierdzewna
- Kolor: inox
- Korpus ze stali nierdzewnej
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana
- Pedał z nakładką antypoślizgową
- Mechanizm „click lock” blokujący klapę kosza po otwarciu
- Wewnętrzny elastyczny kosz z polipropylenu wyposażony w podwójną rączkę służącą jako blokada worka na śmieci


Producent:

PLAFOR

Produkt:

FIT BIN / FIT 53 3

St01 : biurko lekarskie



Parametry kluczowe:

- 180 x 70 x 75 cm
- Kolor: Akacja R5028 / Szary U2101
- Kolor stelaża aluminiowego: R9016
- Grubość blatu: 8 mm
- Przepust kablowy
- Blenda płytowa 100 cm
- Wykonanie: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 18mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm, metalowy wykonany z profilu 60x30 mm malowany proszkowo z kanałem kablowym

Producent:

MebWay

mebway.pl

Produkt:


Gabinetowe Duo2 z komodą

St02 : stolik do badania niemowląt



Parametry kluczowe:

- 96 x 75 cm
- Wysokość do leżyska: 79 cm
- Wysokość całkowita: 99 cm
- Kolor: 6 (patyna / agawa)



Producent:

Promedica Mariusz Michalski
medyczny.pl

Produkt:

SBN

St03 : biurko



Parametry kluczowe:

- 180 x 70 cm
- Wysokość biurka: 75 cm
- Profil stalowy nóg: 8 x 2 cm
- Kolor: zgodnie z fotografią
- Blat: lite drewno o grubości 38 mm
- Stelaż: stal pomalowana proszkowo
- Drewno olejowane

Producent:

Deerhorn

Produkt:

Biurko narożne premium loft office plus. Blat 180x70cm z blendą

St04 : Stolik dziecięcy



Parametry kluczowe:

- Wieloosobowy, 6-kątny
- Długość boku: 60 cm
- Przekątna 114 cm
- Kolor: zgodnie z fotografią
- Stelaż: drewniany,
- Blat : płyta laminowana o gr. 18 mm z obrzeżem PVC 2mm
- Skokowa regulacja wysokości: 0-3
- Drewno olejowane

Producent:

Akma

Akma-niedomice.pl

Produkt:

Antoś

St05 : Przewijak ścienny dla dzieci



Parametry kluczowe:

- Ścienny przewijak wraz z matą
- Wymiary:
szerokość x długość x wysokość 63 x 79 x 19 cm
- Wymiary powierzchni do przewijania:
szerokość x długość 60 x 75 cm
- Kolor: biały, mata: szary
- Materiał: Drewno laminowane
- Materiał podkładki: mikrofibra, wypełnienie: 100 % poliester

Producent:

Roba

Produkt:

212015WEV230

St06 : Stolik zabiegowy



Parametry kluczowe:

- Wyposażenie: kółka i pochwyt do przemieszczania
- Kółka jezdne wyposażone są w blokadę
- Półki ze szkła hartowanego
- Wysokość: 850mm
- Długość: 750mm
- Szerokość: 450mm

Producent:

Meble medyczne
novamed.pl

Produkt:

SZ-M

St07 : stolik mały



Parametry kluczowe:

- Blat: Płyta wiórowa, folia melaminowa,
- Krawędź z tworzywa: folia melaminowa
- Noga/ Szyna boczna: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
- Noga wewnętrzna: stal
- Długość: 75 cm
- Szerokość: 75 cm
- Wysokość: 74 cm

Producent:

IKEA

Produkt:

MELLTORP

Sz02 : Szafa na karty pacjenta



Parametry kluczowe:

- 160 x 60 x 300 cm
- Kolor: RAL 7035
- Funkcja: przechowywanie okryć wierzchnich, kapeluszy i czapek
- Pięcioszufladowa, do przechowywania kopert formatu B-5
- Przegroda do ułożenia dwóch rzędów kopert
- Wykonanie: blacha czarna o grubości do 2 mm, malowana proszkowo farbami epoksydowo-poliestrowymi
- Z uchwytem/tuleją na parasole

Producent:

Promedica Mariusz Michalski
medyczny.pl

Produkt:

KOP/5

Sz03 : Szafa na ubrania lekarskie



Parametry kluczowe:

- 60 x 50 x 180 cm
- Kolor: RAL 7035
- Funkcja: przechowywanie okryć wierzchnich, kapeluszy i czapek / uniformu lekarskiego
- 2-segmentowa
- Podwójny profil wzmacniający drzwi
- Metalowe ślizgacze, chroniące szafę przy przesuwaniu
- Klucze z antybakteryjną powłoką Microban®
- Ryglowanie 1-punktowe.
- Każdy zamek z 2 kluczami.
- Wykonanie: blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo farbami epoksydowo-poliestrowymi

Producent:

UMSTAHL

Produkt:

PROFI ZM-U60

Sz04 : Szafa na ubrania



Parametry kluczowe:

- 60 x 49 x 180 cm
- Kolor: RAL 7035
- Funkcja: przechowywanie okryć wierzchnich
- Szafka z półką w górnej części oraz dwa haczyki w każdej komorze
- Ryglowanie 1-punktowe
- Każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master.
- Wykonanie: blacha stalowa 0,5 mm, malowana proszkowo

Producent:

Metalkas

Produkt:

2 MSU ECO MTD

Sz06 : Sejf na klucze



Parametry kluczowe:

- Wymiary: 340 x 400 x 120 mm
- Kolor: Szary
- Materiał: Stal
- Typ zamka: Zamek elektroniczny
- Ilość haczyków: 50

Producent:

BARKER

Produkt:

10175

Sz07 : Regał magazynowy



Parametry kluczowe:

- 90 x 40 x 180 cm
- 5 poziomów
- Obciążenie na półkę: 175 kg
- Całkowite obciążenie: 875 kg
- Wykonanie: MDF (Półki), stal ocynkowana 0.8mm malowana proszkowo (konstrukcja)

Producent:

ehokery.pl

Produkt:

Sz08 : Szafa na dokumenty



Parametry kluczowe:

- Szafa na segregatory
- Szerokość: 118cm
- Głębokość: 40cm
- Wysokość całkowita: 200cm
- fronty szuflad: płyta meblowa w kolorze czarny mat
- uchwyty: dębowe olejowane
- Wysokość półek: 35cm (zmieści się każdy segregator)
- Wysokość płaskiej, metalowej podstawy: 6cm

Producent:

Deerhorn

Produkt:

LOFT Office

Sz09 : Komoda na dokumenty



Parametry kluczowe:

- Komoda na segregatory
- Szerokość: 140 cm
- Głębokość: 40cm
- Wysokość całkowita: 80cm
- fronty szuflad: płyta meblowa w kolorze czarny mat
- uchwyty: dębowe olejowane

Producent:

Deerhorn

Produkt:

LOFT Office

U01 : Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)



Parametry kluczowe:

- Proces kopiowania: Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
- System tonera: Toner polimeryzowany Simitri® HD
- Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni: 36 str./min.
- Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze: 36 str./min.
- Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni: 17 str./min.
- Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze: 17 str./min.
- Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni: 5.6 sek.
- Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze: 7.3 sek.
- Rozdzielczość kopiowania (dpi): 600 x 600
- Skala szarości: 256 odcieni
- Format oryginału: A5-A3
- Powiększenie: 25-400% w odstępach 0.1%; automatyczne powiększenie

Producent:

Konica Minolta

Produkt:

Bizhub 227 / Develop Ineo 227



Parametry kluczowe:

- Fotel pacjenta: 2 przegubowy zagłówek chirurgiczny, pozycja zejściowa, spluwaczka, 2 pozycje do indywidualnego zaprogramowania, maksymalne obciążenie 140 kg, sterowanie funkcjami fotela ze stolika lekarza oraz sterownika nożnego (foot control C+), bezszwowa tapicerka
- Konsola lekarza: rękawy do góry, dużą półkę na narzędzia, wymiana rękawów – plug and play, panel dotykowy EasyPad przeznaczony do indywidualnego zaprogramowania dla 2 użytkowników, zestaw silikonowych podkładek do konsoli, sterownik narożny C+ umożliwiający sterowanie funkcjami instrumentów lekarza
- Blok spluwaczki: stanowisko asysty zamontowane na ramieniu compact, zasilanie wody na instrumenty z butelki, panel sterowania funkcjami unitu na elemencie asysty, ruchoma misa spluwaczki, instalacja do systemu ssącego mokrego ślinociąg + ssak
- Lampa zabiegowa SIRONA LEDviev PLUS: lampa bezcieniowa LED posiadająca 4 diody rozmieszczone w różnych miejscach, uruchamianie lampy z panela lekarza, asysty lub bezdotykowo przy głowicy, tryb lamy do zakładania wypełnień kompozytowych, lampa ustawiana w 3 płaszczyznach, uchwyt lampy nadający się do sterylizacji, możliwość zmiany natężenia światła od 5 000 do 40 000 Lux, możliwość zmiany barwy światła od 4 600 do 6 200 K.
- Końcówki: skrzyżkawk dmuchawka ze światłem LED Sirona Sprayvit E, bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny ze światłem LED Sirona BL ISO E, rękaw turbinowy ze światłem, skaler ze światłem LED Sirona Sirosonic L, ssak, ślinociąg na ramieniu asysty
- Ramie asysty Comfort – długie
- Sterownik nożny 4 pozycyjny przy stopie fotela
- Zawór spliwaczkowy, system ssący mokry
- Stołek Sirona Paul lekarza
- Stołek Sirona Paul asysty
- Zestaw końcówek Sirona T2 (kątnica A40L, turbina T2 Boost, szybkołączna Quickcoupling R)
- Pompa ssąca Durr Dental VS 300 S 1 stanowiskowa
- Kompresor Durr Dental Tornado 1 z osuszaczem 1 stanowiskowy
- Separator amalgamatu Durr Dental CA2 1 stanowiskowy
- Kolor: aqua

Producent:

Sirona

MDS Jonczyk

Produkt:

Intego



Parametry kluczowe Rentgen punktowy:

- Kategoria: Klasa I, Typ B
- Napięcie: 115/230 V, pojedyncza faza
- Wejście zasilania: 1,4 kVA
- Wysokie napięcie: 60-70 kV
- Prąd anodowy: 4-8mA
- Focus: 0,7 mm
- Całkowita filtracja: równowartość 2mm / 70kV
- Promieniowanie przeciekowe: < 0,25 mGy/h
- Regulator czasowy: od 0,02 do 3,2 s
- Ciężar głównej części: 5,5 kg
- Ciężar całkowity: 19,5 kg
- Wysięg ramienia: 41 / 82,5 / 110 cm
- Akcesoria: długi stożek (31 cm)
- Kolor: biały

Parametry kluczowe Radiowizjografia:

- Technologia czujnika: CMOS
- Wymiary czujnika: 39 x 25 x 5 mm
- Powierzchnia wrażliwa: 30 x 20 mm (600 mm²)
- Powierzchnia w pixelach: 1500 x 1000 pixels
- Rozdzielczość czujnika: 20lp/mm
- Skala szarości: 14 bitów (16384 poziomy szarości)
- Połączenie: USB 2.0 High-Speed oraz USB 3.0

Producent:

Owandy Radiology
MDS Jonczyk

Produkt:

Owandy RX DC + Owandy Opteo T1



Parametry kluczowe:

- Sterylizacja wsadów typu: A, B,
- Maksymalne obciążenie na cykl do 7 kg,
- Pojemność komory: 20 litrów,
- Maksymalne ciśnienie: 2,4 bara,
- Wymiary zewnętrzne: 475 x 495 x 650 mm,
- Wymiary komory: Ø 245 × 430 mm,
- Waga: 64 kg,
- Zasilanie: 230 V – 50 / 60 Hz,
- Pobór mocy: 1,5 kW,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- System oszczędzania energii
- System PHD
- System P.I.D.
- Czytnik kart SD
- System odwróconej osmozy (opcja)
- Stand-by – Ogrzewanie wstępne
- PURA PLUS
- 7 Cykli Sterylizacji
- Całkowicie Zautomatyzowane Cykle
- System ID – Zintegrowany system uwierzytelniania operatora chroniony hasłem

Producent:

Tecno Gaz

MDS Jonczyk

Produkt:

Onyx 6.0

U05 : Drukarka jednofunkcyjna laserowa



Parametry kluczowe:

- Typ: drukarka jednofunkcyjna
- Szerokość produktu: 41 cm
- Głębokość produktu: 41 cm
- Wysokość produktu 32.9 cm
- Technologia drukulaserowa (kolor)
- Maksymalny format papieru: A4
- Komunikacja Wi-Fi
- Pojemność podajnika papieru (kartki): 300
- Pojemność odbiornika papieru (kartki): 150
- Prędkość druku w czerni: 21 str./min
- Prędkość druku w kolorze: 21 str./min
- Rozdzielczość druku w czerni i kolorze (dpi): 1200 x 1200
- Złącza: USB typ B, RJ-45
- Funkcje drukuautomatyczny druk dwustronny, druk z chmury, druk z urządzeń mobilnychGwarancja 12 miesięcy,

Producent:

Kyocera

Produkt:

Ecosys P5021cdw

U06 : Aparat do badania moczu



Parametry kluczowe:

- Materiał badany: mocz
- Oznaczane parametry: urobilinogen, bilirubina, ketony, krew, białko, azotyny, leukocyty, glukoza, ciężar właściwy, pH, kwas askorbinowy, mikroalbumina, kreatynina, wapń
- Wydajność: tryb szybki 120 testów/godz., tryb wolny 60 testów/godz.
- Pamięć: 1 000 wyników pacjentów i 50 wyników kontroli jakości
- Kalibracja automatyczna i paski kalibracyjne w zestawie
- Wyniki automatycznie drukowane przez wewnętrzną drukarkę termiczną
- Flagowanie wyników patologicznych
- Warunki pracy aparatu: zakres temperatur 15 ~ 35°C, optymalna temperatura 20 ~ 25°C
- Podłączenie do czytnika kodów kreskowych

Producent:

DIRUI

Produkt:

H100 URINE ANALYZER

U07 : Waga ze wzrostomierzem



Parametry kluczowe Waga:

- Obciążenie maksymalne: 300 kg
- Dokładność odczytu: 100 g
- podwójny wyświetlacz LCD
- Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie)
- Wbudowane kółka transportowe
- Wymiary platformy: 310 mm x 360 mm
- Platforma antypoślizgowa
- Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy
- Wbudowany interfejs RS232 (kabel w zestawie)
- Funkcja automatycznego wyłączania
- Funkcja HOLD, która odpowiada za „zamrażanie” wyniku na wyświetlaczu wagi
- Opcje: TARA, HOLD, Body Mass Index, PRINT

Parametry kluczowe Wzrostomierz:

- Zakres pomiaru: 60 - 210 cm
- Podziałka: 1 mm

Producent:

Charder

Produkt:

MS4910 / HM 201M

U08 : Lampa do naświetlania



Parametry kluczowe Waga:

- Przewód sieciowy
- Promiennik 375,
- Filtr czerwony, Filtr niebieski,
- Okulary ochronne dla pacjenta.,
- Okulary ochronne dla terapeuty,
- Bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V - 2 szt.,
- Promiennik: IR-1 375 W
- Regulacja jasności: 10-100%, krok 10%
- Wysokość: min. 1,2 m, maks. 1,9 m
- Zegar zabiegowy: 1 - 30 min
- Rozmiar: maks. 0,5 x 0,6 m (podstawa)

Producent:

Sollux

Produkt:

Lumina V5.0

U09 : Waga dla niemowląt



Parametry kluczowe Waga:

- Obciążenie maksymalne [Max]: 6/15 kg
- Dokładność odczytu [d]: 2/5 g
- Zakres tary: -15 kg
- Temperatura pracy: 0 - +40 °C
- Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem)
- Interfejs RS 232
- Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 8 godzin
- Wilgotność względna powietrza: 10÷85% RH bez kondensacji

Producent:

Radwag

Produkt:

C315.6/15.D-1

U10: Wózek do sprzątania



Parametry kluczowe Waga:

- wózek wyposażony jest w dwa wiadra o objętości 15 l
- ramy wózka wykonane ze stalowych chromowanych rurek
- wózek wyposażony jest ramką do zawieszenia plastikowego worka na odpady
- worek na ramie przymocowany za pomocą plastikowych zacisków
- 4 obrotowe kółka o średnicy 75 mm z plastikowymi osłonami do ochrony przed uszkodzeniem ścian i mebli
- wyciskacz mopa z wkładką wyciskacza
- rękojeść z możliwością przechylania na obie strony
- szerokość: 40 cm
- długość: 95 cm
- wysokość: 105 cm

Producent:

b2b-partner.pl

Produkt:

403003

U11 : Odkurzacz przemysłowy



Parametry kluczowe Waga:

- Maszyna do szorowania z funkcją zimnej wody
- Pojemność zbiornika = 5.6 l
- Ciągły docisk szczotki 7 kg
- Pojemność zbiornika: 5.6 l
- Długość produktu: 350 mm
- Szerokość produktu: 350 mm
- Wysokość produktu: 1130 mm
- Długość kabla: 7.50 m
- Kolor: szary, żółty
- Prędkość szczotki: 1000 U/min
- Siła docisku: 7 kg
- Objętość zbiornika słodkowodnego: 2.8 l
- Moc silnika szczotkowego: 200 W
- Moc: 800 W


Producent:

Lavor
Conrad.pl

Produkt:

8.501.0501

U12 : Aparat EKG



Parametry kluczowe Waga:

- Drukarka: wbudowana
- Szerokość papieru: 58 mm
- Tryb wydruku: 1 lub 3 przebiegi wybranej grupy
- Wyświetlacz / ekran: 128x64
- Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz
- Filtr zakłóceń mięśniowych: tak
- Filtr izolinii: tak
- Wymiary 220x153x55 mm
- Zabezpieczenie impuls defibrylujący: tak
- Prezentacja impulsów stymulujących: tak, na wyświetlaczu, na wydruku
- Rejestracja odprowadzeń EKG: 12 standardowych

Producent:

ASPEL
Medyczny.pl

Produkt:

MINT ECG