


PRZEKRÓJ DD 1:100



DACH	
1	PLYTY BITUMICZNE
	SZLICHTA CEMENTOWA
	PAPIER WOSKOWANY
	KERAMZYT IZOLACYJNY (WARSTWA SPADKOWA)
	WĘLNA MINERALNA 30CM
	FOLIA PAROIZOLACYJNA 2MM
	STROP ŻELBETOWY 20CM
	SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY

STROP NAD PARTEREM	
2	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 3CM
	SZLICHTA ZBROJONA ZBROJENIE ROZPROSZONE 5 CM
	STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T-30db (podł. pływająca) 44/40 MM
	FOLIA PE
	STROP ŻELBETOWY 20 CM

PODŁOGA CZĘŚCI PIWNICY/PARTERU	
3	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 1,5cm
	SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ GR 7CM ZBROJONA SIATKĄ FI4 10X10cm
	2X FOLIA PE
	STYROPIAN EPS 100 10CM
	IZOLACJA PRZECIWDODNA (2xPAPA TERM.)
	BETON B-15 15 CM
	GRUNT ZAGĘSZCZALNY

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
5	TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY 0,5~1,5CM
	STYROPIAN/WĘLNA W PŁYTACH λ=0,031 15,0CM
	CEGLA WAPIENNO-PIASKOWA 24,0CM
	TYNK GIPSOWY+SZPACHEL GIPSOWA ~1,5CM
	FARBA AKRYLOWA

UWAGI:

- Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
- Stupy wykonywane w grubości muru należy przewiązać z murem za pomocą strzepi zachowując min. przekrój stupa wraz z jego osłą. Stupy w ścianach zewnętrznych ocieplić polistyrenem ekstrudowanym.
- Poziomy okien podane wg. stanu wykończonego posadzki w danym pomieszczeniu.
- Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeżnicy.
- Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie).
- Rzut rozpartywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych.
- Wymiary podano w centymetrach, rzędne podano w metrach.
- Wymiary należy sprawdzić na budowie!!!

PRZEKRÓJ CC 1:100

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA		
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZEBUDOWĄ PARTERU I PIWNICY		
LOKALIZACJA: ul. Główna 10, 00-000 Warszawa		
INWESTOR: Y UROJ 3 OZSOAUZUOCUAYOPCEUYOZFOOU		
BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ D-D		
PROJ. mgr inż. Jarosław Pestka upr. POM/0132/POOK/09		PODPIS:
SPR. inż. Roman Szycc upr. 268/70		
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023	NR RYS. PWK.12