

UWAGI

Wymiary i lokalizacje rozwiązania konstrukcyjno–materiałowe należy sprawdzić na budowie.
Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przed wykonaniem kolejnej otworu w ścianach i stropach, należy weryfikować ich rozmiar z projektowanym usytuowaniem lub wyposażeniem.
Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi wszystkich branż.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić rzędną włączenia ścieków do istniejącej instalacji.
Montaż urządzeń wg. zaleceń producenta.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonywać w osłonach z rur stalowych, wystających poza przegrodę.
Wszystkie otwory w stropie pod przejścia instalacji nie mogą naruszać zeber prefabrykowanych płyt korytkowych stropowych.
Piony kanalizacji sanitarnej zabudować płytą k–g, w miejscu rewizji wykonać drzwiczki.
Podejście kanalizacji pod przybory tpu:
– umywalki, natrysk, wanna należy wykonać rurą PCV DN50,
– zlewozmywaki należy wykonać rurą PCV DN75,
– WC należy wykonać rurą PCV DN110,
– piony należy wykonać rurą PCV DN110,
Odbiornik od wywiewki do pierwszego trójnika, w celu zapobiegnięcia kondensacji pary w okresie grzewczym, należy zizolować wełną mineralną o gr. 5cm.
Projekt chroniony prawem autorskim.
W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

LEGENDA

SS	ogóa instalacji kanalizacji sanitarnej
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w warstwach podłóg
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem
	istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona nad podłogą
PVC	oznaczenie zaworu napowietrzającego
S01	oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej
	pion Ø110
	pion Ø75
PCV0160 H=2%	oznaczenie średnicy, spadku i materiału rurociągu
	przejście odporności ogniowej rdzeń odporności pożarowy

HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
Budowa Centrum Integracji Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 położonych w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Włocławek

Adres i Lokalizacja:
Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Włocławek, działki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 obręb 0012 Kruszyn.

Inwestor:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

Projektant: MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
Podpis:

Sprawdzający: MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK
UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
Podpis:

Etap:
Projekt techniczny

Branża:
Sanitarna

Tytuł:
Rzut parteru- instalacja kanalizacji

Skala: 1:100
Data: 12.12.2021r.
Numer: S02

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.