


PRZEKRÓJ OPASKI
KISKOWO-PALOWEJ Ø20cm

1: 50




LEGENDA:

- 1. KISZKA Ø30cm Z NIESEZONOWANEJ (ŻYWEJ) FASZYNY WIKLINOWEJ
 - 2. KOŁKI SOSNOWE Ø6÷8cm, l= 100-120cm, ROZSTAW: 3szt./1mb
 - 3. KOŁKI SOSNOWE Ø4÷6cm, l= 80cm, ROZSTAW: 3szt./1mb
 - 4. NARZUT Z KAMIENIA NATURALNEGO Ø10-20cm - 0,15m3/1mb
 - 5. OBSIEW SKARP W OBRĘBIE PLANTOWANIA MIESZANKĄ TRAW NISKICH NA 5 CM WARSTWIE HUMUSU
 - 6. GEOWŁÓKNINA PP - GRAMATURA 165 g/m² - 1,5 m²/1mb opaski
- Do wykonania: 885 mb umocnienia

PRZEKRÓJ UMOCNIENIA WYLOTÓW
RUROCIĄGÓW

1: 50



LEGENDA:

- A. UMOCNIENIE WYLOTU ZE SPOINOWANEGO BRUKU KAMIENNEGO GRUB. 15cm Z KAMIENIA ŁUPANEGO Ø10-20cm NA 15 cm WARSTWIE BETONU C12/15, SPOINY WKŁĘŚLE 1-3cm
 - B. PEŁNA PALISADA WOKÓŁ UMOCNIENIA Z KOŁÓW SOSNOWYCH Ø6÷8cm, l= 100-120cm
 - C. ISTNIEJĄCY WYLOT RUROCIĄGU
- Do wykonania: 60 m2 umocnienia

PROJEKTANCI:	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
mgr inż. Marcin Feliczak	upr. nr POM/0312/PWBH/21 spec. hydrotechniczna		ODTWORZENIE CZASZY STAWU NA POTOKU RYMARZENSKIM WRAZ Z UMOCNIENIAMI BRZEGOWYMI I DWIEMA BUDOWLANI PRZELEWOWYMI		Biuro Projektowo - Consultingowe HydroEco S.C. A. Peniążek M. Feliczak	
SPRAWDZILI:			INWESTOR:	MIASTO GDAŃSKA w imieniu której: GDAŃSKI OGRÓD ZOOL. OGRODZONY ul. Kierwielńska 3 80-328 Gdańsk-Oldonia	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
mgr inż. Andrzej Pieniążek	upr. nr 5281/Gd/RZ spec. hydrotechniczna		NAZWA RYSUNKU:		DATA OPRACOWANIA:	30.11.2021
			PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE UMOCNIEŃ BRZEGOWYCH STAWU		DATA SPRAWDZENIA:	30.11.2021
			SKALA:	1:50	NUMER RYSUNKU:	3.0