PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI	:	Wymiana opraw w pomieszczeniach biurowych na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 , 58-100 Świdnica
INWESTOR	:	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ADRES INWESTORA	:	ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 , 58-100 Świdnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów
DATA OPRACOWANIA	:	24.07.2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			**I Piętro**			
1 d.1	KNR-W 4-03 1134-01		Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.		
	101		6	kpl.	6.000	
	102		6	kpl.	6.000	
	103		4	kpl.	4.000	
	104		4	kpl.	4.000	
	107		3	kpl.	3.000	
	108		4	kpl.	4.000	
	110		6	kpl.	6.000	
	111		6	kpl.	6.000	
	112		4	kpl.	4.000	
	113		6	kpl.	6.000	
	114		6	kpl.	6.000	
	116		4	kpl.	4.000	
	117		6	kpl.	6.000	
	118		6	kpl.	6.000	
	119a		4	kpl.	4.000	
	119		6	kpl.	6.000	
	119b		2	kpl.	2.000	
	120		6	kpl.	6.000	
	121		4	kpl.	4.000	
					RAZEM	93.000
2 d.1	KNR-W 4-03 1147-02		Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
	122		8	kpl.	8.000	
					RAZEM	8.000
3 d.1	KNR-W 5-08 0511-12		Montaż na gotowym podłożu opraw (B2) VECTOR 3 LED 1161mm; 5700lm; PRM MAT IP40 840; (48W) INW	kpl.		
	101		6	kpl.	6.000	
	102		6	kpl.	6.000	
	103		4	kpl.	4.000	
	113		6	kpl.	6.000	
	114		6	kpl.	6.000	
	116		4	kpl.	4.000	
	117		6	kpl.	6.000	
	118		6	kpl.	6.000	
	119		6	kpl.	6.000	
	120		6	kpl.	6.000	
					RAZEM	56.000
4 d.1	KNR-W 5-08 0511-12		Montaż na gotowym podłożu opraw (B3) VECTOR 3 LED 1441mm; 6900lm; PRM MAT IP40 840; (60W) INW	kpl.		
	104		3	kpl.	3.000	
	107		2	kpl.	2.000	
	108		3	kpl.	3.000	
	110		6	kpl.	6.000	
	111		6	kpl.	6.000	
	112		3	kpl.	3.000	
	119a		3	kpl.	3.000	
	119b		2	kpl.	2.000	
	121		3	kpl.	3.000	
					RAZEM	31.000
5 d.1	KNR-W 5-08 0512-01		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - (C2) SQ 600 LED PLUS LENS 6000 lm 840 IP 54 II kl. OPAL (42W)) 600 mm	kpl.		
			8	kpl.	8.000	
					RAZEM	8.000
6 d.1	kalkulacja własna		Pomiar natężenia oświetlenia w pokojach biurowych	pomiar		
	ilość pokoi		19	pomiar	19.000	
					RAZEM	19.000
2			**II Piętro**			
7 d.2	KNR-W 4-03 1134-01		Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.		
	202		3	kpl.	3.000	
	203		4	kpl.	4.000	
	203a		4	kpl.	4.000	
	204		4	kpl.	4.000	
	205		4	kpl.	4.000	
	206		6	kpl.	6.000	
	207		4	kpl.	4.000	
	208		3	kpl.	3.000	
	209		4	kpl.	4.000	
	210		3	kpl.	3.000	
	211		4	kpl.	4.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	212		3	kpl.	3.000	
	216		4	kpl.	4.000	
	217		6	kpl.	6.000	
	218		6	kpl.	6.000	
	220		4	kpl.	4.000	
	221		6	kpl.	6.000	
	222		6	kpl.	6.000	
	223		4	kpl.	4.000	
	224a		3	kpl.	3.000	
	224		4	kpl.	4.000	
					RAZEM	89.000
8 d.2	KNR-W 5-08 0511-12		Montaż na gotowym podłożu opraw (B2) VECTOR 3 LED 1161mm; 5700lm; PRM MAT IP40 840; (48W) INW	kpl.		
	203		4	kpl.	4.000	
	203a		4	kpl.	4.000	
	204		4	kpl.	4.000	
	206		6	kpl.	6.000	
	209		4	kpl.	4.000	
	217		6	kpl.	6.000	
	218		6	kpl.	6.000	
	220		4	kpl.	4.000	
	221		6	kpl.	6.000	
	222		6	kpl.	6.000	
					RAZEM	50.000
9 d.2	KNR-W 5-08 0511-12		Montaż na gotowym podłożu opraw (B3) VECTOR 3 LED 1441mm; 6900lm; PRM MAT IP40 840; (60W) INW	kpl.		
	202		3	kpl.	3.000	
	205		3	kpl.	3.000	
	207		4	kpl.	4.000	
	208		2	kpl.	2.000	
	210		3	kpl.	3.000	
	211		3	kpl.	3.000	
	212		2	kpl.	2.000	
	216		3	kpl.	3.000	
	223		4	kpl.	4.000	
	224a		3	kpl.	3.000	
	224		4	kpl.	4.000	
					RAZEM	34.000
10 d.2	kalkulacja własna		Pomiar natężenia oświetlenia w pokojach biurowych	pomiar		
	ilość pokoi		21	pomiar	21.000	
					RAZEM	21.000