

ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

Przebudowa ul. Chabrowej

Lp.	Podstawa	Opis	Jednostka przedmiaru	Cena jednostkowa
1	KNR 2-31 0810-02 analogia Uproszczona	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	
2	KNR 2-31 0814-02 Uproszczona	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	
3	KNR 2-31 0802-07 Uproszczona	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m ²	
4	KNR 2-01 0206-04 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km	m ³	
5	KNR 4-04 1103-04 Uproszczona	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³	
6	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
7	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
8	KNR 2-31 0403-05 Uproszczona	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
9	KNR 2-31 0402-04 Uproszczona	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	
11	KNR 2-31 0402-03 Uproszczona	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	
12	KNR 2-01 0206-04 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km	m ³	
13	KNR 2-31 0111-01 analogia Uproszczona	Wykonanie stabilizacji gotową mieszanką cementowo-piaskową 2,5 Mpa dostarczoną z betoniarni gr. warstwy 12 cm	m ²	

Lp.	Podstawa	Opis	Jednostka przedmiaru	Cena jednostkowa
14	KNNR 6 0502-03 Uproszczona	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o grubości 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wstawieniem dwóch pasek o szer. 10 cm każdy z kostki czerwonej HOLLAND wzdłuż krawężnika i obrzeża w odstępie 10 cm)	m ²	
15	KNR 2-31 0407-03 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	
16	KNR 2-31 0111-01 analogia Uproszczona	Wykonanie stabilizacji gotową mieszanką cementowo-piaskową 2,5 Mpa dostarczoną z betoniarni gr. warstwy 15 cm	m ²	
17	KNR 2-31 0114-05 Uproszczona	Podbudowa z kruszywa łamanego 2-63 mm stabilizowana mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	
18	KNNR 6 0502-03 Uproszczona	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ BEHATON koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	
19	KNR 2-31 0103-02 Uproszczona	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	
20	KNR 2-31 0111-01 analogia Uproszczona	Wykonanie stabilizacji gotową mieszanką cementowo-piaskową 2,5 Mpa dostarczoną z betoniarni gr. warstwy 15 cm	m ²	
21	KNR 2-31 0114-05 Uproszczona	Podbudowa z kruszywa łamanego 31-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	
22	KNR 2-31 0114-07 Uproszczona	Podbudowa z kruszywa łamanego 2 - 8 mm-warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	
23	KNNR 6 0502-03 Uproszczona	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o grubości 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²	
24	Kalkulacja własna	Humusowanie gr.10 cm z obsianiem trawą	m ²	
25	KNR 2-31 1406-03 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	
26	KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	

Lp.	Podstawa	Opis	Jednostka przedmiaru	Cena jednostkowa
27	KNR 2-01 0217-02 Uproszczona	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	
28	KNR 2-18 0501-01 Uproszczona	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	
29	KNR 5-01 0214-08 analogia Uproszczona	Ułożenie rur osłonowych HDPE 125x7,1 mm	m	
30	KNR AT-14 0102-02 analogia Uproszczona	Ułożenie 2 rur światłowodowych HDPE 50/4,4 mm wzdłużnie rowkowanych i warstwą poślizgową z oznakowaniem kolorowymi paskami w wykopie	m	
31	KNR AT-14 0102-02 analogia Uproszczona	Ułożenie prefabrykowanej rury z wiązkami mikrorur	m	
32	KNR 5-01 0401-02 analogia Uproszczona	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2p w gruncie kat. III	stud.	
33	KNR 2-01 0320-0202 Uproszczona	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m,	m ³	
34	KNR 2-01 0236-01 Uproszczona	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	
35	Kalkulacja własna Uproszczona	Wykonanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu	szt.	
35	Kalkulacja własna Uproszczona	Ustawienie słupków do znaków drogowych stałej organizacji ruchu	szt.	
35	Kalkulacja własna Uproszczona	Tablica do znaku drogowego D-4a mała SOR	szt.	
35	Kalkulacja własna Uproszczona	Tablica do znaku drogowego D-40 mała SOR	szt.	
35	Kalkulacja własna Uproszczona	Tablica do znaku drogowego D-41 mała SOR	szt.	
35	kalk. własna Uproszczona	Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.	szt.	