

Załącznik nr 1 do SWZ **PO ZMIANACH**

FORMULARZ OFERTY

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zakup pierwszego wyposażenia – (Zadanie: „Dodatkowe wyposażenie do walki z COVID-19”) w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00”, TR.280.2.2022**

2. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy ⁽¹⁾ Ulica, nr budynku i lokalu Kod pocztowy i miejscowość	TRONUS POLSKA SP. Z O.O. Ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
Województwo	Mazowieckie
NIP	5272680141
REGON	146196211
KRS	0000426304
telefon	223536677
Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej <i>(o ile dotyczy)</i>	-
Adres poczty elektronicznej <u>Gwaranta/Poręczyciela</u> , na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia <i>(o ile dotyczy)</i>	dzp@tronus.pl

Zadanie nr 1 (20/1A)

3. Kryterium oceny ofert

Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Netto: 2 154 200,00 zł

Brutto: 2 649 666,00 zł

(w tym 23 % podatku VAT)

~~3.1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:~~⁽²⁾

~~3.2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:~~⁽³⁾

4. Kryteria poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

4.1. Okres gwarancji ⁽⁴⁾

Deklaruję, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 48 miesięcy.

Zadanie nr 2 (20/2A)

3. Kryterium oceny ofert

Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Netto: 829 390,00 zł

Brutto: 1 020 149,70 zł

(w tym 23 % podatku VAT)

~~3.1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:~~⁽²⁾

~~3.2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:~~⁽³⁾

4. Kryteria poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

4.1. Okres gwarancji ⁽⁴⁾

Deklaruję, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 48 miesięcy.

Zadanie nr 3 (20/8A)

3. Kryterium oceny ofert

Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Netto: 52 000,00 zł

Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00



Brutto: 63 960,00 zł

(w tym 23 % podatku VAT)

~~3.1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:~~⁽²⁾

~~3.2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:~~⁽³⁾

4. Kryteria poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

4.1. Okres gwarancji ⁽⁴⁾

Deklaruję, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 48 miesięcy.

Zadanie nr 4 (20/9A)

3. Kryterium oceny ofert

Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Netto: 33 600,00 zł

Brutto: 41 328,00 zł

(w tym 23 % podatku VAT)

~~3.1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:~~⁽²⁾

~~3.2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:~~⁽³⁾

4. Kryteria poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

4.1. Okres gwarancji ⁽⁴⁾

Deklaruję, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 48 miesięcy.

5. Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) ⁽⁵⁾:

X Mikroprzedsiębiorstwo

Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-



- Małe przedsiębiorstwo
- Średnie przedsiębiorstwo
- Duże przedsiębiorstwo

8. Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
- jestem związany niniejszą ofertą przez okres **90** dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ.

UWAGA: Załączniki nr 2-5 do SWZ – Formularze cenowo-techniczne stanowią integralną część Formularza Oferty, nie podlegają więc uzupełnieniu. Brak przedłożenia ww. formularza skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Lp.	Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy
1.		
2.		

10. Ogólnodostępna i bezpłatna baza, z której Zamawiający może samodzielnie pozyskać dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII ppkt. 3.2 SWZ:

(*) <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

X (*) <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>

inna:

*** niewłaściwe skreślić**

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ⁽⁶⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu

ubiegania się

o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu ⁽⁷⁾

(1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie i zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

(2) Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

(3) j/w przypis 2.

(4) W przypadku niewypełnienia przyjmuje się minimalny dopuszczalny okres gwarancji określony w SWZ tj. 24 miesiące.

(5) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(7) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.



Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.


Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
1	Ce1	Regał gabinetowy	25 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
1.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
1.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • podział 	6 przestrzeni, 5 - półek (możliwość regulacji położenia półek wraz z systemem mocowania zapobiegający wypadaniu)
		<ul style="list-style-type: none"> • materiał 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, • pokrycie dwustronnie okleiną melamina, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk


Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty.
		<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości 2mm) kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50 -wys. min. 100mm, stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm. <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> cokół metalowy malowany proszkowo o wysokości 10 cm z regulatorem poziomu (regulacja od wewnątrz szafy bez konieczności ich odsuwania), zakres regulacji min. 20mm
1.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	1000mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	400mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 	2220mm \pm 20mm


Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

2	Ce1a	Regał gabinetowy bez elementów metalowych	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
2.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
2.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • podział 	6 przestrzeni, 5 – półek (możliwość regulacji położenia półek wraz z systemem mocowania zapobiegający wypadaniu)
		<ul style="list-style-type: none"> • materiał 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, • pokrycie dwustronnie okleiną melamina, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

		<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych
		<ul style="list-style-type: none"> osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> 4 – nóżki wys. min. 100mm lub cokolwiek wykonany z płyty odpornej na intensywne zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych, stopki wyrównujące nierówności w podłodze wys. 15mm
2.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	1000mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	400mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 	2220mm ± 20mm
		UWAGA	Regał pozbawiony jakichkolwiek elementów metalowych
3	Ce1.1	Regał na zabawki	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
3.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
3.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> podział 	5 przestrzeni, 4 - półki (możliwość regulacji położenia półek wraz z

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			systemem mocowania zapobiegający wypadaniu)
		<ul style="list-style-type: none"> • materiał 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji,
		<ul style="list-style-type: none"> • kolor 	<ul style="list-style-type: none"> • pastele - stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych do zabawy dzieci
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • dodatkowe mocowane do ściany, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> • osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm, <p>lub</p>

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> cokół metalowy malowany proszkowo o wysokości 10 cm z regulatorem poziomu (regulacja od wewnątrz szafy bez konieczności ich odsuwania), zakres regulacji min.20 mm
3.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	1000mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	450mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 	2100mm ± 20mm
4	Ce2	Szafa na dokumentację	158 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
4.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
4.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> ilość drzwi 	2 – drzwiowa
		<ul style="list-style-type: none"> zamknięcie 	zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.
		<ul style="list-style-type: none"> uchwyty 	metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12cm
		<ul style="list-style-type: none"> podział 	6 przestrzeni, 5 - półek (możliwość regulacji położenia półek wraz z systemem mocowania zapobiegający wypadaniu)
		<ul style="list-style-type: none"> materiał 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL, korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,




Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty • zawiasy puszkowe
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> • osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • cokół metalowy malowany proszkowo o wysokości 10 cm z regulatorem poziomu

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			(regulacja od wewnątrz szafy bez konieczności ich odsuwania), zakres regulacji min. 20 mm
4.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1000mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	450mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	2220mm ± 20mm
5	Ce2.1	Komoda na dokumentację	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
5.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
5.2		<i>opis</i>	x
		• ilość drzwi	2 – drzwiowa
		• zamknięcie	zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.
		• uchwyty	metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm
		• podział	3 przestrzeni, 2 - półek (możliwość regulacji położenia półek wraz z systemem mocowania zapobiegający wypadaniu)
		• materiał	• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m ³ +/- 10 %, • fronty i wieniec górny pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,




Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty • zawiasy puszkowe
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> • osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości 2mm) kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50 wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • cokół metalowy malowany proszkowo o wysokości 10 cm z regulatorem poziomu

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			(regulacja od wewnątrz szafy bez konieczności ich odsuwania), zakres regulacji min. 20mm
5.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1000mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	450mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	1100mm ± 20mm
6	Ce3.1	Szafa ubraniowa	49 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
6.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
6.2		<i>opis</i>	x
		• ilość drzwi	2 – drzwiowa
		• zamknięcie	zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.
		• uchwyty	metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm
		• podział	• 2 – półki - górna półka na rzeczy osobiste, - dolna półka na obuwie, (możliwość regulacji położenia półek wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem)
		• materiał	• metalowy drążek ubraniowy - poprzeczny, • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m ³ +/- 10 %, • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL,

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty • zawiasy puszkowe
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> • osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości 2mm) kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50 wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm <p>lub</p>

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • cokół metalowy malowany proszkowo o wysokości 10 cm z regulatorem poziomu (regulacja od wewnątrz szafy bez konieczności ich odsuwania), zakres regulacji min. 20 mm
6.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	800mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	600mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	2100mm ± 20mm
7	Db1.1	Biurko o profilu zamkniętym A	37 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
7.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
7.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • przelotki do kabli (miejsce do ustalenia),

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • organizator kabli - metalowy montowany pod blatem biurka,
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	<ul style="list-style-type: none"> • profil stalowy, łączony po obwodzie, • malowana proszkowo kolor z palety RAL
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50, • stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm
		<ul style="list-style-type: none"> • osłona frontowa 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, • pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • wysokość max. 25cm od podłogi do spodu blatu
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		<ul style="list-style-type: none"> • kontener 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, • fronty szuflad i blat z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL, • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> wymiary 450*560*550 (±30), 4 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, zamek centralny, kpl. kluczy, organizer na akcesoria biurowe w górnej szufladzie, uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm, krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, na czterech kórkach (dwa kółka z blokadą, wykonane z materiału niebrudzącego podłoża).
		<ul style="list-style-type: none"> stelaż pod komputer 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, montowany do blatu lub konstrukcji biurka,
		<ul style="list-style-type: none"> półka pod klawiaturę 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, pokrycie dwustronnie okleiną HPL, krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR system Metalbox z funkcją samodomyku montowana do spodu blatu

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

7.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1400mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	700mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
8	Db1.2.3	Biurko o profilu zamkniętym B	139 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
8.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
8.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 7.2 dot. <i>Biurka o profilu zamkniętym A - Db1.1</i>
8.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1600mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	700mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm


Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

9	Db1.2.4	Biurko o profilu zamkniętym C	4 kpl.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
9.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
9.2		opis	zgodnie z pkt. nr 7.2 dot. <i>Biurka o profilu zamkniętym A - Db1.1</i> + dodatkowy kontener (razem 2 szt. kontenerów)
9.3		parametry	x
		• szerokość całkowita	1500mm ± 20mm i 2200mm ± 20mm (kształt „L”)
		• głębokość całkowita	700mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
10	Db1.2.5	Biurko o profilu zamkniętym D	9 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
10.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

10.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 7.2 dot. <i>Bierka o profilu zamkniętym A - Db1.1</i>
10.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	2400mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
11	Db1.2.6	Bierko o profilu zamkniętym E	4 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
11.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
11.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 7.2 dot. <i>Bierka o profilu zamkniętym A - Db1.1</i>
11.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1200mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

12	Db1.2.8	Szafka biurowa	7 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
12.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
12.2		opis	zgodnie z pkt. nr 5.2 dot. Komoda na dokumentację - Ce2.1
12.3		parametry	x
		• szerokość całkowita	900mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
13	Db4.1	Stolik / ława typ A	49 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
13.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
13.2		opis	x
		• blat	• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m ³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,


Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	<ul style="list-style-type: none"> • profil stalowy, łączony po obwodzie, • malowana proszkowo kolor z palety RAL
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50, • stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm
13.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	600mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	600mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	600mm \pm 20mm


Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

14	Db4.1.1	Stolik / ława typ B	8 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
14.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
14.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	<ul style="list-style-type: none"> • profil stalowy, łączony po obwodzie, • malowana proszkowo kolor z palety RAL
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm)kwadratowy lub okrągły min. Ø 50, • stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm
14.3		parametry	x


Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	1200mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	600mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	600mm ± 20mm
15	Ea4	ławka szkolna	4 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
15.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
15.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta meblowa min gr. 18mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	profil stalowy, łączony po obwodzie, malowany proszkowo,
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • metalowe profil stalowy kwadratowy lub okrągły min. Ø25, • wysokość regulowana
		<ul style="list-style-type: none"> • certyfikaty 	• wymagany Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych


Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

15.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	1300mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	500mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	590 - 820mm ± 20mm
16	Ea5.1	Stół konferencyjny	6 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
16.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
16.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	<ul style="list-style-type: none"> • profil stalowy, łączony po obwodzie,


Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> malowana proszkowo kolor z palety RAL
		<ul style="list-style-type: none"> nogi 	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50, stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm
16.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	3000mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	1200mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 	750mm \pm 20mm
17	MP	Stolik + 1 krzesło przedszkolne	24 kpl.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
17.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
17.2		<i>stolik opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> blat 	<ul style="list-style-type: none"> płyta meblowa gr. 18mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

		• stelaż	• z lakierowanego naturalnego drewna bukowego
		• nogi	• zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • regulowana wysokość
17.3		<i>stolik parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	700mm ± 50mm
		• głębokość całkowita	700mm ± 50mm
		• wysokość całkowita	460-590mm ± 50mm
17.4		<i>krzeselko opis</i>	x
		• stelaż	• lite/ klejone drewno np. bukowe
		• siedzisko i oparcie	• sklejka profilowana pokryta ekologiczną farbą wodną
		• nogi	• zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
17.5		<i>krzeselko parametry</i>	x
		• wysokość siedziska	350mm ± 50mm
18	MP-4	Stolik + 4 krzeselka przedszkolne	2 kpl.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
18.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

18.2		<i>stolik opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta meblowa gr. 18mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm
		<ul style="list-style-type: none"> • stelaż 	<ul style="list-style-type: none"> • z lakierowanego naturalnego drewna bukowego
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • regulowana wysokość
18.3		<i>stolik parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	700mm ± 50mm
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	700mm ± 50mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	460-590mm ± 50mm
18.4		<i>krzeselko opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • stelaż 	<ul style="list-style-type: none"> • lite/ klejone drewno np. bukowe
		<ul style="list-style-type: none"> • siedzisko i oparcie 	<ul style="list-style-type: none"> • sklejka profilowana pokryta ekologiczną farbą wodną
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
18.5		<i>4 krzeselka parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość siedziska 	350mm ± 50mm

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

19	Sz-b	Szafka nad biurko typ A	109 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
19.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
19.2		opis	x
		• ilość drzwi	2*2 – drzwiowa lub 2 żaluzje
		• zamknięcie	zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.
		• uchwyty	metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm
		• materiał	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 26 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • zawiasy puszkowe

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

		<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> montaż 	<ul style="list-style-type: none"> bezpieczny w użytkowaniu po montażu do ścianek działowych z płyt g/k
19.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	1600mm ± 10mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	365mm ± 10mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość bez ścianek opartych na biurku 	400mm ± 10mm
20	Sz-b1	Szafka nad biurko typ B	1 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
20.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
20.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> ilość drzwi 	2 – drzwiowa lub żaluzja
		<ul style="list-style-type: none"> zamknięcie 	zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.
		<ul style="list-style-type: none"> uchwyty 	metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm
		<ul style="list-style-type: none"> materiał 	<ul style="list-style-type: none"> płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL,

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 26 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty • zawiasy puszkowe
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> • montaż 	<ul style="list-style-type: none"> • bezpieczny w użytkowaniu po montażu do ścianek działowych z płyt g/k
20.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	800mm ± 10mm
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	365mm ± 10mm

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

		<ul style="list-style-type: none"> wysokość bez ścianek opartych na biurku 	400mm ± 10mm
21	Ca1.1	Szafa 60*60*200 (wbudowana)	4 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
21.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
21.2		opis	x
			<ul style="list-style-type: none"> montowana we wnęce
			<ul style="list-style-type: none"> 1 – drzwiowa,
			<ul style="list-style-type: none"> zamykana, komplet kluczy min. 2 szt.,
			<ul style="list-style-type: none"> plyta meblowa HPL gr. 18mm, kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD, krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm
			<ul style="list-style-type: none"> górną półką na rzeczy osobiste, dolną półką na obuwie, drążek ubraniowy poprzeczny,
			<ul style="list-style-type: none"> uchwyty metalowe drzwi dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm
		<ul style="list-style-type: none"> nogi 	<ul style="list-style-type: none"> osadzona na 4 – nóżkach min. 100mm, stopki wyrównujące nierówności o wys. 15 mm

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

21.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	600mm ± 30mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 30mm
		• wysokość całkowita	2000mm ± 30mm

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYMBOL	ILOŚĆ (szt./kpl.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ZŁ	STAWKA VAT w. %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO W ZŁ	WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ (8=4*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regał gabinetowy	Ce1	25	3 440,00 zł	23%	4 231,20 zł	105 780,00 zł
2	Regał gabinetowy bez elementów metalowych	Ce1a	2	3 440,00 zł	23%	4 231,20 zł	8 462,40 zł
3	Regał na zabawki	Ce1.1	2	3 440,00 zł	23%	4 231,20 zł	8 462,40 zł
4	Szafa na dokumentację	Ce2	15	3 440,00 zł	23%	4 231,20 zł	668 529,60 zł
5	Komoda na dokumentację	Ce2.1	2	2 600,00 zł	23%	3 198,00 zł	6 396,00 zł
6	Szafa ubraniowa	Ce3.1	49	3 440,00 zł	23%	4 231,20 zł	207 328,80 zł
7	Biuorko o profilu zamkniętym A	Db1.1	37	3 560,00 zł	23%	4 378,80 zł	162 015,60 zł
8	Biuorko o profilu zamkniętym B	Db1.2. 3	13 9	3 560,00 zł	23%	4 378,80 zł	608 653,20 zł

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

9	Biurko o profilu zamkniętym C	Db1.2.4	4	3 560,00 zł	23%	4 378,80 zł	17 515,20 zł
10	Biurko o profilu zamkniętym D	Db1.2.5	9	3 560,00 zł	23%	4 378,80 zł	39 409,20 zł
11	Biurko o profilu zamkniętym E	Db1.2.6	4	3 560,00 zł	23%	4 378,80 zł	17 515,20 zł
12	Szafka biurowa	Db1.2.8	7	2 600,00 zł	23%	3 198,00 zł	22 386,00 zł
13	Stolik / ława typ A	Db4.1	49	3 560,00 zł	23%	4 378,80 zł	214 561,20 zł
14	Stolik / ława typ B	Db4.1.1	8	3 560,00 zł	23%	4 378,80 zł	35 030,40 zł
15	Ławka szkolna	Ea4	4	2 600,00 zł	23%	3 198,00 zł	12 792,00 zł
16	Stół konferencyjny	Ea5.1	6	3 560,00 zł	23%	4 378,80 zł	26 272,80 zł
17	Stolik + krzesło przedszkolne	MP	24	3 560,00 zł	23%	4 378,80 zł	105 091,20 zł
18	Stolik + 4 krzesła przedszkolne	MP-4	2	6 000,00 zł	23%	7 380,00 zł	14 760,00 zł
19	Szafka nad biurko typ A	Sz-b	10	2 600,00 zł	23%	3 198,00 zł	348 582,00 zł
20	Szafka nad biurko typ B	Sz-b1	1	2 600,00 zł	23%	3 198,00 zł	3 198,00 zł
21	Szafa 60*60*200 (wbudowana)	Ca1.1	4	3 440,00 zł	23%	4 231,20 zł	16 924,80 zł
RAZEM							2 649 666,00 zł

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty wyrobów gotowych lub półproduktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD).



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: 2 649 666,00 złotych słownie złotych: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100

WARSZAWA, dnia 02.08.2022

KONRAD WARDA
podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA


LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
			TR-1202
1	Ea1	Stół kuchenny 160	1 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
1.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
1.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	<ul style="list-style-type: none"> • profil stalowy, łączony po obwodzie, • malowana proszkowo kolor z palety RAL
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)



			<ul style="list-style-type: none"> • metalowe (grubości min. 2mm) malowane proszkowo - profil stalowy kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50, • stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm
1.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1600mm \pm 20mm
		• głębokość całkowita	800mm \pm 20mm
		• wysokość całkowita	750mm \pm 20mm
2	Ea2	Stół kuchenny 80	24 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
2.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
2.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 1.2 dot. <i>Stół kuchenny 160 - Ea1</i>
2.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	800mm \pm 20mm
		• głębokość całkowita	800mm \pm 20mm
		• wysokość całkowita	750mm \pm 20mm
3	Ea2.1	Stół kuchenny 60	1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
3.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
3.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 1.2 dot. <i>Stół kuchenny 160 - Ea1</i>
3.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	600mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
4	Ea3	Stół kuchenny 120	25 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
4.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
4.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 1.2 dot. <i>Stół kuchenny 160 - Ea1</i>
4.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1200mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	800mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


		ELEMENTY ZESTAWÓW KUCHENNYCH <i>UWAGA Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis</i>	
	Z-80		<u>szafka stojąca pod zlewozmywak</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2 - drzwiowa, • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 % o grubości min. 18 mm, • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku, • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty) • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm • wymiar 800*600*850mm
	U-60		<p><u>szafka stojąca pod umywalkę</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 - drzwiowa, • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 % o grubości min. 18 mm, • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


			<p>zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku, • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty) • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm • wymiar 600*600*850mm
<p>P-60</p>			<p><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 - drzwiowa, • 2 – półki (trzy przestrzenie) wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem oraz możliwością zmiany położenia półki, • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 % o grubości min. 18 mm, • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • korpus, półki i plecy pokrycie dwustronnie

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


			<p>okleiną –melamina,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku, • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty) • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm • wymiar 600*600*850mm
	SZ-60		<p><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 18mm, • fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL, • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, , • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty), • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm • wymiar 600*600*850mm
	<p>SZ-40</p>		<p><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 18mm, • fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL, • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, , • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty), • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm • wymiar 400*600*850mm
	SZ-30		<p><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, • fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL, • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)




			<p>laminowanej okleiną – melamina,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, , • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty), • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm , • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm • wymiar 300*600*850mm
--	--	--	---

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)




	<p>W-60</p>		<p>szafka wisząca – górna</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 - drzwiowa, • 2 – półki (trzy przestrzenie) wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem oraz możliwością zmiany położenia półki, • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, • fronty z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL, • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic jasny R24030 SD lub równoważny - stoje
	<p>Zw</p>		<p>zlewozmywak</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał - stal nierdzewna, • jednokomorowy z ociekaczem • możliwość montażu z prawej/lewej strony, • wpuszczany w blat szafki o szer. 800mm, • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wod.-kan.
	<p>Um</p>		<p>umywalka</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał - ceramiczna, • szerokość 500-550mm, • wpuszczana w blat szafki o szer. 600mm, • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wod.-kan.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

	Bz		<p><u>bateria zlewozmywakowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stojąca, montowana w zlew stalowy • wykończenie chrom połysk, • ceramiczna głowica, obrotowa wylewka, • wysokość min. 15 cm od podstawy do perlatora, • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej
	Bu		<p><u>bateria umywalkowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stojąca, montowana w umywalce wpuszczanej w blat • wykończenie chrom połysk, • ceramiczna głowica, • wysokość min. 9,5 cm od podstawy do perlatora, • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej
	Sn		<p><u>syfon umywalkowy / zlewozmywakowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż i podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej
5	Z k 120 a	Zestaw szafek kuchennych 120 a	1 szt.
5.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
5.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 1200mm, • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	P-60 * 1 szt. SZ-60 * 1 szt. W-60 * 3 szt.
6	Z k 120 b	Zestaw szafek kuchennych 120 b	1 szt.
6.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
6.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 1200mm * 2 szt. • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW) 	P-60 * 1 szt. U-60 * 1 szt. W-60 * 2 szt. Zw * 1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

		KUCHENNYCH)	Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 1 szt.
7	Z k 140	Zestaw szafek kuchennych 140	1 szt.
7.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
7.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 1400mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. W-60 * 3 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
8	Z k 160	Zestaw szafek kuchennych 160	1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

8.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
8.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 1600mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	U-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 3 szt. Zw * 1 szt. Bz * 1 szt. Sn * 1 szt.
9	Z k 196	Zestaw szafek kuchennych 196	1 szt.
9.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
9.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> długość całkowita 1965mm szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	<p>SZ-60 * 1 szt. blenda 200mm</p>
10	Z k 230	Zestaw szafek kuchennych 230	1 szt.
10.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
10.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> blat 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, pokrycie dwustronnie okleiną HPL, kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, długość całkowita 2300mm, szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	<p>Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. SZ-30 * 1 szt. W-60 * 3 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt.</p>

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
11	Z k 240 a	Zestaw szafek kuchennych 240 a	1 szt.
11.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
11.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2400mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
12	Z k 240 b	Zestaw szafek kuchennych 240 b	4 szt.
12.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

12.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2400mm, • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
13	Z k 260 a	Zestaw szafek kuchennych 260 a	1 szt.
13.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
13.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2600mm, • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	<p>Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-60 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.</p>
14	Z k 260 b	Zestaw szafek kuchennych 260 b	1 szt.
14.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
14.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2600mm,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	<ul style="list-style-type: none"> Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
15	Z k 280 a	Zestaw szafek kuchennych 280 a	1 szt.
15.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
15.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2700mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW 	<ul style="list-style-type: none"> Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. SZ-40 * 2 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

		ZESTAWÓW KUCHENNYCH)	P-60 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
16	Z k 280 b	Zestaw szafek kuchennych 280 b	3 szt.
16.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
16.2		<i>opis</i>	x
		• blat	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2800mm, • szerokość całkowita 600mm
		• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-40 * 2 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
17	Z k 300 a	Zestaw szafek kuchennych 300 a	4 szt.
17.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
17.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 3000mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 5 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
18	Z k 300 b	Zestaw szafek	5 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

		kuchennych 300 b	
18.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
18.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 3000mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 2 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 5 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
19	Z k 300 c	Zestaw szafek kuchennych 300 c	1 szt.
19.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
19.2		<i>opis</i>	x

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 3000mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	<p>Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 5 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.</p>
20	Z k 360	Zestaw szafek kuchennych 360	1 szt.
20.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
20.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 3600mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	<p>Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 2 szt. SZ-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 6 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.</p>
21	Z k 400	Zestaw szafek kuchennych 400	1 szt.
21.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
21.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> długość całkowita 4000mm. szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	<ul style="list-style-type: none"> Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 3 szt. SZ-40 * 2 szt. W-60 * 6 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
22	Z k 60	Zestaw szafek kuchennych 60	48 szt.
22.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
22.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> blat 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, pokrycie dwustronnie okleiną HPL, kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, długość całkowita 600mm, szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> zestawienie szafek (parametry szafek wg 	<ul style="list-style-type: none"> P-60 * 1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

		ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)	
23	Z k 60 a	Zestaw szafek kuchennych 60 a	3 szt.
23.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
23.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 600mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	SZ-60 * 1 szt. W-60 * 1 szt.

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYMBOL	ILOŚĆ (szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ	STAWKA VAT w %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w ZŁ	WARTOŚĆ BRUTTO w ZŁ (8=4*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stół kuchenny 160	Ea1	1	890,00 zł	23%	1 094,70 zł	1 094,70 zł
2	Stół kuchenny 80	Ea2	24	890,00 zł	23%	1 094,70 zł	26 272,80 zł
3	Stół kuchenny 60	Ea2.1	1	890,00 zł	23%	1 094,70 zł	1 094,70 zł
4	Stół kuchenny 120	Ea3	25	890,00 zł	23%	1 094,70 zł	27 367,50 zł
5	Zestaw szafek kuchennych 120 a	Z k 120a	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
6	Zestaw szafek kuchennych 120 b	Z k 120b	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
7	Zestaw szafek kuchennych 140	Z k 140	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
8	Zestaw szafek kuchennych 160	Z k 160	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
9	Zestaw szafek kuchennych 196	Z k 196	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
10	Zestaw szafek kuchennych 230	Z k 230	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
11	Zestaw szafek kuchennych 240 a	Z k 240a	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
12	Zestaw szafek kuchennych 240 b	Z k 240b	4	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	48 216,00 zł
13	Zestaw szafek	Z k	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

	kuchennych 260 a	260a					
14	Zestaw szafek kuchennych 260 b	Z k 260b	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
15	Zestaw szafek kuchennych 280 a	Z k 280a	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
16	Zestaw szafek kuchennych 280 b	Z k 280b	3	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	36 162,00 zł
17	Zestaw szafek kuchennych 300 a	Z k 300a	4	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	48 216,00 zł
18	Zestaw szafek kuchennych 300 b	Z k 300b	5	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	60 270,00 zł
19	Zestaw szafek kuchennych 300 c	Z k 300c	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
20	Zestaw szafek kuchennych 360	Z k 360	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
21	Zestaw szafek kuchennych 400	Z k 400	1	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	12 054,00 zł
22	Zestaw szafek kuchennych 60	Z k 60a	48	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	578 592,00 zł
23	Zestaw szafek kuchennych 60 a	Z k 60b	3	9 800,00 zł	23%	12 054,00 zł	36 162,00 zł
RAZEM							1 020 149,70 zł

III. UWAGI KOŃCOWE

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty wyrobów gotowych lub półproduktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta..
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD).
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: **1 020 149,70 złotych**
słownie złotych: jeden milion dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 70/100

Warszawa, dnia 02.08.2022 r.

Konrad Warda

podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/8A)

I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
1	Ud6	Śluza materiałowa	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
1.2		producent	TRONUS
1.3		kraj pochodzenia	POLSKA
1.4		oznakowanie CE	tak
1.5		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
1.6		<i>opis</i>	x
		• materiał	stal nierdzewna, kwasoodporna
		• systemem wentylacji wnętrza	niezależny
		• praca wentylatora	w systemie ciągłym
		• klasa czystości powietrza nawiewanego i wewnątrz śluzy	klasa B wg EN GMP
		• filtry	• 2 szt. filtry, w tym • filtr wstępny zmywalny

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/8A)

			<ul style="list-style-type: none"> • filtr HEPA (klasy min. H13 – skuteczność odpylania dla cząsteczek 0,3 mikrona i większych min. 99,995%)
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • zamek elektromagnetyczny gwarantujący hermetyczne zamknięcie • brak możliwości równoczesnego otwarcia obu drzwi
		<ul style="list-style-type: none"> • zasilanie 	<ul style="list-style-type: none"> • 230V, 50Hz, • informacje o zabezpieczaniu w przypadku przerwy w dostawie prądu
		<ul style="list-style-type: none"> • system otwierania 	możliwością wyboru lewych/ prawych drzwi, rozumianych jako kierunek otwierania drzwi
1.7		<i>parametry</i>	x
		wymiary maksymalne, zewnętrzne do otworu w ścianie:	<ul style="list-style-type: none"> • szerokość max. 660 mm, • wysokość max. 820 mm

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/8A)

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYMBOL	ILOŚĆ (szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ	STAWKA VAT w %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w ZŁ	WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ (8=4*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Śluza materiałowa	Ud6	2	26 000,00 zł	23%	31 980,00 zł	63 960,00 zł
RAZEM							63 960,00 zł

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty wyrobów gotowych lub półproduktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.3.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 3 (20/8A)

5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD).
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: **63 960,00 złotych**
słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100

WARSZAWA, dnia 02.08.2022 r.


KONRAD WARDA

podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.5.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 4 (20/9A)

I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
1	Ua3	Zmywarka do naczyń z wyparaczem	3 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
8.1		producent	podać
8.2		kraj pochodzenia	podać
8.3		oznakowanie CE	tak
8.4		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
8.5		• opis	x
		• materiał	• stali nierdzewnej 18/10 AISI 304
			• obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej
		• typ	• urządzenie wolnostojące, nieprzelotowe, jednodrzwiowe, z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej
		• panel sterowania	• łatwy w utrzymaniu czystości
			• możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas, dozowanie płynów
			• wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty
		• kondensator pary	wbudowany

Załącznik nr 5 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.5.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 4 (20/9A)

		• dozownik	detergentu, płynu myjącego, płynu nabłyszczającego
		• pompa obiegowa do natrysku wody	• w ramiona natryskowe w zmywarce, wydajność minimum 350 l/min
			• system filtrowania roztworu myjącego
			• wbudowana perystaltyczna i czasowa pompa dozująca
		• automatyzacja	pełna napełniania zbiornika i ogrzewania
		• grzałki	wspomagające i zbiornikowe wzajemnie połączone, wysokotemperaturowym stopem niklu odpornym na korozję
		• termostat	regulowany
		• kocioł	wbudowany ze stali nierdzewnej z termostatem bezpieczeństwa w celu przerwania ogrzewania w przypadku braku dopływu wody
		• Thermo Stop	cykl płukania rozpocznie się tylko przy temperaturze podwyższenia 93 ° C
		• mikrofiltr	na wlocie pompy
		• zawór zwrotny	zapobiegający cofaniu się brudnej wody do sieci
		• mikroprzełącznik bezpieczeństwa	zapobiegający zalaniu, jeśli urządzenie zostanie otwarte podczas użytkowania
8.6		• <i>parametry</i>	
		• głębokość	600 mm (± 10mm)
		• szerokość	550 mm (+ 50mm)
		• wysokość	825 mm (± 5mm)
		• wydajność	min. 360 talerzy na godzinę
		• zasilanie elektryczne	230 V 50 Hz / 400 V 3 N 50 Hz
8.7		• <i>wyposażenie:</i>	
			• 2 kosze
			• kosz na sztućce
			• wąż zasilający
			• wąż zasilający dopływ wody
			• wąż odpływowy do kanalizacji
			• obciążniki wężyków do płynów
			• pompa spustowa

Załącznik nr 5 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.5.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 4 (20/9A)

			• w komplecie zewnętrzny zmiękcacz wody
--	--	--	---

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYMBOL	ILOŚĆ (szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł	STAWKA VAT w %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w zł	WARTOŚĆ BRUTTO W zł (8=4*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zmywarka do naczyń z wyparaczem	UA3	3	11 200,00 zł	23%	13 776,00 zł	41 328,00 zł
RAZEM							41 328,00 zł

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty wyrobów gotowych lub półproduktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.

Załącznik nr 5 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.5.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 4 (20/9A)

4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD).
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: 41 328,00 złotych
słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100



Załącznik nr 5 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.5.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 4 (20/9A)

Warszawa , dnia 02.08.2022

Konrad Warda

podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Informacje na temat publikacji

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:

2022/S 130-367697

Krajowy dziennik urzędowy

-

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym).

Tożsamość zamawiającego

Oficjalna nazwa:

Nazwa: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

o

Państwo:

Polska

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Rodzaj procedury

Nie określono

Tytuł:

Zakup pierwszego wyposażenia – (Zadanie: „Dodatkowe wyposażenie do walki z COVID-19”) w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa

9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00”

Krótki opis:

-

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy):

TR.280.2.2022

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

Nazwa:

Tronus Polska Sp. z o.o.

Ulica i numer:

Ordona 2A

Kod pocztowy:

01-237

Miejscowość:

Warszawa

Państwo:

Polska

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

-

E-mail:

dzp@tronus.pl

Telefon:

22 353 66 77

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów:

Konrad Warda

Numer VAT (jeżeli dotyczy):

PL 5272680141

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.

-

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: Czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?

Tak

Nie

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?

Tak

Nie

- Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?

Tak

Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

-

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?

Tak

Nie

W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę:

-

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

- W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Imię

Konrad

Nazwisko

Warda

Data urodzenia

28-03-1986

Miejsce urodzenia

Warszawa

Ulica i numer:

Ordona 2A

Kod pocztowy:

01-237

Miejscowość:

Warszawa

Państwo:

Polska

E-mail:

dzp@tronus.pl

Telefon:

22 353 66 77

Stanowisko/Działający(-a) jako:

Dyrektor

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

-

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?

Tak

Nie

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

- (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?

Tak

Nie

- Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

udział w organizacji przestępczej

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

korupcja

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

nadużycie finansowe

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku

nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został

prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

płatność podatków

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

płatność składek na ubezpieczenie społeczne

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa ochrony środowiska? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w

prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa socjalnego? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa pracy? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

upadłość

Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

niewypłacalność

Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

układ z wierzycielami

Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego

Czy wykonawca znajduje się w innej sytuacji podobnej do upadłości wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

aktywami zarządza likwidator

Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

działalność gospodarcza jest zawieszona

Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

winien poważnego wykroczenia zawodowego

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów – jak wskazano w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia – spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w

inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania

Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:

- a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
- b) zataił te informacje;
- c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz
- d) przedsięwziął kroki, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

Część IV: Kryteria kwalifikacji

a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że

Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Zakończ

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:

W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

Część VI: Oświadczenia końcowe

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub
- b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

02-08-2022

Miejsce

Warszawa

Podpis

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 18.05.2022 godz. 15:17:32

Numer KRS: 0000426304**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		05.07.2012		
Ostatni wpis	Numer wpisu	23	Data dokonania wpisu	08.03.2021
	Sygnatura akt	RDF/278784/21/545		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 146196211, NIP: 5272680141
3.Firma, pod którą spółka działa	TRONUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. ORDONA, nr 2A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-237, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	04.07.2012
	2	16.04.2013 R., REP. A NR 3142/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIK, KANCELARIA NOTARIALNA UL.WOJCIECHOWSKIEGO 17 WARSZAWA; ZMIANA: §2, §4, §6, §14, §16.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WARDA
	2.Imiona	KONRAD MATEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	86032802478
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ.
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	5 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI

UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WARDA
	2.Imiona	BEATA
	3.Numer PESEL/REGON	63052604561
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	31, 01, Z, PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	31, 09, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
	2	45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
	3	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
	4	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
	5	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
	6	95, 24, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
	7	46, 49, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	27.06.2013	2012
	2	18.12.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	17.12.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	01.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	28.02.2018	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	01.09.2019	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	15.12.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

	8	30.12.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	02.03.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 18.05.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl