





Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)


I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
1	Ab2	Rozkładana kanapa	43 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
1.1		producent	ATG Sp. z o.o Sp.k.
1.2		kraj pochodzenia	Polska
1.3		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
1.4		<i>opis</i>	x
		• konstrukcja,	• z bocznymi oparciami, • rozkładana, • z pojemnikiem na pościel,
		• tapicerowanie	• materiałem zmywalnym - typu skaj, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
1.5		<i>parametry</i>	x
		• długość całkowita	2000 mm ± 100 mm
		• szerokość całkowita	900 mm ± 100 mm
		• wysokość całkowita	800 mm ± 100 mm
2	Bb1	Krzesło - siedzisko plastikowe	48 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
2.1		producent	Nowy Styl
2.2		kraj pochodzenia	Polska
2.3		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
2.4		<i>opis</i>	x
		• stelaż	• stalowy chromowany, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,



Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

		• siedzisko i oparcie	• wykonane z tworzywa sztucznego - łatwe do utrzymania w czystości, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
2.5		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• głębokość całkowita	400 mm ± 50 mm
		• szerokość całkowita	400 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita	800 mm ± 30 mm
3	Bb2	Krzesło tapicerowane	392 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
3.1		producent	Nowy Styl
3.2		kraj pochodzenia	Polska
3.3		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
3.4		<i>opis</i>	<i>x</i>
		• stelaż	• stalowy chromowany, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		• tapicerowanie	• warstwa wierzchnia 100% winyl (imitacja skóry), • podkład 100% poliester, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
3.5		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• głębokość całkowita	550 mm ± 20 mm
		• szerokość całkowita	600 mm ± 20 mm
		• wysokość całkowita	880 mm ± 20 mm
4	Bb3	Fotel do biurka	226 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
4.1		producent	SK Design
4.2		kraj pochodzenia	Polska
4.3		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
4.4		<i>opis</i>	<i>x</i>



Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

		• tapicerka oparcia i siedziska	• o bardzo dużej odporności na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • zmywalna,
		• regulacja	• niezależna regulacja kąta odchylenia oparcia i wysokości oparcia, • płynna regulacja wysokości siedziska, • regulacja wysokości podłokietników,
		• nakładki podłokietników	• wykonane z miękkiego poliuretanu,
		• podstawa	• jezdnia 5-ramienna, • kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych,
4.5		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• głębokość całkowita	660 mm ± 50 mm
		• szerokość całkowita	660 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita	950 mm ± 50 mm
5	Bb4	Krzesło konferencyjne tapicerowane	103 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
5.1		producent	Nowy Styl
5.2		kraj pochodzenia	Polska
5.3		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
5.4		<i>opis</i>	<i>x</i>
		• stelaż	• stalowy chromowany, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		• tapicerowanie	• tkanina z powierzchnią bardzo wysoką odpornością na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), zmywalna, • wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
			• siedzisko oraz oparcie ergonomicznie profilowane,
			• siatkowe oparcie dostosowujące się do kształtu pleców użytkownika, odpowiednia cyrkulacja powietrza,
5.5		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• głębokość całkowita	450 mm ± 50 mm
		• szerokość całkowita	550 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita	810 mm ± 50 mm


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

6	Bb5	Zestaw krzeseł dla 5 osób	23 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
6.1		producent	GROSPOL
6.2		kraj pochodzenia	Polska
6.3		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
6.4		<i>opis</i>	x
		• stelaż	• stalowy malowany farbą proszkową w kolorze RAL, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		• siedzisko	• 5 osobowe, • profilowane, • wykonane z trwałego i estetycznego materiału (trudnozapalne, odporność UV, łatwozmywalne), • powierzchnia siedziska i oparcia posiadająca antypoślizgową strukturę, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
6.5		<i>parametry</i>	x
		wysokość	790 mm ± 50 mm
		szerokość	2500 mm ± 50 mm
		głębokość	600 mm ± 50 mm
7	Bb5.1	Zestaw krzeseł dla 4 osób	3 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
7.1		producent	GROSPOL
7.2		kraj pochodzenia	Polska
7.3		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
7.4		<i>opis</i>	x
		• stelaż	• stalowy malowany farbą proszkową w kolorze RAL, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

		• siedzisko	<ul style="list-style-type: none"> • 4 osobowe, • profilowane, • wykonane z trwałego i estetycznego materiału (trudnozapalne, odporność UV, łatwozmywalne), • powierzchnia siedziska i oparcia posiadająca antypoślizgową strukturę, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
7.5		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		wysokość	790 mm ± 50 mm
		szerokość	2000 mm ± 50 mm
		głębokość	600 mm ± 50 mm
8	Bc1	Fotel wypoczynkowy typ A	47 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
8.1		producent	HALMAR
8.2		kraj pochodzenia	Polska
8.3		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
8.4		<i>opis</i>	<i>x</i>
		• stelaż	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja drewniana, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		• tapicerowanie	<ul style="list-style-type: none"> • tkanina wierzchnia z bardzo wysoką odpornością na ścieranie, • siedzisko oraz oparcie ergonomicznie profilowane,
8.5		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• głębokość całkowita	580 mm ± 20 mm
		• szerokość całkowita	750 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita	1050 mm ± 50 mm
9	Bc1.1	Fotel wypoczynkowy typ B	27 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
9.1		producent	Rehabed

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

9.2		kraj pochodzenia	Polska
9.3		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
9.4		opis	x
		• fotel	• w zestawie z podnóżkiem lub z podnóżkiem rozkładanym
		• materiał	• z wysokiej jakości sztucznej skóry, • wodoodporny, • łatwy do czyszczenia, • bardzo wysoka odporność na ścieranie, • odporny na działanie środków do dezynfekcji,
		• regulacja	• regulowane oparcie,
		• kształt siedziska i zagłówka	• ergonomiczny,
		• konstrukcja	• stalowa, • maksymalne obciążenie min. 125 kg,
9.5		parametry	x
		• głębokość całkowita fotela pozycja siedząca	870 mm ± 50 mm
		• szerokość całkowita fotela pozycja siedząca	680 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita fotela pozycja siedząca	1070 mm ± 50 mm
		• głębokość fotela pozycja leżąca	1620 mm ± 50 mm
		• szerokość fotela pozycja leżąca	680 mm ± 50 mm
		• wysokość fotela pozycja leżąca	900 mm ± 50 mm
		• głębokość całkowita podnóżka	260 mm ± 50 mm
		• szerokość całkowita podnóżka	520 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita podnóżka	460 mm ± 50 mm
10	Bc1.2	Fotel wypoczynkowy typ C	101 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
10.1		producent	METALOWIEC
10.2		kraj pochodzenia	Polska
10.3		oznakowanie CE	tak
10.4		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
10.5		opis	x
		• stelaż	• z kształtowników stalowych, leże fotela z siatki metalowej • malowany farbą proszkową,
		• nóżki	• zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		• materac	• wykonany z pokrowca porofleksu zapinanego na zamek, • wypełniony pianką poliuretanową, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 150000 cykli

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

			Martindale), • odporny na działanie środków do dezynfekcji,
10.6		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• długość całkowita	980 mm ± 50 mm
		• długość całkowita po rozłożeniu	1950 mm ± 50 mm
		• szerokość całkowita	670 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita	970 mm ± 50 mm
11	Bb2.1	Fotel wypoczynkowy typ D	55 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
11.1		producent	ATG sp. z o.o. sp. k.
11.2		kraj pochodzenia	Polska
11.3		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022 r.
11.4		<i>opis</i>	<i>x</i>
		• kształt	• podłokietniki zintegrowane z oparciem i siedziskiem, • zabezpieczenie przed zarysowaniem posadzki,
		• tapicerowanie	• w całości tapicerowany, • warstwa wierzchnia 100% winyl (imitacja skóry), • podkład 100% poliester, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
11.5		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		• głębokość całkowita	580 mm ± 30 mm
		• szerokość całkowita	580 mm ± 30 mm

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYMBOL	ILOŚĆ (szt./kpl.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ	STAWKA VAT w %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w ZŁ	WARTOŚĆ BRUTTO w ZŁ (8=4*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozkładana kanapa	Ab2	43	3471,00	23	4269,33	183581,19
2	Krzesło - siedzisko plastikowe	Bb1	48	131,00	23	161,13	7734,24
3	Krzesło tapicerowane	Bb2	392	469,00	23	576,87	226133,04
4	Fotel do biurka	Bb3	226	692,00	23	851,16	192362,16

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

5	Krzesło konferencyjne tapicerowane	Bb4	103	290,00	23	356,70	36740,10
6	Zestaw krzeseł dla 5 osób	Bb5	23	1459,00	23	1794,57	41275,11
7	Zestaw krzeseł dla 4 osób	Bb5.1	3	1210,00	23	1488,30	4464,90
8	Fotel wypoczynkowy typ A	Bc1	47	889,00	23	1093,47	51393,09
9	Fotel wypoczynkowy typ B	Bc1.1	27	2941,00	8	3176,28	85759,56
10	Fotel wypoczynkowy typ C	Bc1.2	101	2304,00	8	2488,32	251320,32
11	Fotel wypoczynkowy typ D	Bb2.1	55	583,00	23	717,09	39439,95
RAZEM							1120203,66

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo Województwa Lubuskiego; CZMiD).
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **24** miesięcy.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: **1120203,66** złotych słownie złotych: *jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dwieście trzy złote 66/100 gr.*

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

Bydgoszcz, dnia 03.08.2022 r.

.....
podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy