

Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 1

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

1. Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy cewników dożylnych pediatrycznych, cewników dożylnych typu midline, zestawów do cewnikowania tętnic, systemów bezszwowego mocowania**, zwanych dalej wyrobami.
 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.**
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do 2... dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer 22 48-53-222 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: orders.pl@teleflex.com. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku.
 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Centralny cewnik dożylny pediatriczny 2- światłowy CVC . Rozmiary 4-5 Fr i dł.5-13 cm, do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie: - Cewnik wykonany z radiocieniującego poliuretanu, - igła punkcyjna 21Ga/3,81cm, - igła punkcyjna 25Ga w miękkiej kaniuli 22Ga/4,45cm (dopuszczona igła punkcyjna 20Ga/3,81cm oraz igła punkcyjna 22Ga w miękkiej kaniuli 20Ga/4,45cm dla cewnika 5Fr/13cm); - prowadnica odporna na zaginanie i zagięcia, z jednej strony końcówka miękka prosta, z drugiej w kształcie litery J, - strzykawka LS 5ml, - rozszerzadła tkankowe skrzydełka do zamocowania cewnika (ruchome i stałe). Wszystkie elementy zapakowane razem w jeden sterylny, gotowy do użycia zestaw. Na opakowaniu jednostkowym opis w j.polskim. Etykieta z opisem w j.polskim.	szt.	90	175.00	15 750.00	8%	17 010.00	189.00	Teleflex, Arrow Int./ Cewniki centralne pediatriczne 2- światłowe: roz. 4Fr/5cm ref. CS-12402, roz. 4Fr/8cm ref.CS-15402-E; roz. 4Fr/13cm ref. CS-14402; 5Fr/13cm ref. CS-14502/ Cewniki pediatriczny AGB 2- światłowy: 5Fr/5cm ref. CS-22502 i 5FR/8cm ref.CS-25502 op. zb. 5 szt.
2.	Centralny cewnik dożylny pediatriczny 3- światłowy CVC Rozmiary 5,5 Fr i dł. 8-13 cm., do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie: - Cewnik wykonany z radiocieniującego poliuretanu, -igła punkcyjna 21Ga/3,81cm, - igła punkcyjna 25Ga w miękkiej kaniuli 22Ga/4,45cm; - prowadnica odporna na zaginanie i zagięcia, z jednej strony końcówka miękka prosta, z drugiej w kształcie litery J, - strzykawka LS 5ml, - rozszerzadła tkankowe skrzydełka do zamocowania cewnika (ruchome i stałe) Wszystkie elementy zapakowane razem w jeden sterylny, gotowy do użycia zestaw. Na opakowaniu jednostkowym opis w j.polskim.	szt.	350	195.00	68 250.00	8%	73 710.00	210.60	Teleflex, Arrow Int./ Cewniki centralne pediatriczne 3- światłowe: roz. 5,5FR/8cm ref. CS-15553-E i 5,5Fr/13cm ref. CS-16553-J, op. zb. 5 szt

3.	System bezszwowego mocowania cewników centralnych krótkich oraz PICC do skóry pacjenta, jednoelementowy, kompatybilny z cewnikami stosowanymi przez Zamawiającego. Opatrunek pozbawiony latexu. Pakowany pojedynczo. Sterylny.	szt.	650	18.00	11 700.00	8%	12 636.00	19.44	Teleflex/ Mocowanie bezszwowe ref. 3604MCS-TA-1, op. zb. 50 szt.
4.	Centralny cewnik dożylny pediatriczny 1- światłowy CVC. Rozmiary: 24Ga/ 9cm; 22Ga/10cm; 20Ga/12cm; 18Ga/20cm, do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie: -cewnik wykonany z radiocieniującego poliuretanu, -igła punkcyjna , -prowadnica odporna na zaginanie i zagięcia, z jednej strony końcówka miękka prosta, z drugiej w kształcie litery J, -strzykawka LS 3-5ml, -rozszerzadło tkankowe skrzydełka do zamocowania cewnika (ruchome i stałe). Wszystkie elementy zapakowane razem w jeden sterylny, gotowy do użycia zestaw. Na opakowaniu jednostkowym opis w j.polskim.	szt.	480	75.00	36 000.00	8%	38 880.00	81.00	Teleflex, Arrow Int./ Cewniki centralne pediatriczne 1- światłowe: roz. 24Ga/9cm REF ES-04650; roz. 22Ga/10cm ref. ES-04522; roz. 20Ga/12cm ref.ES-04150, roz. 18Ga/20cm ref.ES-04218, op. zb. 10 szt
5.	Zestaw do cewnikowania tętnic. - metodą Seldingera, wykonany z poliamidu blokowego z powłoką hydrofilną, składający się z: -niskoprofilowanych giętkich skrzydełek mocujących, -przedłużacza z przesuwanyim zaciskiem, -igły punkcyjnej o niskim współczynniku tarcia, z końcówką kodowaną kolorem, -prowadnika prostego 0,018"/25cm z obu stron posiadającego oznakowanie wskazujące kiedy przewód znajduje się w końcówce igły. Rozmiary : 24Ga/25mm i 50mm , do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie pojedyncze, sterylne, typu folia-papier.	szt.	240	58.00	13 920.00	8%	15 033.60	62.64	Teleflex, Arrow Int./ Zestawy do cewnikowania tętnicy: roz. 24Ga/50cm REF SAC-00524-PBX, roz. 24Ga/2,5cm REF SAC-00324-PBX, op.zb. 10 szt

6.	Zestaw do cewnikowania tętnic. - metodą Seldingera, wykonany z poliamidu blokowego z powłoką hydrofilną, składający się z: - niskoprofilowanych giętkich skrzydełek mocujących, - przedłużacza z przesuwany zaciskiem - igły punkcyjnej 22Ga/4cm o niskim współczynniku tarcia, z końcówką kodowaną kolorem, - przewodnika 0,021"/35cm prostego z obu stron posiadającego oznakowanie wskazujące kiedy przewód znajduje się w końcówce igły. Rozmiary: 22Ga/50mm, 80mm i 120mm , do wyboru Zamawiającego	szt.	240	58.00	13 920.00	8%	15 033.60	62.64	Teleflex, Arrow Int./ Zestawy do cewnikowania tętnicy: roz. 22Ga/50cm REF SAC-00522-PBX, roz. 22Ga/8cm REF SAC-00822-PBX, roz. 22/12cm ref SAC-01222-PBX, op.zb. 10 szt
7.	Cewniki pośrednie typu midline, jednokanałowe cewniki pośrednie, Rozmiary: 3Fr/20cm; 4Fr/20cm; 5Fr/20cm , do wyboru Zamawiającego. W zestawie: - cewnik z poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym. - Rozrywalna koszulka 4 Fr. x 7 cm, cieniodajna, na rozszerzacz; - Przewodnik z nitynolu, 0,018" x 45cm prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim umieszczone w pochewce w kształcie koła, - igła wprowadzająca: 21Ga/7 cm, echogenna, cienkościenna , - strzykawka 10 ml, - pojemnik na odpady z blokadą, - przycinacz cewnika , - skalpel bezpieczny, - papierowa taśma miernicza, - opaska uciskowa, - urządzenie do mocowania cewnika bezszwowe.	szt.	40	178.00	7 120.00	8%	7 689.60	192.24	Teleflex, Arrow Int./ Midline: 3FR/20cm ref. EU-02031-ML/ 4Fr/20cm ref. EU-02041-ML/ 5Fr.20cm ref. EU-02051-ML op. zb. 5 szt.

8.	<p>Cewniki pośrednie typu midline z możliwością podaży pod ciśnieniem 300psi; jednokanałowy 4FR/20cm. W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -cewnik z poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym. -Rozrywalna koszulka 4 Fr. x 7 cm, cieniodajna, na rozszerzacz; -Prowadnik z nitynolu, 0,018" x 45cm prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim umieszczone w pochewce w kształcie koła, -igła wprowadzająca: 21Ga/7 cm, echogenna, cienkościenna , -strzykawka 10 ml, -pojemnik na odpady z blokadą , -przycinacz cewnika, -skalpel bezpieczny, -papierowa taśma miernicza, -opaska uciskowa, -urządzenie do mocowania cewnika bezszwowe, koreczek bezigłowy. 	szt.	10	230.00	2 300.00	8%	2 484.00	248.40	Teleflex, Arrow Int./ Midline PI ref. EU-32041/ op. zb. 5 szt.
9.	<p>Cewniki pośrednie typu midline z możliwością podaży pod ciśnieniem 300psi; dwukanałowy 5FR/20cm. W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -cewnik z poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym. -rozrywalna koszulka 4 Fr. x 7 cm, cieniodajna, na rozszerzacz; -prowadnik z nitynolu, 0,018" x 45cm prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim umieszczone w pochewce w kształcie koła, -igła wprowadzająca: 21Ga/7 cm, echogenna, cienkościenna , -strzykawka 10 ml, -pojemnik na odpady z blokadą , -przycinacz cewnika, -skalpel bezpieczny, -papierowa taśma miernicza, -opaska uciskowa, -urządzenie do mocowania cewnika bezszwowe, koreczek bezigłowy. 	szt.	10	260.00	2 600.00	8%	2 808.00	280.80	Teleflex, Arrow Int./ Midline PI ref. EU-32052/ op. zb. 5 szt.
				Razem Netto:	171 560.00	Razem Brutto:	185 284.80		