

**Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7**

- 1.** Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 1 zestawu narzędzi VII na oddział okulistyczny**, zwanych dalej wyrobami.
  - 2.** Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 7 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe:
    - Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali nierdzewnych i odpornych na ciepło, zgodnie z normą ISO 13485:2016 lub równoważną- potwierdzone deklaracją producenta;
    - Twardość narzędzi w zakresie 44-60 HRC- potwierdzone deklaracją producenta;
    - Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej sterylizację parą- potwierdzone deklaracją producenta;
    - Narzędzia oznakowane laserowo: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE- potwierdzone deklaracją producenta;
    - Pasywacja narzędzi z walidacją procesu- potwierdzone deklaracją producenta;
    - Hartowanie narzędzi w atmosferze ochronnej z walidacją procesu- potwierdzone deklaracją producenta;
  - 3.** Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
  - 4.** Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.**
- 5.** Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
  - 6.** Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą wyrobów szczegółową instrukcję w języku polskim opisującą zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem oraz postępowanie z instrumentami w trakcie użycia. Szczegółowe informacje mają dotyczyć mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi.
  - 7.** Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
  - 8.** Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jedn. Netto (zł/j.m.)	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jedn. brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Imadło okulistyczne, model Castroviejo, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, bez zamka, szczęki delikatnie zagięte o długości 10,5 mm, rozmiar tipa przy zamkniętych szczękach 1.5 mm x 0.8 mm, długość całkowita 140 mm,	szt	3	1 240,00	3 720,00	8%	4 017,60	1 339,20	G- 17570
2	Pęseta anatomiczna, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, szczęki proste, karbowane o szerokości 1,0 mm, długość całkowita 100-110 mm	szt	1	290,00	290,00	8%	313,20	313,20	G- 18782
3	Pęseta chirurgiczna, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, szczęki proste, z ząbkami 1x2 o długości 0.12mm o szerokości 1,0 mm, rękojeść płaska karbowana, długość całkowita 100-110mm	szt	1	333,50	333,50	8%	360,18	360,18	G-18792
4	Pęsetka, model Colibri, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, platforma chwytana o długości 5 mm zakończona ząbkami 1x2 o długości 0.12mm, rękojeść płaska karbowana, długość całkowita 75 mm	szt	2	1 276,00	2 552,00	8%	2 756,16	1 378,08	G- 18950
5	Rozszerzadło do dróg łzowych, model Wilder, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, delikatne, w kształcie stożka zakończonego tipem o średnicy 0,30 mm, długość całkowita 95-105 mm,	szt	1	131,00	131,00	8%	141,48	141,48	G- 150401

6	Igła do ciał obcych wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, prosta, końcówka zakrzywiona i zaokrąglona o długości całkowitej 125 mm i szerokości szpilki 1 mm.	szt	2	660,00	1 320,00	8%	1 425,60	712,80	G- 14570
7	Sonda do dróg łzowych, model Bowman, kształt cylindryczny, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, rozmiar 0000/000, długość całkowita 130 mm	szt	2	124,50	249,00	8%	268,92	134,46	G- 150101
8	Imadło okulistyczne, model Castroviejo, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, bez zamka, szczęki proste o długości 10,5 mm, rozmiar tipa przy zamkniętych szczękach 1.5 mm x 0.8 mm, długość całkowita 140 mm,	szt	1	1 240,00	1 240,00	8%	1 339,20	1 339,20	G- 17560
9	Rozwórka typu Murdoch, prawa, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, regulacja przy pomocy śruby o radełkowatej powierzchni, części podpowiekowe zamknięte, niepełne o długości 12 mm, długość całkowita 45 mm	szt	1	565,50	565,50	8%	610,74	610,74	G17003
10	Rozwórka typu Murdoch, lewa, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, regulacja przy pomocy śruby o radełkowatej powierzchni, części podpowiekowe zamknięte, niepełne o długości 12 mm, długość całkowita 45 mm	szt	1	565,50	565,50	8%	610,74	610,74	G17002
11	Kontener do sterylizacji parowej, stabilna konstrukcja i odporność na uderzenia, wysoka odporność na środki chemiczne i temperaturę, wykonany z aluminium z anodowaną powłoką ochronną, przykrywka kontenera wykonana z PPSU, filtr umieszczony w pokrywie, filtr bezobsługowy, bez konieczności wymiany– dożywotnia gwarancja skuteczności filtracji. Kontener z matą silikonową typu „język” dopasowaną do kontenera. Uchwyty na etykiety identyfikacyjne na pokrywie oraz z przodu kontenera. Wymiary zewnętrzne 300-310 x 185-190 x 90-100 mm	szt	1	3 500,00	3 500,00	8%	3 780,00	3 780,00	G- 39750
				<b>Razem Netto:</b>	<b>14 466,50</b>	<b>Razem Brutto:</b>	<b>15 623,82</b>		