

Formularz cenowo-techniczny zadania nr 8

- 1.** Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 1 zestawu narzędzi VIII na oddział okulistyczny**, zwanych dalej wyrobami.
 - 2.** Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 8 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe:
 - a. Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali nierdzewnych i odpornych na ciepło, zgodnie z normą ISO 13485:2016 lub równoważną- potwierdzone deklaracją producenta;
 - b. Twardość narzędzi w zakresie 44-60 HRC- potwierdzone deklaracją producenta;
 - c. Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej sterylizację parą- potwierdzone deklaracją producenta;
 - d. Narzędzia oznakowane laserowo: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE- potwierdzone deklaracją producenta;
 - e. Pasywacja narzędzi z walidacją procesu- potwierdzone deklaracją producenta;
 - f. Hartowanie narzędzi w atmosferze ochronnej z walidacją procesu- potwierdzone deklaracją producenta;
 - 3.** Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego piśmenny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
 - 4.** Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.**
- 5.** Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
 - 6.** Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą wyrobów szczegółową instrukcję w języku polskim opisującą zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem oraz postępowanie z instrumentami w trakcie użycia. Szczegółowe informacje mają dotyczyć mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi.
 - 7.** Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
 - 8.** Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jedn. Netto (zł/j.m.)	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jedn. brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Imadło okulistyczne, model Castroviejo, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, bez zamka, szczęki delikatnie zagięte o długości 10,5 mm, rozmiar tipa przy zamkniętych szczękach 1.5 mm x 0.8 mm, długość całkowita 140 mm,	szt	3	1 226,50	3 679,50	8%	3 973,86	1 324,62	G 17570
2	Pęseta anatomiczna, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, szczęki proste, karbowane o szerokości 1,0 mm, długość całkowita 100-110mm	szt	1	290,00	290,00	8%	313,20	313,20	G 18782
3	Pęseta chirurgiczna, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, szczęki proste, z ząbkami 1x2 o długości 0.12mm o szerokości 1,0 mm, rękojeść płaska karbowana, długość całkowita 100-110 mm	szt	2	333,50	667,00	8%	720,36	360,18	G 18792
4	Pęsetka, model Colibri, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, platforma chwytana o długości 5 mm zakończona ząbkami 1x2 o długości 0.12mm, rękojeść płaska karbowana, długość całkowita 75 mm	szt	2	1 276,00	2 552,00	8%	2 756,16	1 378,08	G 18950
5	Rozszerzadło do dróg łzowych, model Wilder, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą , antyodblaskową, delikatne, w kształcie stożka zakończonego tipem o średnicy 0,45 mm, długość całkowita 95-105 mm,	szt	2	124,00	248,00	8%	267,84	133,92	G 150301
6	Igła do ciał obcych wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, prosta z otworem o szerokości 1,4 mm i długości całkowitej 116 mm.	szt	2	501,00	1 002,00	8%	1 082,16	541,08	G14480
7	Sonda do dróg łzowych, model Bowman, kształt cylindryczny, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, rozmiar 0000/000, długość całkowita 130 mm	szt	2	124,50	249,00	8%	268,92	134,46	G- 150101

8	Imadło okulistyczne, model Castroviejo, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, bez zamka, szczęki proste o długości 10,5 mm, rozmiar tipa przy zamkniętych szczękach 1.5 mm x 0.8 mm, długość całkowita 140 mm,	szt	1	1 240,00	1 240,00	8%	1 339,20	1 339,20	G- 17560
9	Rozwórka typu Murdoch, prawa, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, regulacja przy pomocy śruby o radełkowatej powierzchni, części podpowiekowe zamknięte, niepełne o długości 12 mm, długość całkowita 45 mm	szt	1	565,50	565,50	8%	610,74	610,74	G17003
10	Rozwórka typu Murdoch, lewa, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, regulacja przy pomocy śruby o radełkowatej powierzchni, części podpowiekowe zamknięte, niepełne o długości 12 mm, długość całkowita 45 mm	szt	1	565,50	565,50	8%	610,74	610,74	G17002
11	Kontener do sterylizacji parowej, stabilna konstrukcja i odporność na uderzenia, wysoka odporność na środki chemiczne i temperaturę, wykonany z aluminium z anodowaną powłoką ochronną, przykrywka kontenera wykonana z PPSU, filtr umieszczony w pokrywie, filtr bezobsługowy, bez konieczności wymiany– dożywotnia gwarancja skuteczności filtracji. Kontener z matą silikonową typu „język” dopasowaną do kontenera. Uchwyty na etykiety identyfikacyjne na pokrywie oraz z przodu kontenera. Wymiary zewnętrzne 300-310 x 185-190 x 90-100 mm	szt	1	3 500,00	3 500,00	8%	3 780,00	3 780,00	G- 39750
				Razem Netto:	14 558,50	Razem Brutto:	15 723,18		