

**Formularz oferty**

dla:

Ekoenergia Silesia S.A.  
w Katowicach,  
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

W imieniu:

Nazwa (firma) wykonawcy: albo Imię i nazwisko wykonawcy:	<b>SEGREENEX SEBASTIAN KRAWCZYK</b>
Adres zamieszkania wykonawcy (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi):	<b>ul. bpa Albina Małysiaka 14 lokal 2 30-389 Kraków</b>
Adres siedziby wykonawcy (kod, miasto, ulica, nr):	<b>jak wyżej (JDG)</b>
Numer NIP i REGON wykonawcy:	<b>NIP: 9930648898 REGON:367410995</b>
Numer telefonu, faksu, adres e-mail:	<b>508-561-636, serwis@segreenex.pl</b>
Kod NUTS Wykonawcy:	<b>brak</b>

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna lub inna forma) należy podać powyższe dane dla wszystkich podmiotów kolejno.

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:  
usługę pn.: Serwis wentylacji i klimatyzacji  
nr sprawy DUM/120-TP/3-2023**

1. Zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 1.1 („Formularz cenowy”) do niniejszej oferty cena, wynosi odpowiednio:

<b>Oferowana cena brutto w zł</b>
<b>259 284,00</b>

- Przedmiot zamówienia określa załącznik nr 1.1. „Formularz cenowy” dołączony do niniejszej oferty.
- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej oferty w terminie określonym w specyfikacji warunków zamówienia.
- Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz zakresem zamówienia stanowiącym zał. nr. 1.2 do specyfikacji warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.
- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
- W nawiązaniu do kryterium oceny ofert oświadczamy, że:

L.p.	Podkryteria dla kryterium jakość	Punkty za oceniane funkcje	Odpowiedź Wykonawcy
1.	Dostępność personelu	24 h na dobę, 365 dni w roku - 10 pkt; od godz. 06:00 do godz. 22:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) – wymagane - 0 pkt,	<b>24 h na dobę, 365 dni w roku</b>
	czas reakcji (od zgłoszenia do usunięcia awarii)	do 12 godz. 15 pkt; wymagany do 24 godz. – 0 pkt.	<b>do 12 godzin</b>
2.	liczba członków zespołu, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia	min. 2 osoby – 15 pkt; 1 osoba – 0 pkt,	<b>min. 2 osoby</b>

9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. oraz o braku wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego stanowi załącznik, który został złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres (wypełnić, jeśli adres do korespondencji jest inny, niż podany w nagłówku)\*:

**serwis@segreenex.pl**

*Uwaga: poniższy punkt wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*

11. Oświadczamy, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, że ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia\* albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego\*:

**nie dotyczy**

*(imię i nazwisko lub nazwa – firma, adres, telefon, faks, e-mail – jeśli inne niż w nagłówku;*

*UWAGA – DANE TE POSŁUŻĄ DO KOMUNIKACJI Z PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA)*

Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 3 do oferty.

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania (dotyczy to wszystkich podmiotów wspólnie składających niniejszą ofertę). Jesteśmy świadomi, że wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Zobowiązujemy się przedłożyć na żądanie zamawiającego przed podpisaniem umowy przetargowej umowę regulującą naszą współpracę - w przypadku umowy konsorcjum: z wyraźnym wskazaniem pełnomocnika konsorcjum

*Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia*

12. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia\*:

**Firma podwykonawcy nie dotyczy**

w zakresie: **nie dotyczy**

Oświadczenie wymagane art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\*:

- 1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do świadczenia wykonawcy jako wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegamy na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2) Z uwagi na powyższe jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia poniżej oświadczamy, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy:

**nie dotyczy**

*Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.*

13. Informacja wykonawcy wymagana art. 225 ustawy – Prawo zamówień publicznych:\*

**nie dotyczy**

*Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne, niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO*

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

15. Informacja o statusie wykonawcy (należy zaznaczyć znakiem x):

Wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem:	TAK <input checked="" type="checkbox"/>
Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem:	TAK <input type="checkbox"/>
Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem:	TAK <input type="checkbox"/>
Wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem:	TAK <input type="checkbox"/>

Na całość oferty składa się ..... kolejno ponumerowanych stron (liczonych wraz ze stronami wszystkich złożonych załączników, bez wliczania stron pustych).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Formularz oferty
  - Formularz cenowy
  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- ~~Pełnomocnictwo.\*~~

SEGREENEX Sebastian Krawczyk  
30-389 Kraków, ul. bpa Albina Małysiaka 14/2  
t. 508 561 636, @: biuro@segreenex.pl  
NIP: 9930618898 REGON: 367410995

Kraków, dnia 19.07.2023

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

\* - niepotrzebnie skreślić

## FORMULARZ CENOWY

LP	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jednostki miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
1	Service wentylacji i klimatyzacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2 do specyfikacji warunków zamówienia.	m-ce	12	14 100,00	169200,00	23%	208 116,00
2	Usługi w zakresie napraw związanych z wentylacją i klimatyzacją - PRAWO OPCJI - opłata w części II, punkt 2 specyfikacji warunków zamówienia.	robozczogodziny	680	64,00	41600,00	23%	51 168,00
RAZEM:					210800,00		259284,00

  
 (podpis) i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

**SEGREENEX Sebastian Krawczyk**  
 30-389 Kraków, ul. bpa Albina Mączyńskiego 14/2  
 ☎: 508 561 636, @: biuro@segreenex.pl  
 NIP: 9930648898 REGON: 367410995

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi technicznej systemu wentylacji-klimatyzacji budynków Parku Woda i Parku Efektywność zlokalizowanych w Katowicach ul. Żeliwna 38 i „Ekocentrum” w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Jeziornej 86 wraz z przeprowadzaniem przeglądów okresowych.
2. Wykonawca powinien dysponować pracownikami posiadającymi stosowne kwalifikacje i udokumentowany udział w szkoleniach w zakresie obsługi w/w urządzeń Zamawiającego. Od wybranego Wykonawcy wymagane będzie przedstawienie Zamawiającemu aktualnego Certyfikatu dla Personelu i Certyfikatu dla Przedsiębiorcy określonych w ustawie z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. nr 2020. poz.2065)
3. Przeglądy okresowe będą przeprowadzane zgodnie z ustalonym harmonogramem w trakcie trwania umowy. Natomiast obsługa awaryjna będzie pełniona od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do godz. 22:00.
4. Elementy systemu obejmują:
  1. Klimatyzacja budynków.
  2. Wentylacja budynków.
3. Wykonawca Zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności działania urządzeń i instalacji z powyższego zakresu przynajmniej raz w miesiącu.
4. **Ponadto wykonawca zobowiązuje się do:**
  1. Konsultowanie i zgłaszanie wszelkich problemów z infrastrukturą techniczną,
  2. Uczestnictwa w procesach gwarancyjnych.
  3. Uczestnictwa w procesach inwestycyjnych.
  4. Proponowania rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów.
  5. Dokonywanie napraw urządzeń i infrastruktury określonej w zakresie umowy.
  6. Wymiany uszkodzonych urządzeń i podzespołów na fabrycznie nowe. Każda tego typu czynność ma zostać udokumentowana i opisana w protokole z przeprowadzonej naprawy. Koszt zakupu nowych elementów i urządzeń poniesie Zamawiający.
  7. Koszt robocizny za naprawę/wymianę uszkodzonych elementów i urządzeń zawarty jest w wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
  8. Dokonywania bieżących czynności eksploatacyjnych.
5. **Wykonawca zobowiązany jest do mailowego pisemnego raportowania o stanie instalacji i urządzeń objętych zakresem umowy oraz przeprowadzonych prac, raz na kwartał.**
6. Wszelkie prace wymagające wyłączenia urządzeń i instalacji należy konsultować z Zamawiającym.
7. Wszelkie prace powiązane z systemami informatycznymi należy konsultować z Zamawiającym.
8. **Przeglądy okresowe miesięczne:**

Szczegółowy zakres prac określony jest poniżej oraz DTR urządzeń i instalacji. W przypadku uszkodzenia urządzenia stwierdzonego podczas przeglądu (jeżeli urządzenie/instalacja nie jest objęta gwarancją) koszt robocizny w celu usunięcia usterki leży po stronie Wykonawcy. Koszt zakupu uszkodzonych elementów i urządzeń poniesie Zamawiający.

  1. Urządzenia i instalacje klimatyzacji i wentylacji (w tym wymiana filtrów 4 razy w roku wg zał. A i B).
  2. Nawilżacze parowe.

## 9. Szczegółowy opis urządzeń, infrastruktury oraz zakresu czynności:

### Załącznik A – Wentylacja i klimatyzacja

1. Sprawdzenia poprawności działania urządzeń i instalacji z powyższego zakresu przynajmniej raz w miesiącu,
2. Przegląd dwa razy w roku,
3. Wymiana filtrów 4 razy w roku,
4. Zestawienie filtrów znajduje się w Załączniku B,
5. Filtry można okresowo składować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego i wywozić je do utylizacji zgodnie z BDO na własny koszt, nie rzadziej niż raz w kwartale. Każda wymiana filtrów zostanie udokumentowana protokołem wymiany i protokołem utylizacji w BDO.

### **Park Przemysłowo - Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.**

#### I. Zestawienie podstawowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo w Katowicach.

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Jednostki klimatyzacyjne zewnętrzne „Mitsubishi”                                     | - 24 szt.  |
| 2. Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne „Mitsubishi”                                     | - 289 szt. |
| 3. Agregat wody lodowej „Daikin”  | - 1 szt.   |
| 4. Agregat freonowy „Galletti”  | - 1 szt.   |
| 5. Wentylatory dachowe „Systemair”  | - 4 szt.   |
| 6. Wentylatory kanałowe „Venture”   | - 20 szt.  |
| 7. Elektroodowy nawilżacz parowy „ElectroVap MC 2”                                      | - 2 szt.   |
| 8. Centrale wentylacyjne „Clima Product”  | - 10 szt.  |
| 9. Automatyka central wentylacyjnych  | - 10 szt.  |
| 10. Klimatyzacja split (serwerownia) „Mitsubishi”                                       | - 2 szt.   |
| 11. Filtry podstawowe – wymieniane minimum 4 razy w roku nie rzadziej niż co 3 miesiące |            |
| a. Filtry do central wentylacyjnych   | - 6 kpl.   |
| b. Filtry węglowe   | - 3 kpl.   |
| c. Filtry absolutne   | - 56 kpl.  |

#### II. Szczegółowy wykaz usług stanowiących przedmiot umowy na wykonanie usług przeglądu technicznego urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo w Katowicach.

W zakresie przeglądu technicznego Wykonawca dokona czynności określonych w dokumentacjach techniczno-ruchowych, a w szczególności poniżej określone czynności:

1. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy central wentylacyjnych - kontrola wydatków i spręży central.
2. Kontrola prądów pobieranych przez silniki.
3. Sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, czystości sekcji, stan króćców elastycznych.
4. Sekcja filtrów - stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy, jak również wymiana filtrów powietrza wg potrzeb.
5. Nawilżacze - kontrola działania układu, sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie cylindrów oraz elektrod, regulacja i ustawienia parametrów pracy w zakresie przeglądu minimum co 3 miesiące
6. Wymiennik ciepła (obrotowy) - kontrola działania układu zasilania silnika, stanu paska napędu, stanu wymiennika oraz jego czystości, czyszczenie wymiennika.
7. Przepustnice - czyszczenie łopatek, kontrola mechanizmu napędowego, sprawdzenie szczelności przepustnic.
8. Sekcja nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawności działania, kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, kontrola szczelności, czystości - czyszczenie jeżeli to jest konieczne.

6

9. Sekcja chłodnicy - kontrola poprawności działania, szczelności, czystości odkraplacza i tacy ociekowej, drożności odpływu, skroplin z tacy ociekowej, czystości sekcji wymiennika - czyszczenie i udrożnienie jeżeli jest to konieczne.
10. Układ sterowania - sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych: siłowniki, przepustnice, zawory.
11. Klimatyzatory - czyszczenie lameli w razie potrzeby, udrożnienie odpływu wody, uruchomienie oraz sprawdzenie prawidłowych parametrów pracy (ciśnienie, temperatura).
12. Wentylatory dachowe i kanałowe wywiewne - sprawdzenie funkcjonowania wentylatora oraz stanu technicznego jego elementów (sprawdzenie i dokręcenie połączeń mechanicznych i elektrycznych, usunięcie nagromadzonych wewnątrz zanieczyszczeń, przesmarowanie łożyska w razie potrzeby).
13. Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie anemostatów nawiewnych i wywiewnych.
14. Kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.
15. Korekta programu i nastaw parametrów central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (rodzaj cyklu pracy, godzin pracy, temperatury nawiewu, wywiewu, godzin, itp.) według wskazania Zamawiającego.
16. Niezbędne uzupełnienie układów i instalacji czynnikami chłodniczymi.
17. Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności przeglądu technicznego.
18. Dokonanie stosownych wpisów do kart gwarancyjnych urządzeń będących przedmiotem przeglądu technicznego oraz kartach urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) we współpracy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.

**Park Przemysłowo - Technologiczny Ekoenergia - Efektywność w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.**

- I. Zestawienie podstawowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia - Efektywność w Katowicach.
  1. Jednostki klimatyzacyjne zewnętrzne VFR V4 plus Midea Agregaty M/MDV - 9 sztuk.
  2. Jednostki wewnętrzne naścienne - 29 (parter).
  3. Jednostki wewnętrzne naścienne - 36 (II i III piętro).
  4. Jednostki wewnętrzne kasetonowe - 21 (I piętro).
  5. Centrala wentylacyjna VBW SPS-MINI/50-P - 2 sztuki (piwnica).
  6. Centrala wentylacyjna - 2 sztuki (dla parteru).
  7. Centrala wentylacyjna VBW SPS-MINI/50-L - 2 sztuki (I piętro).
  8. Centrala wentylacyjna VERO-1200HE-R-EC - 2 sztuki (II piętro).
  9. Centrala wentylacyjna VERO-1200HE-R-EC - 1 sztuka (III piętro).
  10. Wentylator kanałowy - 2 sztuki (dla parteru).
  11. Wentylator kanałowy TFSK 160XL - 2 sztuki (dla I piętra).
  12. Wentylator kanałowy TD 250-100 - 1 sztuka (WC II piętro).
  13. Wentylator kanałowy TD 250-100 - 1 sztuka (went. łazienki III piętro).
  14. Wentylator dachowy - 4 sztuki (dla parteru).
  15. Wentylator dachowy TH-1300 - 2 sztuki (dla I piętra).
  16. Wentylator dachowy WD-28C - 1 sztuka (sala konf. II piętro).
  17. Wentylator dachowy WD-30M - 1 sztuka (sala konf.. II piętro).
  18. Wentylator dachowy WD-15M - 2 sztuki (WC II i III piętro).
  19. Nagrzewnica kanałowa typu HCD - 1 sztuka (dla parteru).
  20. Ogrzewacz wentylatorowy z nagrzewnicą wodną - 1 sztuka (dla piwnicy).
  21. Klimatyzacja split (serwerownia WITD) FTXS 50G - 1 sztuka (dla parteru) seg.A).
  22. Klimatyzacja split (serwerownia WITD) FTXS 20 G - 1 sztuka (dla parteru) seg.B).
  23. Klimatyzacja split Midea - 2 sztuki (piwnica, jednostki pod schodami).
  24. Klimatyzacja split kanałowa Midea - 2 sztuki (sala konf. II piętro).
  25. Klimatyzator split Daikin FTXS50K3V1B/RXS50L2V1B - (WITD serwerownia/parter na zewnątrz)
  26. Klimatyzator split Rotenso Roni R35X - (GITD serwerownia/dach) - 119 sztuk (II i III piętro).
  27. Nawiewniki i anemostaty
  28. Filtry podstawowe – wymieniane minimum 4 razy w roku nie rzadziej niż co 3 miesiące
    - a. Filtry do central wentylacyjnych - 9 kpl.

7 12

- II. Szczegółowy wykaz usług stanowiących przedmiot umowy na wykonanie usług przeglądu technicznego urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia - Efektywność w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przez Zamawiającego dwa razy w roku usług przeglądu technicznego oraz konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia-Efektywność położonym w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, tj:

W zakresie przeglądu technicznego Wykonawca dokona czynności w zakresie określonych w dokumentacjach techniczno-ruchowych, a w szczególności poniżej określone czynności:

1. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy central wentylacyjnych - kontrola wydatków i spręży central.
2. Kontrola prądów pobieranych przez silniki.
3. Sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, czystości sekcji, stan króćców elastycznych.
4. Sekcja filtrów - stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym, oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy.
5. Nagrzewnica elektryczna - działanie układu zasilania, stan nagrzewnicy oraz jej czystość, czyszczenie nagrzewnicy.
6. Wymiennik ciepła (obrotowy) - działanie układu zasilania silnika, stan paska napędu, stan wymiennik oraz jego czystość, czyszczenie wymiennika.
7. Przepustnice - czyszczenie łopatek, kontrola mechanizmu napędowego, sprawdzenie szczelności przepustnic.
8. Sekcje wymiennika krzyżowego - sprawdzenie stanu zabrudzenia, jeśli jest możliwe to przedmuchiwanie i czyszczenie sekcji sprężonym powietrzem.
9. Sekcje nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawności działania, kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrozeniowych, kontrola szczelności, czystości - czyszczenie jeżeli to jest konieczne.
10. Sekcje chłodziw freonowych - kontrola poprawności działania, szczelności, czystości odkraplacza i tacy ociekowej, drożności odpływu, skroplin z tacy ociekowej, czystości sekcji wymiennika, - czyszczenie i udrożnienie jeżeli jest to konieczne. Ogólne czyszczenie wszystkich parowników, skraplaczy lub tac ociekowych jednostek wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, nie rzadziej niż co 3 miesiące.
11. Układ sterowania - sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych: siłowniki, przepustnice, zawory.
12. Klimatyzatory - smarowanie łożysk silników wentylatora i turbiny, czyszczenie lameli nagrzewnicy i chłodziw, udrożnienie odpływu wody, uruchomienie oraz sprawdzenie prawidłowych parametrów pracy (ciśnienie, temperatura), uzupełnienie czynnika chłodzącego.
13. Wentylatory dachowe i kanałowe wywiewne - sprawdzenie funkcjonowania wentylatora oraz stanu technicznego jego elementów (sprawdzenie i dokręcenie połączeń mechanicznych i elektrycznych, usunięcie nagromadzonych wewnątrz zanieczyszczeń, przesmarowanie łożyska).
14. Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie anemostatów nawiewnych i wywiewnych.
15. Kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.
16. Korekta programu i nastaw parametrów central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (rodzaj cyklu pracy, godzin pracy, temperatury nawiewu, wywiewu, godzin, itp.) według wskazania Zamawiającego.
17. Niezbędne uzupełnienie układów i instalacji czynnikami chłodniczymi.
18. Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności przeglądu technicznego.
19. Dokonanie stosownych wpisów do kart gwarancyjnych urządzeń będących przedmiotem przeglądu technicznego oraz kartach urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) we współpracy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.

### **Budynek „Ekocentrum” w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Jeziornej 86.**

- I. Specyfikacja podstawowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku „Ekocentrum” w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Jeziornej 86.
  1. Centrala wentylacyjna VBW BD-1 - 1 sztuka.



- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 2. Agregat skraplający do centrali  | - | 1 sztuka.  |
| 3. Centrala wentylacyjna VBW BD-3   | - | 1 sztuka.  |
| 4. Agregat skraplający do centrali  | - | 1 sztuka.  |
| 5. Klimatyzator kasetonowy  | - | 4 sztuki.  |
| 6. Agregat skraplający do klimatyzatorów  | - | 1 sztuka.  |
| 7. Klimatyzator ścienny   | - | 1 sztuka.  |
| 8. Wentylator dachowy   | - | 1 sztuka.  |
| 9. Nawiewniki wirowe  | - | 21 sztuk.  |
| 10. Kratki wentylacyjne   | - | 54 sztuki. |
| 11. Anemostaty wywiewne   | - | 20 sztuk.  |
| 12. Filtry podstawowe – wymieniane 4 razy w roku nie rzadziej niż co 3 miesiące |   |            |
| a. Filtry do centrali VBW BD-1  | - | 1 kpl.     |
| b. Filtry do centrali VBW BD-3  | - | 1 kpl.     |

II. Szczegółowy wykaz usług stanowiących przedmiot umowy na wykonanie usług przeglądu technicznego urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku „Ekocentrum” w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Jeziornej 86. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przez Zamawiającego dwa razy w roku usług przeglądu technicznego oraz konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W ramach przeglądu technicznego Wykonawca dokona czynności w zakresie określonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych, a w szczególności poniżej określone czynności:

1. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy central wentylacyjnych - kontrola wydatków i spręży central.
2. Kontrola prądów pobieranych przez silniki.
3. Sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, czystości sekcji, stan króćców elastycznych.
4. Sekcja filtrów - stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym, oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy.
5. Nagrzewnica elektryczna - działanie układu zasilania, stan nagrzewnicy oraz jej czystość, czyszczenie nagrzewnicy.
6. Wymiennik ciepła (obrotowy) - działanie układu zasilania silnika, stan paska napędu, stan wymiennik oraz jego czystość, czyszczenie wymiennika.
7. Przepustnice - czyszczenie łopatek, kontrola mechanizmu napędowego, sprawdzenie szczelności przepustnic.
8. Sekcje wymiennika krzyżowego - sprawdzenie stanu zabrudzenia, jeśli jest możliwe to przedmuchiwanie i czyszczenie sekcji sprężonym powietrzem.
9. Sekcje nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawności działania, kontrola działania zabezpieczeń przeciwwymrożeńowych, kontrola szczelności, czystości - czyszczenie jeżeli to jest konieczne.
10. Sekcje chłodziw freonowych - kontrola poprawności działania, szczelności, czystości odkraplacza i tacy ociekowej, drożności odpływu, skroplin z tacy ociekowej, czystości sekcji wymiennika, - czyszczenie i udrożnienie jeżeli jest to konieczne. Ogólne czyszczenie wszystkich parowników, skraplaczy lub tac ociekowych jednostek wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.
11. Układ sterowania - sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych: siłowniki, przepustnice, zawory.
12. Klimatyzatory - smarowanie łożysk silników wentylatora i turbiny, czyszczenie lameli nagrzewnicy i chłodziw, udrożnienie odpływu wody, uruchomienie oraz sprawdzenie prawidłowych parametrów pracy (ciśnienie, temperatura), uzupełnienie czynnika chłodzącego.
13. Wentylatory dachowe i kanałowe wywiewne - sprawdzenie funkcjonowania wentylatora oraz stanu technicznego jego elementów (sprawdzenie i dokręcenie połączeń mechanicznych i elektrycznych, usunięcie nagromadzonych wewnątrz zanieczyszczeń, przesmarowanie łożyska).
14. Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie anemostatów nawiewnych i wywiewnych.
15. Kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.
16. Korekta programu i nastaw parametrów central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (rodzaj cyklu pracy, godzin pracy, temperatury nawiewu, wywiewu, godzin, itp.) według wskazania Zamawiającego.
17. Niezbędne uzupełnienie układów i instalacji czynnikiemami chłodziwymi.

18. Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności przeglądu technicznego.  
 19. Dokonanie stosownych wpisów do kart gwarancyjnych urządzeń będących przedmiotem przeglądu technicznego oraz kartach urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) we współpracy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.

Po przeprowadzeniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego protokołu z wykonanych prac.

Koszt przeprowadzenia przeglądu oraz zakupu filtrów zawarty jest w cenie oferty

**Załącznik B - Zestawienie filtrów**

**Tabela nr 1**

G-Golem-I-08-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-R (N=40000, W=36000) (Budynek biurowy)						
Zamawiający przewiduje wymianę poniższych filtrów minimum 4 razy w roku nie rzadziej niż co 3 miesiące						
L.p	Rodzaj filtra	Klasa filtracji	Wymiary	Ilość kieszeni	J.m.	Ilość
1	Kieszeniowy	G4	592x395x15 0	6k	szt.	4
2		G4	490x395x15 0	5k	szt.	1
3		G4	592x592x15 0	6k	szt.	4
4		G4	490x592x15 0	5k	szt.	1
5		G4	490x490x15 0	5k	szt.	5
6		F9	592x287x59 0	6k	szt.	3
7		F9	395x287x59 0	4k	szt.	1
8		F9	287x287x59 0	3k	szt.	1
9		F9	592x592x59 0	6k	szt.	6
10		F9	395x592x59 0	4k	szt.	2
11		F9	287x592x59 0	3k	szt.	2
12		F9	592x287x59 0	6k	szt.	3
13		F9	395x287x59 0	4k	szt.	1
14		F9	287x287x59 0	3k	szt.	1
15		F9	592x592x59 0	6k	szt.	6
16		F9	395x592x59 0	4k	szt.	2
17		F9	287x592x59 0	3k	szt.	2

NO

**Tabela nr 2**

<b>G-Golem-0-04-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-R (N=8 500, W=7 650) (Biura antresola)</b>						
<u>Zamawiający przewiduje wymianę poniższych filtrów minimum 4 razy w roku nie rzadziej niż co 3 miesiące</u>						
L.p	Rodzaj filtra	Klasa filtracji	Wymiary	Ilość kieszeni	J.m.	Ilość
1	Kieszeniowy	G4	592x592x150	6k	szt.	2
2		G4	592x287x150	6k	szt.	2
3		F9	592x592x590	6k	szt.	2
4		F9	592x287x590	6k	szt.	2
5		F9	592x592x590	6k	szt.	2
6		F9	592x287x590	6k	szt.	2

**Tabela nr 3**

<b>G-Golem-I-07-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-Rx2 kpi. (N=25000, W=20000) (Sala konferencyjna I)</b>						
<u>Zamawiający przewiduje wymianę poniższych filtrów minimum 4 razy w roku nie rzadziej niż co 3 miesiące</u>						
L.p	Rodzaj filtra	Klasa filtracji	Wymiary	Ilość kieszeni	J.m.	Ilość
1	Kieszeniowy	G4	592x287x150	6k	szt.	2
2		G4	592x490x150	6k	szt.	2
3		G4	592x592x150	6k	szt.	2
4		G4	490x287x150	5k	szt.	2
5		G4	490x490x150	5k	szt.	2
6		G4	490x592x150	5k	szt.	2
7		F7	490x490x590	5k	szt.	8
8		F7	490x287x590	5k	szt.	4
9		F7	490x490x590	5k	szt.	8
10		F7	490x287x590	5k	szt.	4

**Tabela nr 4**

<b>G-Golem-0-04-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-R (N=8000, W=6400) (Sala konferencyjna II)</b>						
<u>Zamawiający przewiduje wymianę poniższych filtrów minimum 4 razy w roku nie rzadziej niż co 3 miesiące</u>						

L.p.	Rodzaj filtra	Klasa filtracji	Wymiary	Ilość kieszeni	J.m.	Ilość
1	Kieszeniowy	G4	592x592x150	6k	szt.	2
2		G4	592x287x150	6k	szt.	2
3		F7	592x592x590	6k	szt.	2
4		F7	592x287x590	6k	szt.	2
5		F7	592x592x590	6k	szt.	2
6		F7	592x287x590	6k	szt.	2

**Tabela nr 5**

G-Golem-I-04-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7PF-R (W=7650)						
L.p.	Rodzaj filtra	Klasa filtracji	Wymiary	Ilość kieszeni	J.m.	Ilość
1	Kieszeniowy	G4	592x592x150	6k	szt.	2
2		G4	592x287x150	6k	szt.	2
3		F7	592x592x590	6k	szt.	4
4		F7	592x287x590	6k	szt.	4

**Tabela nr 6**

G-Golem-I-08-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF//FB7/PF-L (W=22400)						
L.p.	Rodzaj filtra	Klasa filtracji	Wymiary	Ilość kieszeni	J.m.	Ilość
1	Kieszeniowy	G4	592x287x150	6k	szt.	3
2		G4	592x395x150	6K	szt.	3
3		G4	592x490x150	6k	szt.	3
4		G4	490x287x150	5k	szt.	1
5		G4	490x395x150	6k	szt.	1
6		G4	490x490x150	6K	szt.	1
7		F7	490x287x590	6k	szt.	8
8		F7	490x395x590	6K	szt.	8
9		F7	490x490x590	6K	szt.	8

**Tabela nr 7**

<b>G-Golem+08-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/VVHC/PF/FB7/PF-R (N=40000, W=3000) (Laboratorium)</b>						
<b>Zamawiający przewiduje wymianę poniższych filtrów minimum 4 razy w roku nie rzadziej niż co 3 miesiące</b>						
L.p	Rodzaj filtra	Klasa filtracji	Wymiary	Ilość kieszeni	J.m.	Ilość
1	Kieszeniowy	G4	592x395x150	6k	szt.	4
2		G4	490x395x150	5k	szt.	1
3		G4	592x592x150	6k	szt.	8
4		G4	490x592x150	5k	szt.	2
5		F7	592x287x590	6k	szt.	4
6		F7	490x287x590	5k	szt.	1
7		F7	592x490x590	6k	szt.	8
8		F7	490x490x590	5k	szt.	2
9		F7	395x592x590	4k	szt.	4
10		F7	490x395x590	5k	szt.	1
11		F7	592x490x590	6k	szt.	8
12		F7	490x490x590	5k	szt.	2
13		F9	395x592x590	4k	szt.	4
14		F9	490x395x590	5k	szt.	1
15		F9	592x490x590	6k	szt.	8
16		F9	490x490x590	5k	szt.	2

**Tabela nr 8**

17	Węglowy Ultra Sorb	-	610x610x450	-	szt.	3
Zamawiający przewiduje wymianę 3 zestawów filtrów po 48 szt. nie rzadziej niż co 12 miesięcy						

**Tabela nr 9**

18	Hepa H 14	-	610x610x292	-	szt.	10
Instalacja wentylacji laboratorium wyposażona jest w 56						

powyższych filtrów Hepa. Zamawiający przewiduje wymianę 28 szt. rocznie nie rzadziej niż co 12 miesięcy


**Tabela nr 10**

Komplet filtrów F7 do central wentylacyjnych:

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 1. VBW SPS-MINI/50-L | - 2 kpl. |
| 2. VERO-1200HE-R-EC  | - 2 kpl. |
| 3. VERO-1200HE-R-EC  | - 1 kpl  |
| 4. VBW SPS-MINI/50-P | - 2 kpl  |
| 5. VBW BD-1          | - 1 kpl  |
| 6. VBW BD-3          | - 1 kpl. |

**Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw związanych z klimatyzacją, wentylacją w powyższych zakresach w ilości godzin określonej w formularzu cenowym tj. 650 godz. co stanowi PRAWO OPCJI ze względu na brak możliwości przewidzenia ich wykorzystania.**

SEGREENEX Sebastian Krawczyk  
30-389 Kraków, ul. bpa Albina Małysiaka 14/2  
☎: 508 561 636, @: biuro@segreenex.pl  
NIP: 9930648898 REGON: 367410995



(podpisy osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

14/10

W imieniu:

Nazwa (firma) wykonawcy:	<b>SEGREENEX SEBASTIAN KRAWCZYK</b>
<i>albo</i> Imię i nazwisko wykonawcy:	
Adres zamieszkania wykonawcy: (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi):	<b>ul. bpa Albina Małysiaka 14 lokal 2 30-389 Kraków</b>
Adres siedziby wykonawcy (kod, miasto, ulica, nr):	<b>jak wyżej (JDG)</b>
Numer NIP i REGON wykonawcy:	<b>NIP: 9930648898 REGON:367410995</b>
Numer telefonu, faksu, adres e-mail:	<b>508-561-636, serwis@segreenex.pl</b>
Kod NUTS:	<b>brak</b>

Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać powyższe dane dla wszystkich podmiotów kolejno, kopiując powyższą tabelę odpowiednią ilość razy lub dzieląc prawa części tabeli na odpowiednią ilość kolumn (dotyczy wykonawców występujących jako konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie).

### I. Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
- Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawa),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługę pn.: Serwis wentylacji i klimatyzacji

nr sprawy DUM/120-TP/3-2023

oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy.

Kraków (miejsowość), dnia 19.07.2023 r.

SEGREENEX Sebastian Krawczyk  
30-389 Kraków, ul. bpa Albina Małysiaka 14/2  
☎: 508 561 636, @: biuro@segreenex.pl  
NIP: 9930648898 REGON: 367410995

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z art. .... Ustawy  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

(podpis)

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

### SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

#### DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale IX ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*W przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie należy dodatkowo wskazać zakres, w jakim ten Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu:*

Nie\_dotyczy

.....  
.....  
.....



**Uwaga: poniższe uzupełnić wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu polega na zasobach innego/ych podmiotu/ów (w przypadku braku powoływania się na zasoby innego/ych podmiotu/ów pozostawić niewypełnione, przekreślić albo usunąć)**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówienia oraz w Rozdziale IX ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....

w następującym zakresie: .....

.....

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

**Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.**

Kraków (miejscowość), dnia 19.07.2023 r.

Załączniki:

Nie dotyczy

  
.....  
SEGREEN (podpis)  
Sebastian Krawczyk  
30-389 Kraków, ul. bpa Albina Matysiaka 14/2  
☎: 508 561 636, @: biuro@segreenex.pl  
NIP: 9930648898 REGON: 367410995

**Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia**  
(w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej)

W imieniu:

<b>Segreenex Sebastian Krawczyk</b>	
Nazwa (firma) wykonawcy:	..
albo Imię i nazwisko wykonawcy:	ul. bpa Albina Małysiaka 14 lokal 2 30-389 Kraków
Adres zamieszkania wykonawcy (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi):	jak wyżej (JDG)
Adres siedziby wykonawcy (kod, miasto, ulica, nr):	
Numer NIP i REGON wykonawcy:	NIP: 9930648898 REGON:367410995
Numer telefonu, faksu, adres e-mail:	508-561-636, serwis@segreenex.pl

Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wykonawców występujących jako konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie) należy albo powyżej podać dane wszystkich podmiotów kolejno.

Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe/ Wykształcenie	Doświadczenie	Zakres wykonywanych czynności	Uprawnienia (wpisać specjalność jeśli dotyczy)	Informacja o podstawie do dysponowania *
Sebastian Krawczyk	inż. automatyk	10 lat	Wszystkie prace serwisowe związane z klimatyzacją i wentylacją	SEP E, D kat. 1, 2, F-GAZ, lutowanie twarde, liczne certyfikaty firm produkcyjnych centrale, VRF	właściciel
Bogumił Bania	mgr prawa, tech. elektryk	3 lata	Pomocnik, prace ogólne, czyszczenie, w tym wymiana filtrów	w trakcie uzyskiwania	umowa zlecenie
Tomasz Gogola	lic. zarządca nieruchomości	5 lat	Prace serwisowe związane z automatyką, elektryką w urządzeniach klimatyzacji i wentylacji	SEP E, D kat. 1	umowa zlecenie

\* Jeżeli Wykonawca dysponuje ww. osobami w sposób bezpośredni (tj. gdy stosunek prawny istnieje bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a tą osobą bez względu na charakter prawny tego stosunku, np. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, umowa o pracę) do oferty **należy** dołączyć pisemnego zobowiązania tych osób do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ani oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.

Pisemne zobowiązanie **należy** dołączyć do oferty jedynie w sytuacji, gdy występuje tzw. **dysponowanie pośrednie**, w ramach którego **stosunek prawny** występuje pomiędzy osobą zdolną do wykonania zamówienia (czyli udostępnianą w celu wykazania spełniania warunku) a podmiotem trzecim.

.....  
*Sebastian Krawczyk*  
 30-389 Kraków, ul. bpa Albina Małysiaka 14/2  
 NIP: 9930648898 REGON: 367410995  
 @: 508 561 636, @: biuro@segreenex.pl

(podpis i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

Kraków, dnia 19.07.2023 r.