

### Załącznik nr 3

#### Opis worków na odpady medyczne:

- 1) Worki duże z zakładkami:
  - a) wymiary po rozłożeniu zakładek: 700 mm (szerokość) \* 1000 mm (długość);
  - b) folia polietylenowa LDPE w kolorze czerwonym o grubości 60 µm;
  - c) otwór wrzutowy na krawędzi odpowiadającej szerokości worka.
  - d) ilość 100 000 szt. z możliwością wymiany na worki innego rozmiaru w ramach wartości przetargu
  
- 2) Worki małe z zakładkami:
  - a) wymiary po rozłożeniu zakładek 600 mm (szerokość) \* 800 mm (długość);
  - b) folia polietylenowa LDPE w kolorze czerwonym o grubości 60 µm;
  - c) otwór wrzutowy na krawędzi odpowiadającej szerokości worka.
  - d) ilość 50 000 szt. z możliwością wymiany na worki innego rozmiaru w ramach wartości przetargu
  
- 3) Worki duże z zakładkami:
  - a) wymiary po rozłożeniu zakładek: 700 mm (szerokość) \* 1000 mm (długość);
  - b) folia polietylenowa LDPE w kolorze żółtym o grubości 60 µm;
  - c) otwór wrzutowy na krawędzi odpowiadającej szerokości worka.
  - d) ilość 10 000 szt. z możliwością wymiany na worki innego rozmiaru w ramach wartości przetargu

Zamawiający prosi o dokument potwierdzający parametry worków.

Każdy worek w komplecie musi posiadać zapinkę (opaskę zaciskową) umożliwiającą jego szczelne zamknięcie.

Na każdym worku musi być zamieszczony wypośrodkowany nadruk, który wielkością będzie dostosowany do rozmiaru worka .

Wzór nadruku na worku czerwonym:

**ODPADY MEDYCZNE**

Kod odpadu:  **18 01 02\***,  **18 01 03\***

Wytwórca odpadów: **Świętokrzyskie Centrum Onkologii**

Nazwa jednostki organizacyjnej:

REGON wytwórcy: 001263233

Nr księgi rejestrowej: 000000014611

Organ rejestrowy: Wojewoda Świętokrzyski

Data i godzina otwarcia:   
(rozpoczęcia użytkowania)

Data i godzina zamknięcia:

litery wys. 1cm

litery wys. min. 0,5cm

Wzór nadruku na worku żółtym:

**ODPADY MEDYCZNE**

Kod odpadu:  **18 01 08\***

Wytwórca odpadów: **Świętokrzyskie Centrum Onkologii**

Nazwa jednostki organizacyjnej:

REGON wytwórcy: 001263233

Nr księgi rejestrowej: 000000014611

Organ rejestrowy: Wojewoda Świętokrzyski

Data i godzina otwarcia:   
(rozpoczęcia użytkowania)

Data i godzina zamknięcia:

litery wys. 1cm

litery wys. min. 0,5cm

Worki z możliwością wymienności asortymentu w ramach wartości przetargu.

Zamawiający nie dopuszcza etykiet samoprzylepnych.

Worki powinny być wytrzymałe, odporne na rozerwanie oraz na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Worki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu.

Zamawiający nie dopuszcza mniejszej grubości worków niż podane. Dopuszcza się tolerancję zwiększenia wymiaru długości i szerokości worków + 2 cm (worki o wymiarze 50x60), a pozostałych do + 5 cm.

Worki w rolkach minimum 25 szt a maksimum 50 szt.

Zamówienie dokonywane drogą telefoniczną lub mailową, czas dostawy max 7 dni.

Dostawa interwencyjna w wysokości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia realizowana w terminie 3 dni roboczych.

Makieta worka na odpady medyczne:

