UWAGI:
- ZE WZGLĘDU NA BRAK MAP ELEKTRONICZNYCH W DANYM REJONIE ISTNIEJE ZNACZNE RYZYKO WYSTĄPIENIA BŁĘDÓW ZWIĄZANYCH Z UZPBROJENIEM PODZIEMNYM
- projektant nie odpowiada za niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie terenu
- istnieje możliwość, że rzędne oraz lokalizacje istniejącego uzbrojenia są błędnie naniesione na inwentaryzacji
- przy zbliżeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace prowadzić ręcznie
- wykonać przekopy próbne w miejscach spodziewanych kolizji
- wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność będzie prowadził prace budowlane w celu zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego
- wykonawca odpowiada za uszkodzenia, zerwania, awarie istniejącego uzbrojenia podziemnego

Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m. Swarzynice
Inwestor:	Gmina Trzebiechów Ul. Sulechowska 2 66-132 Trzebiechów
Lokalizacja:	Obręb Swarzynice, dz. nr 78/2, 306/1, 312, 311, 308, 58/4, 307/1, 313, 309/4, 326, 327, 328, 318, 314
Branża:	SANITARNA — NR ark. P-1
Nazwa rysunku:	Profil podłużny kanalizacji — Skala: -
Projektant:	mgr inż. Sebastian Jóźwiak, spec. sanitarna, upr. nr. LBS/0012/POOS/15 — Podpis — Data: 2023.04.18
Sprawdzajacy:	mgr inż. Maciej Wojniusz, spec. sanitarna, upr. nr. LBS/0042/PBS/18 — Podpis — Data: 2023.04.18