

**FORMULARZ OFERTY**

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa, montaż, rozmieszczenie i podłączenie do mediów jeżeli jest wymagane i uruchomienie wyposażenia w pomieszczeniach Zamawiającego; Nr referencyjny: TA.261.6.2023.**

**2. Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa (firma) Wykonawcy <sup>(1)</sup> Ulica, nr budynku i lokalu Kod pocztowy i miejscowość	Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa
Województwo	Mazowieckie
NIP	5272680141
REGON	146196211
KRS	0000426304
telefon	223536677
Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej <i>(o ile dotyczy)</i>	
Adres poczty elektronicznej Gwaranta/Poręczyciela, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia <i>(o ile dotyczy)</i>	<a href="mailto:dzp@tronus.pl">dzp@tronus.pl</a>

**3. Kryteria oceny ofert:**

Nr zadania	Cena oferty NETTO (zł)	Cena oferty BRUTTO (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: <sup>(2)</sup> <i>(wypełnić o ile dotyczy)</i>	Wartość wskazanych w kolumnie nr 5 towarów lub usług bez kwoty podatku <sup>(3)</sup> (zł) <i>(wypełnić o ile dotyczy)</i>
1	2	3	4	6	7
1.	16 005,00 zł	19 686,15 zł	23%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	31 000,00 zł	38 130,00 zł	23%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	117 500,00 zł	144 525,00 zł	23%	Nie dotyczy	Nie dotyczy

4. Termin realizacji zamówienia: **30 dni od daty zawarcia umowy.**

5. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

6. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca *(zaznaczyć właściwą opcję)* <sup>(4)</sup>:

- Mikroprzedsiębiorstwo  
 Małe przedsiębiorstwo  
 Średnie przedsiębiorstwo  
 Duże przedsiębiorstwo

7. Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
- jestem związany niniejszą ofertą przez okres **30** dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ.

**UWAGA:** Załączniki nr 2-4 do SWZ – Formularze cenowo-techniczne stanowią integralną część Formularza Oferty, nie podlegają więc uzupełnieniu. Brak przedłożenia ww. formularzy na zadania, na które jest składana oferta, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

L.p.	Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy
1.		
2.		

**9. Ogólnodostępna i bezpłatna baza, z której Zamawiający może samodzielnie pozyskać dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ppkt. 3.2 SWZ:**

(\*) <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>

\* niewłaściwe skreślić

**10.** Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO <sup>(5)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

<sup>(2)</sup> Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

<sup>(3)</sup> j/w przypis 2.

<sup>(4)</sup> W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

<sup>(5)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>(6)</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

### Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie i podłączenie do mediów jeżeli jest wymagane i uruchomienie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
8. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego mebla do ostatecznej akceptacji Użytkownika.
9. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.



**Blok Operacyjny – Kliniczny Oddział Neurochirurgii**

<b>Blok Operacyjny – Kliniczny Oddział Neurochirurgii</b>										
2.	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące montowane przez odbiorcę w miejscu docelowym wyrobu. Szafy o wysokości 1990 mm posiadają otwory do mocowania ich z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.). wymiary : 800 x 435 x 1990 mm		szt.	3	1 455,00 zł	4 365,00 zł		5 368,95 zł	1 789,65 zł	TRONUS, TR-840419
3.	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze		szt	2	1 455,00 zł	2 910,00 zł		3 579,30 zł	1 789,65 zł	TRONUS, TR-840419

TA.261.6.2023

<p>ułatwiający przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące montowane przez odbiorcę w miejscu docelowym wyrobu. Szafy o wysokości 1990 mm posiadają otwory do mocowania ich z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.). wymiary: 900x650x1990 z półką o głębokości 600mm, <b>drzwi suwane</b></p>									
		<b>Razem Netto:</b>	<b>16 005,00 zł</b>	<b>Razem Brutto:</b>	<b>19 686,15 zł</b>				

## Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie i podłączenie do mediów jeżeli jest wymagane i uruchomienie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Szafy są nietypowe, przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, szafy należy dostosować do warunków panujących w danych pomieszczeniach, nie dopuszcza się standaryzacji. Należy wziąć pod uwagę skosy/łuki ścian oraz innego rodzaju zabudowy/urządzenia medyczne. Szafy winny być wolnostojące, nie dopuszcza się mocowania szaf do ścian. Szafy zamykane na zamek patentowy, drzwi lewe zamykane listwą przemykową. Nie dopuszcza się zasuwek.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
8. Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
9. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego mebla do ostatecznej akceptacji Użytkownika.
10. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Symbol	Jednos tka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kliniczny Oddział Ortopedii – sala zabiegowa</b>										
1	- szafka wisząca z drzwiami suwanymi ,wymiary : 1080x 750 x 432 mm , wieniec górny z płyty 25-28 mm, obrzeże PCV o grubości 2 mm, korpus, fronty i tył szafki z płyty o grubości 18 mm, okleinowanej obrzeżem PCV o gr.0,8mm, uchwyty o rozstawie 128 mm w kolorze aluminium lub satyna, okucia najwyższej jakości. Fronty lakierowane MDF wysoki połysk		szt.	1		1 500,00 zł	23%	1 845,00 zł	1 845,00 zł	TRONUS, TR-107969
2	- Biurko proste , wymiar : 1080 x 800x 750 mm , blat z płyty lakierowanej MDF wysoki połysko grubości 25-28 mm , obrzeże PCV o gr.2 mm, stelaż płytowy o gr.18 mm, w blacie przeloty na kable, między blatem a stelażem blenda o wys. 350 mm - szafki wiszące wymiary : 560x320x720 mm , fronty lakierowane z płyty MDF		szt.	1		1 900,00 zł	23%	2 337,00 zł	2 337,00 zł	TRONUS, TR-100



	wysoki Połysk, wszystkie okucia meblowe najwyższej jakości, uchwyty relingowe o rozstawie 128mm aluminium lub satyna,								
3	- szafki stojące : szafki z szufladami , prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem, push to open. Uchwyt relingowy minimum 128 mm w kolorze aluminium lub satyna. Fronty lakierowane z płyty MDF wysoki połysk, wszystkie okucia najwyższej jakości. Wymiary : 700x520x820 mm ( szuflada górna płytsza), Błat postformingowy na szafki stojące o gr.38 mm i gł.600 mm, Listwa przybłatowa , cokół płytowy.	szt.	3	1 700,00 zł	5 100,00 zł	23%	6 273,00 zł	2 091,00 zł	<b>TRONUS, TR-121293</b>
4	- szafki stojące : szafki z szufladami , prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem, push to open. Uchwyt relingowy minimum 128 mm w kolorze aluminium lub satyna. Fronty lakierowane z płyty MDF wysoki połysk, wszystkie okucia najwyższej jakości. Wymiary : 900x520x820 mm ( szuflada górna płytsza) ,	szt.	2	1 700,00 zł	3 400,00 zł	23%	4 182,00 zł	2 091,00 zł	<b>TRONUS, TR-150381</b>

	Blat postformingowy na szafki stojące o gr.38 mm i gł.600 mm, Listwa przyblatowa , cokół płytowy.								
5	szafka stojąca : Uchwyt relingowy minimum 128 mm w kolorze aluminium lub satyna. Fronty lakierowane z płyty MDF wysoki połysk, wszystkie okucia najwyższej jakości. Wymiary : Szafka z głębią (dwie półki w środku) wymiar: 900x520x820 mm, Blat postformingowy na szafki stojące o gr.38 mm i gł.600 mm, Listwa przyblatowa , cokół płytowy.	szk.	1	1 700,00 zł	1 700,00 zł	23%	2 091,00 zł	2 091,00 zł	TRONUS, TR-771634
6	szafki wiszące z podwójnie otwieranymi drzwiami,wymiary : 560x720x320 mm , wienies górny z płyty 25-28 mm, obrzeże PCV o grubości 2 mm, korpus,fronty i tył szafki z płyty o grubości 18 mm, okleinowanej obrzeżem PCV o gr.0,8mm, uchwyty o rozstawie 128 mm w kolorze aluminium lub satyna, okucia najwyższej jakości. Fronty lakierowane MDF wysoki połysk	szk.	3	1 900,00 zł	5 700,00 zł	23%	7 011,00 zł	2 337,00 zł	TRONUS, TR-784697

## Pracownia Endoskopii Urologicznej

1	<p>Szafka stojąca: Wieniec górny – płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>2. Boki – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>3. Ściana tylna – płyta melaminowana 18mm</p> <p>4. Front – płyta melaminowana HIGHGLOSS błyszcząca, odporna na środki chemiczne, 18mm, obrzeża PVC 2mm, zawias z domykiem wysokiej jakości 110o</p> <p>Fronty w zależności od wymogów pomieszczenia mogą być uchylne, przesuwne lub łamane. Do ustalenia z inwestorem.</p> <p>5. Połka – płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC</p> <p>6. Zamek patentowy z listwą przymykową</p> <p>7. Wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>8. Uchwyt – aluminium</p> <p>9. Stopki 100mm – stopa aluminiowa, odporna na</p>	szt.	1							
					1 700,00 zł	1 700,00 zł	23%	2 091,00 zł	2 091,00 zł	TRONUS, TR-790784

	środki chemiczne, z możliwością regulacji/poziomowania <b>szafa na wymiar 3- częściowa, wymiary : 1800 x 550 x 2130 mm</b>								
2	<p>Szafka stojąca: Wieniec górny – płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>2. Boki – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>3. Ściana tylna – płyta melaminowana 18mm</p> <p>4. Front – płyta melaminowana HIGHGLOSS błyszcząca, odporna na środki chemiczne, 18mm, obrzeża PVC 2mm, zawias z domykiem wysokiej jakości 110o</p> <p>Fronty w zależności od wymogów pomieszczenia mogą być uchylne, przesuwne lub łamane. Do ustalenia z inwestorem.</p> <p>5. Połka – płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC</p> <p>6. Zamek patentowy z listwą przemykową</p> <p>7. Wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>8. Uchwyt – aluminium</p> <p>9. Stopki 100mm – stopa aluminiowa, odporna na</p>	szt.	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł	23%	1 845,00 zł	1 845,00 zł	TRONUS, TR-990968

	<p>środki chemiczne, z możliwością regulacji/poziomowania - szafa na wymiar z drzwiami suwanymi , przegroda w środku, po jednej stronie trzy szuflady – prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem push to open wymiary: 1800 x 550 x 2160 mm</p>									
<b>Centralny Blok Operacyjny – sala zabiegowa</b>										
<b>1</b>	<p>Szafka stojąca: 1. Wieniec gorny – płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC 2mm 2. Boki – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm 3. Ściana tylna – płyta melaminowana 18mm 4. Front – płyta melaminowana HIGHGLOSS błyszcząca, odporna na środki chemiczne, 18mm, obrzeża PVC 2mm, zawias z domykiem wysokiej jakości 110o Fronty w zależności od wymogów pomieszczenia mogą być uchylne, przesuwne lub łamane. Do ustalenia z inwestorem. 5. Połka – płyta melaminowana 18mm,</p>	<b>szt.</b>	<b>2</b>							<b>TRONUS, TR-758200</b>
					1 700,00 zł	3 400,00 zł	23%	4 182,00 zł	2 091,00 zł	

	<p>obrzeże PVC</p> <p>6. Zamek patentowy z listwą przymykową</p> <p>7. Wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>8. Uchwyt – aluminium</p> <p>9. Stopki 100mm – stopa aluminiowa, odporna na środki chemiczne, z możliwością regulacji/poziomowania</p> <p>wymiary : Szafa na wymiar : 1500 x 600 x 2140 mm</p>								
<b>2</b>	<p>Szafka stojąca: 1. Wieniec górny – płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>2. Boki – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>3. Ściana tylna – płyta melaminowana 18mm</p> <p>4. Front – płyta melaminowana HIGHGLOSS błyszcząca, odporna na środki chemiczne, 18mm, obrzeża PVC 2mm, zawias z domykiem wysokiej jakości 110o</p> <p>Fronty w zależności od wymogów pomieszczenia mogą być uchylne, przesuwne lub łamane. Do ustalenia z inwestorem.</p> <p>5. Połka – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC</p>	<b>szt.</b>	<b>2</b>						
				1 700,00 zł	3 400,00 zł	23%	4 182,00 zł	2 091,00 zł	<b>TRONUS, TR-803157</b>

	6. Zamek patentowy z listwą przymykową 7. Wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm 8. Uchwyt – aluminium 9. Stopki 100mm – stopa aluminiowa, odporna na środki chemiczne, z możliwością regulacji/poziomowania wymiary : Szafa na wymiar : 1550 x 600 x 2140 mm									
<b>Centralny Blok Operacyjny – sala wybudzeń</b>										
<b>1</b>	Szafka stojąca: 1. Wieniec górny – płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC 2mm 2. Boki – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm 3. Ściana tylna – płyta melaminowana 18mm 4. Front – płyta melaminowana HIGHGLOSS błyszcząca, odporna na środki chemiczne, 18mm, obrzeża PVC 2mm, zawias z domykiem wysokiej jakości 110o Fronty w zależności od wymogów pomieszczenia mogą być uchylne, przesuwne lub łamane. Do ustalenia z	<b>szt.</b>	<b>1</b>	<b>1 700,00 zł</b>	1 700,00 zł	23%	2 091,00 zł	2 091,00 zł	<b>TRONUS, TR-947138</b>	

TA.261.6.2023

inwestorem. 5. Połka – płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 6. Zamek patentowy z listwą przymykową 7. Wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm 8. Uchwyt – aluminium 9. Stopki 100mm – stopa aluminiowa, odporna na środki chemiczne, z możliwością regulacji/poziomowania wymiary : 2370x600x2220 mm								
	<b>Razem Netto:</b>	<b>31 000,00 zł</b>	<b>Razem Brutto:</b>	<b>38 130,00 zł</b>				



### Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 3

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie i podłączenie do mediów jeżeli jest wymagane i uruchomienie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
8. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego mebla do ostatecznej akceptacji Użytkownika.
9. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Symbol	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p><b>Stelaż na worki z odpadami z pedałem 70-120l.</b></p> <p>Pojedynczy stelaż na odpady z pokrywą otwieraną pedałem z możliwością montowania worka o pojemności do 120L. Przeznaczony do zbierania, segregacji i przewozu odpadów, Rama wykonana z metalu malowanego proszkowo. Kolor do ustalenia</p>		szt.	50	1 450,00 zł	72 500,00 zł	23%	89 175,00 zł	1 783,50 zł	TRONUS, TR-738297
2	<p><b>Kosz plastikowy 20-25l.</b></p> <p>Kosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Konstrukcja pokrywy pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną. Zbiornik na śmieci otwiera się nogą za pomocą specjalnego pedału, Wyposażony jest w wyciągane wewnętrzne wiadro, kolor do ustalenia</p>		szt.	100	450,00 zł	45 000,00 zł	23%	55 350,00 zł	553,50 zł	TRONUS, TR-861455

TA.261.6.2023

	<b>Razem Netto:</b>	<b>117 500,00 zł</b>	<b>Razem Brutto:</b>	<b>144 525,00 zł</b>	
--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--



TA.261.6.2023

Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

**Wykonawca:**

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

NIP: 5272680141

REGON: 146196211

KRS: 0000426304

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

Paulina Król

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie  
zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY  
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU  
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : na ***Dostawa,  
montaż, rozmieszczenie i podłączenie do mediów jeżeli jest wymagane  
i uruchomienie wyposażenia w pomieszczeniach Zamawiającego, nr. ref. TA.261.6.2023,***

TA.261.6.2023

prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.  
 o. z siedzibą przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samoczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]  
~~Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:~~  
 .....  
 .....
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)<sup>1</sup>.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



TA.261.6.2023

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- 1) (\*) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego:  
<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy)*

**\* niewłaściwe skreślić**

Paulina Król

.....

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*