

Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie i podłączenie do mediów jeżeli jest wymagane i uruchomienie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Szafy są nietypowe, przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, szafy należy dostosować do warunków panujących w danych pomieszczeniach, nie dopuszcza się standaryzacji. Należy wziąć pod uwagę skosy/łuki ścian oraz innego rodzaju zabudowy/urządzenia medyczne. Szafy winny być wolnostojące, nie dopuszcza się mocowania szaf do ścian. Szafy zamykane na zamek patentowy, drzwi lewe zamykane listwą przymykową. Nie dopuszcza się zasuwek.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
8. Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
9. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego mebla do ostatecznej akceptacji Użytkownika.
10. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Symbol	Jednos	Ilość	Cena	Wartość	Stawka	Wartość brutto	Cena	PRODUCENT,
-----	----------------------	--------	--------	-------	------	---------	--------	----------------	------	------------

			tkamiary		jednostkowa netto	netto 6=4x5	VAT (%)	(zł) 8=6+7	jednostkowa brutto 9=8/4	Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Kliniczny Oddział Ortopedii – sala zabiegowa										
1	- szafka wisząca z drzwiami suwanymi ,wymiary : 1080x 750 x 432 mm , wieniec górny z płyty 25-28 mm, obrzeże PCV o grubości 2 mm, korpus, fronty i tył szafki z płyty o grubości 18 mm, okleinowanej obrzeżem PCV o gr.0,8mm, uchwyty o rozstawie 128 mm w kolorze aluminium lub satyna, okucia najwyższej jakości. Fronty lakierowane MDF wysoki połysk		szt.	1	1400	1400	23	1722,00	1722,00	MDD sp. z o.o. A2P05 dostosowana do OPZ
2	- Biurko proste , wymiar : 1080 x 800x 750 mm , blat z płyty lakierowanej MDF wysoki połysko grubości 25-28 mm , obrzeże PCV o gr.2 mm, stelaż płytowy o gr.18 mm, w blacie przeloty na kable, między blatem a stelażem blenda o wys. 350 mm - szafki wiszące wymiary : 560x320x720 mm , fronty lakierowane z płyty MDF wysoki Połysk, wszystkie		szt.	1	1000,00	1000,00	23	1230,00	1230,00	MDD sp. z o.o. szafka K2603, biurko BNG02 / dostosowane do OPZ

	okucia meblowe najwyższej jakości, uchwyty relingowe o rozstawie 128mm aluminium lub satyna,									
3	- szafki stojące : szafki z szufladami , prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem, push to open. Uchwyt relingowy minimum 128 mm w kolorze aluminium lub satyna. Fronty lakierowane z płyty MDF wysoki połysk, wszystkie okucia najwyższej jakości. Wymiary : 700x520x820 mm (szuflada górna płytsza), Błat postformingowy na szafki stojące o gr.38 mm i gł.600 mm, Listwa przybłatowa , cokół płytowy.		szt.	3	1300,00	3900,00	23	4797,00	1599,00	MDD sp. z o.o. wyrób pod indywidualne zamówienie dostosowany do OPZ
4	- szafki stojące : szafki z szufladami , prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem, push to open. Uchwyt relingowy minimum 128 mm w kolorze aluminium lub satyna. Fronty lakierowane z płyty MDF wysoki połysk, wszystkie okucia najwyższej jakości. Wymiary : 900x520x820 mm (szuflada górna płytsza) , Błat postformingowy na szafki		szt.	2	1500,00	3000,00	23	3690,00	1845,00	MDD sp. z o.o. wyrób pod indywidualne zamówienie dostosowany do OPZ

	stojące o gr.38 mm i gł.600 mm, Listwa przyblatowa , cokół płytowy.									
5	szafka stojąca : Uchwyt relingowy minimum 128 mm w kolorze aluminium lub satyna. Fronty lakierowane z płyty MDF wysoki połysk, wszystkie okucia najwyższej jakości. Wymiary : Szafka z głębią (dwie półki w środku) wymiar: 900x520x820 mm, Błat postformingowy na szafki stojące o gr.38 mm i gł.600 mm, Listwa przyblatowa , cokół płytowy.		szt.	1	1100,00	1100,00	23	1353,00	1353,00	MDD. sp. z o.o. wyrób pod indywidualne zamówienie dostosowany do OPZ
6	szafki wiszące z podwójnie otwieranymi drzwiami,wymiary : 560x720x320 mm , wienies górny z płyty 25-28 mm, obrzeże PCV o grubości 2 mm, korpus,fronty i tył szafki z płyty o grubości 18 mm, okleinowanej obrzeżem PCV o gr.0,8mm, uchwyty o rozstawie 128 mm w kolorze aluminium lub satyna, okucia najwyższej jakości. Fronty lakierowane MDF wysoki połysk		szt.	3	900,00	2700,00	23	3321,00		MDD sp. z o.o. K2603 dostosowana do OPZ

Pracownia Endoskopii Urologicznej

1	<p>Szafka stojąca: Wieniec górny – płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>2. Boki – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>3. Ściana tylna – płyta melaminowana 18mm</p> <p>4. Front – płyta melaminowana HIGHGLOSS błyszcząca, odporna na środki chemiczne, 18mm, obrzeża PVC 2mm, zawias z domykiem wysokiej jakości 110o</p> <p>Fronty w zależności od wymogów pomieszczenia mogą być uchylne, przesuwne lub łamane. Do ustalenia z inwestorem.</p> <p>5. Połka – płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC</p> <p>6. Zamek patentowy z listwą przymykową</p> <p>7. Wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>8. Uchwyt – aluminium</p> <p>9. Stopki 100mm – stopa aluminiowa, odporna na</p>	szt.	1	5750,00	5750,00	23	7072,50	7072,50	<p>MDD sp. z o.o.</p> <p>wyrób pod indywidualne zamówienie dostosowany do OPZ</p>

	środki chemiczne, z możliwością regulacji/poziomowania szafa na wymiar 3- częściowa, wymiary : 1800 x 550 x 2130 mm									
2	<p>Szafka stojąca: Wieniec górny – płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>2. Boki – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>3. Ściana tylna – płyta melaminowana 18mm</p> <p>4. Front – płyta melaminowana HIGHGLOSS błyszcząca, odporna na środki chemiczne, 18mm, obrzeża PVC 2mm, zawias z domykiem wysokiej jakości 110o</p> <p>Fronty w zależności od wymogów pomieszczenia mogą być uchylne, przesuwne lub łamane. Do ustalenia z inwestorem.</p> <p>5. Połka – płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC</p> <p>6. Zamek patentowy z listwą przymykową</p> <p>7. Wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>8. Uchwyt – aluminium</p> <p>9. Stopki 100mm – stopa aluminiowa, odporna na</p>	szt.	1	5750,00	5750,00	23	7072,50	7072,50	<p>MDD sp. z o.o. wyrób pod indywidualne zamówienie dostosowany do OPZ</p>	

	<p>środki chemiczne, z możliwością regulacji/poziomowania - szafa na wymiar z drzwiami suwanymi , przegroda w środku, po jednej stronie trzy szuflady – prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem push to open wymiary: 1800 x 550 x 2160 mm</p>									
Centralny Blok Operacyjny – sala zabiegowa										
1	<p>Szafka stojąca: 1. Wieniec gorny – płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC 2mm 2. Boki – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm 3. Ściana tylna – płyta melaminowana 18mm 4. Front – płyta melaminowana HIGHGLOSS błyszcząca, odporna na środki chemiczne, 18mm, obrzeża PVC 2mm, zawias z domykiem wysokiej jakości 110o Fronty w zależności od wymogów pomieszczenia mogą być uchylne, przesuwne lub łamane. Do ustalenia z inwestorem. 5. Połka – płyta melaminowana 18mm,</p>	szt.	2	3500,00	7000,00	23	8610,00	4305,00	<p>MDD sp. z o.o. wyrób pod indywidualne zamówienie dostosowany do OPZ</p>	

	<p>obrzeże PVC</p> <p>6. Zamek patentowy z listwą przymykową</p> <p>7. Wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>8. Uchwyt – aluminium</p> <p>9. Stopki 100mm – stopa aluminiowa, odporna na środki chemiczne, z możliwością regulacji/poziomowania</p> <p>wymiary : Szafa na wymiar : 1500 x 600 x 2140 mm</p>								
2	<p>Szafka stojąca: 1. Wieniec górny – płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>2. Boki – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm</p> <p>3. Ściana tylna – płyta melaminowana 18mm</p> <p>4. Front – płyta melaminowana HIGHGLOSS błyszcząca, odporna na środki chemiczne, 18mm, obrzeża PVC 2mm, zawias z domykiem wysokiej jakości 110o</p> <p>Fronty w zależności od wymogów pomieszczenia mogą być uchylne, przesuwne lub łamane. Do ustalenia z inwestorem.</p> <p>5. Połka – płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC</p>	szt.	2	3700,00	7400,00	23	9102,00	4551,00	<p>MDD sp. z o.o.</p> <p>wyrób pod indywidualne zamówienie dostosowany do OPZ</p>

	6. Zamek patentowy z listwą przymykową 7. Wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm 8. Uchwyt – aluminium 9. Stopki 100mm – stopa aluminiowa, odporna na środki chemiczne, z możliwością regulacji/poziomowania wymiary : Szafa na wymiar : 1550 x 600 x 2140 mm									
Centralny Blok Operacyjny – sala wybudzeń										
1	Szafka stojąca: 1. Wieniec górny – płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC 2mm 2. Boki – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm 3. Ściana tylna – płyta melaminowana 18mm 4. Front – płyta melaminowana HIGHGLOSS błyszcząca, odporna na środki chemiczne, 18mm, obrzeża PVC 2mm, zawias z domykiem wysokiej jakości 110o Fronty w zależności od wymogów pomieszczenia mogą być uchylne, przesuwne lub łamane. Do ustalenia z	szt.	1	6600,00	6600,00	23	8118,00	8118,00	MDD sp. z o.o. wyrób pod indywidualne zamówienie dostosowany do OPZ	

TA.261.6.2023

inwestorem. 5. Połka – płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 6. Zamek patentowy z listwą przylukową 7. Wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC 2mm 8. Uchwyt – aluminium 9. Stopki 100mm – stopa aluminiowa, odporna na środki chemiczne, z możliwością regulacji/poziomowania wymiary : 2370x600x2220 mm										
					Razem Netto:	45 600,00	Razem Brutto:	56 088,00	MDD sp. z o.o.	