

**Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie i podłączenie do mediów jeżeli jest wymagane i uruchomienie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
8. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego mebla do ostatecznej akceptacji Użytkownika.
9. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Symbo l	Jednost ka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące
-----	----------------------	------------	---------------------	-------	------------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	--	---

										wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Centralny Blok Operacyjny – sala wybudzeń</b>										
1.	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do tacek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące montowane przez odbiorcę w miejscu docelowym wyrobu. Szafy o wysokości 1990 mm posiadają otwory do mocowania ich z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.). wymiary : 800 x 435 x 1990 mm		szt.	6	1050,00	6300,00	23	7749,00	1291,50	<b>Malow sp. z o.o. SBM 202 Mlx</b>
<b>Blok Operacyjny – Kliniczny Oddział Neurochirurgii</b>										
2.	Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze		szt.	3	1050,00	3150,00	23	3874,50	1291,50	<b>Malow sp. z o.o. SBM 202 Mlx</b>

	<p>schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące montowane przez odbiorcę w miejscu docelowym wyrobu. Szafy o wysokości 1990 mm posiadają otwory do mocowania ich z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.).</p> <p>wymiary : 800 x 435 x 1990 mm</p>								
3.	<p>Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące montowane przez odbiorcę w miejscu docelowym wyrobu. Szafy o wysokości 1990 mm posiadają otwory do</p>	szt	2	2990,00	5980,00	23	7355,40	3677,70	Bakpol S.C. SP900/6 dostosowana do OPZ

TA.261.6.2023

mocowania ich z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.). wymiary: 900x650x1990 z półką o głębokości 600mm, <b>drzwi suwane</b>									
				<b>Razem Netto:</b>	<b>15 430,00</b>	<b>Razem Brutto:</b>	<b>18 978,90</b>	<b>Malow sp. z o.o , Bakpol s.c.</b>	