

## Załącznik nr 2.1 do SWZ

## Załącznik nr 1 do umowy LA.261.13.1.2024

## Formularz cenowy zad 1

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty lecznicze w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz karty charakterystyki produktu leczniczego zostaną przekazane zamawiającemu niezwłocznie na jego pisemny wniosek – na etapie realizacji zamówienia.
2. Zamawiający wymaga umieszczenia obowiązkowo nazwy proponowanego produktu wraz z kodem EAN (kolumna nr 3).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych. Obowiązują wtedy Wykonawcę przeliczenia ilości preparatu do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę /Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 6 i 7/.

4. Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.fkp@fresenius-kabi.com

5. Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych reklamacje.fkp@fresenius-kabi.com

I.p	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa	Postać	Dawka	Ilość szt. w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa za opakowanie netto	Wartość netto 9 = 7 x 8	Stawka podatku Vat %	Cena jednostkowa brutto 11=12/7	Wartość brutto 12=9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (75g), elektrolity, glukozę (187g), emulsję tłuszczową (56g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (8,4). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1600 kcal Osmolarność: 1500 mOsm/l	SmofKabiven/1477 ml 5909990694501	emulsja do infuzji	1477 ml	4	500	420,00	210 000,00	8	453,60	226 800,00
2	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (50g), elektrolity, glukozę (125g), emulsję tłuszczową (38g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (5,6). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1100 kcal Osmolarność: 1500 mOsm/l	SmofKabiven/986 ml/ 5909990694488	emulsja do infuzji	986 ml	4	200	400,00	80 000,00	8	432,00	86 400,00
3	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (125g), elektrolity, glukozę (313g), emulsję tłuszczową (94g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (14,0). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 2700 kcal Osmolarność: 1500 mOsm/l	SmofKabiven/2463 ml/ 5909990694570	emulsja do infuzji	2463 ml	3	3	390,00	1 170,00	8	421,20	1 263,60

4	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (100g), elektrolity, glukozę (250g), emulsję tłuszczową (75g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (11,3). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 2200 kcal Osmolarność: 1500 mOsm/l	SmofKabiven/1970 ml/ 5909990694563	emulsja do infuzji	1970 ml	4	100	430,00	43 000,00	8	464,40	46 440,00
5	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (25g), elektrolity, glukozę (63g), emulsję tłuszczową (19g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (2,8). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 550 kcal Osmolarność: 1500 mOsm/l	SmofKabiven/493 ml/ 5909990909858	emulsja do infuzji	493 ml	6	100	490,00	49 000,00	8	529,20	52 920,00
6	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (50g), glukozę (125g), emulsję tłuszczową (38g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (5,6). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1100 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven EF/986 ml/ 5909990694433	emulsja do infuzji	986 ml	4	20	395,00	7 900,00	8	426,60	8 532,00
7	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (75g), glukozę (187g), emulsję tłuszczową (56g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (8,4). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1600 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven EF/1477 ml/ 5909990694440	emulsja do infuzji	1477 ml	4	30	415,00	12 450,00	8	448,20	13 446,00
8	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (100g), glukozę (250g), emulsję tłuszczową (75g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (11,3). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1800 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven EF/1970 ml/ 5909990694457	emulsja do infuzji	1970 ml	4	3	425,00	1 275,00	8	459,00	1 377,00

9	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (38g), elektrolity, glukozę (85g), emulsję tłuszczową (34g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (5,1). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 800 kcal Osmolarność: 850 mOsm/l	SmofKabiven Peripheral/1206 ml/5909990723041	emulsja do infuzji	1206 ml	4	10	408,00	4 080,00	8	440,64	4 406,40
10	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (46g), elektrolity, glukozę (103g), emulsję tłuszczową (41g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (6,1). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1000 kcal Osmolarność: 850 mOsm/l	SmofKabiven Peripheral/1448 ml/5909990754823	emulsja do infuzji	1448 ml	4	40	420,00	16 800,00	8	453,60	18 144,00
11	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (60g), elektrolity, glukozę (135g), emulsję tłuszczową (54g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (8,0). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1300 kcal Osmolarność: 850 mOsm/l	SmofKabiven Peripheral/1904 ml/5909990723058	emulsja do infuzji	1904 ml	4	30	435,00	13 050,00	8	469,80	14 094,00
12	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (33,1g), elektrolity, glukozę (42,8g), emulsję tłuszczową (14,6g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (2,2g). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 450 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven extra Nitrogen/506 ml/5909991342449	emulsja do infuzji	506 ml	6	10	650,00	6 500,00	8	702,00	7 020,00
13	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (66,3g), elektrolity, glukozę (85,7g), emulsję tłuszczową (29,2g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (4,4). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 900 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven extra Nitrogen/1012 ml/5909991342425	emulsja do infuzji	1012 ml	4	15	510,00	7 650,00	8	550,80	8 262,00

14	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (99,4g), elektrolity, glukozę (129g), emulsję tłuszczową (43,8g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (6,6). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1350 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven extra Nitrogen/1518 ml/5909991342418	emulsja do infuzji	1518 ml	4	3	525,00	1 575,00	8	567,00	1 701,00
15	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (133g), elektrolity, glukozę (171g), emulsję tłuszczową (58,4g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (8,8). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1800 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven extra Nitrogen/2025 ml/5909991342432	emulsja do infuzji	2025 ml	4	30	545,00	16 350,00	8	588,60	17 658,00
16	20% roztwór dwupeptydu glutaminy dla chorych z podwyższonym katabolizmem i/lub metabolizmem	Dipeptiven/50 ml/5909990733019	konc. do sporz. roztw. do inf.	50 ml	1	100	78,00	7 800,00	8	84,24	8 424,00
17	20% roztwór dwupeptydu glutaminy dla chorych z podwyższonym katabolizmem i/lub metabolizmem	Dipeptiven/100 ml/5909990733026	konc. do sporz. roztw. do inf.	100 ml	1	1 200	117,00	140 400,00	8	126,36	151 632,00
18	20 % emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego zawierająca olej sojowy, olej z oliwek, średniołańcuchowe triglicerydy oraz olej rybny	SMOFlipid/100 ml/5909991407568	emulsja do infuzji	100 ml	10	100	250,00	25 000,00	8	270,00	27 000,00
19	20 % emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego zawierająca olej sojowy, olej z oliwek, średniołańcuchowe triglicerydy oraz olej rybny	SMOFlipid/250 ml/5909991407575	emulsja do infuzji	250 ml	10	50	430,00	21 500,00	8	464,40	23 220,00
20	10 % roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego wcześniaków, noworodków i małych dzieci z tauryną, nie zawierający kwasu glutaminowego	Aminoven infant 10%/100 ml/5909990479412	roztw. do infuz.	100 ml	1	900	19,00	17 100,00	8	20,52	18 468,00
21	10 % roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego wcześniaków, noworodków i małych dzieci z tauryną, nie zawierający kwasu glutaminowego	Aminoven infant 10%/250 ml/5909990479429	roztw. do inf.	250 ml	1	700	34,00	23 800,00	8	36,72	25 704,00
22	Worek 2 -komorowy zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, elektrolity i glukozę, nie zawierające kwasu glutaminowego	Aminomix 1 Novum/1000 ml/5909990817122	roztw. do inf.	1000 ml.	6	6	420,00	2 520,00	8	453,60	2 721,60

23	Worek 2 -komorowy zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, elektrolity i glukozę, nie zawierające kwasu glutaminowego	Aminomix 1 Novum/2000 ml/ 5909990817146	roztw. do inf.	2000 ml.	4	3	395,00	1 185,00	8	426,60	1 279,80
24	Worek 2 -komorowy zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, elektrolity i glukozę, nie zawierające kwasu glutaminowego	Aminomix 1 Novum/1500 ml/ 5909990817139	roztw. do inf.	1500 ml.	4	20	370,00	7 400,00	8	399,60	7 992,00
25	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (21,3g), elektrolity, glukozę (57,8g), emulsję tłuszczową (29,8g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny. Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 600 kcal Osmolarność: 750 mOsm/l	SmofKabiven Low Osmo Peripheral/850 ml/ 5909991390075	roztw. do inf.	850 ml.	5	3	398,00	1 194,00	8	429,84	1 289,52
26	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (35g), elektrolity, glukozę (95,1g), emulsję tłuszczową (49g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny. Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1000 kcal Osmolarność: 750 mOsm/l	SmofKabiven Low Osmo Peripheral/1400 ml/ 5909991390051	roztw. do inf.	1400 ml.	4	3	400,00	1 200,00	8	432,00	1 296,00
27	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (48,8g), elektrolity, glukozę (132g), emulsję tłuszczową (68,2g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny. Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1400 kcal Osmolarność: 750 mOsm/l	SmofKabiven Low Osmo Peripheral/1950 ml/ 5909991390068	roztw. do inf.	1950 ml.	4	3	410,00	1 230,00	8	442,80	1 328,40
28	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (62,6g), elektrolity, glukozę (170g), emulsję tłuszczową (87,6g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny. Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1800 kcal Osmolarność: 750 mOsm/l	SmofKabiven Low Osmo Peripheral/2500 ml/ 5909991390044	roztw. do inf.	2500 ml.	3	3	380,00	1 140,00	8	410,40	1 231,20

29	Emulsja wysoko oczyszczonego oleju rybiego, zawierająca 1,25-2,82g.kwasu eikazapentaenowego, 1,44-3,09g. Kwasu dokozaheksaenowego, 1,2g.oczyszczonych fosfolipidów jaja o osmolarności 308-376mOsm/kg; pH 7,5-8,7; 112kcal na 100ml.	Omegaven/50 ml/ 5909990850914	emulsja do infuzji	50 ml	1	300	102,00	30 600,00	8	110,16	33 048,00
30	Emulsja wysoko oczyszczonego oleju rybiego, zawierająca 1,25-2,82g.kwasu eikazapentaenowego, 1,44-3,09g. Kwasu dokozaheksaenowego, 1,2g.oczyszczonych fosfolipidów jaja o osmolarności 308-376mOsm/kg; pH 7,5-8,7; 112kcal na 100ml.	Omegaven/100 ml/ 5909990850921	emulsja do infuzji	100 ml.	1	150	154,00	23 100,00	8	166,32	24 948,00
31	Roztwór aminokwasów przeznaczony do stosowania w żywieniu pozajelitowym u pacjentów z niewydolnością nerek. Może być stosowany u pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek. Całkowita zawartość aminokwasów 100g/l; całkowita zawartość azotu 16,3g/l; osmolarność 960mOsmol/l.	Nephroprotect/250 ml/ 5909990429110	roztw. Do infuz.	250 ml	1	50	35,00	1 750,00	8	37,80	1 890,00
<b>Razem</b>								<b>777 719,00</b>	<b>839 936,52</b>		