


Perifix® – pojedyncze elementy zestawów do znieczuleń zewnątrzoponowych



Perican®



Perifix® łącznik do cewnika



Perifix® filtr płaski z systemem mocowania
Perifix PinPad



Perifix® strzykawka do metody spadku oporu (LOR)

	Perican®		Perifix cewnik zewnątrzoponowy						
Nr katalogowy pojedynczych elementów	G18 x 3 1/4" 1,3 x 80 mm – różowy – Igła zewnątrzoponowa	G16 x 3 1/4" 1,7 x 80 mm – biały – Igła zewnątrzoponowa	G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne	G19 – 0,6 x 1,05 zamknięty koniec, trzy otwory boczne	G20 – 0,45 x 085 otwór na końcu cewnika	G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne. Miękka końcówka	Perifix – filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm	Perifix L. O. R. 10 ml, luer – strzykawka do metody spadku oporu	Jednostka handlowa (szt.)
Perifix - elementy									
4513150			+						25
4513258				+					
4513177					+				
4515048						+			
4637100								+	
4512383	+								
4512782		+							
4515501							+		
4638107	Perifix L.O.R. 10 ml, luer lock - strzykawka do metody spadku oporu								50
4513800	Perifix łącznik do cewnika ZO (20 / 24 G)								
4513801	Perifix łącznik do cewnika ZO (19 G)								
4512588	Perican - igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy 17 G x 80 mm								25
4512453	Perican - igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy 18 G x 120 mm								
4512200	Perican - igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy 18 G x 150 mm								
4515510	PIN PAD - system mocowania filtra Perifix								