

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Postępowanie pn.: „**Zakup, dostawa, wniesienie, złożenie i montaż mebli stanowiących wyposażenie pracowni oraz internatu Branżowego Centrum Umiejętności – SPEDYCJA**” realizowanego w ramach przedsięwzięcia realizowanego w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrum Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowych (CoVes) współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy KOMA R. Kozakiewicz Spj

Adres Wykonawcy 26 – 600 Radom, ul.Chorzowska 3 lokal 3

NIP: 796 27 75 363

Województwo: mazowieckie

REGON, (jeśli dotyczy)140 940 312

KRS (jeśli dotyczy)0000278284

Telefon: 665 336 332

e-mail: biuro@meblekoma.pl

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych Wykonawców z zaznaczeniem ich roli:*

~~Dane Wykonawcy (powielić):~~

~~Nazwa Wykonawcy.....~~

~~Adres Wykonawcy.....~~

~~NIP:~~

~~Województwo:.....~~

~~REGON, (jeśli dotyczy).....~~

~~KRS (jeśli dotyczy).....~~

~~*W przypadku złożenia oferty wspólnej należy zaznaczyć, kto jest liderem i podmiotem upoważnionym do reprezentowania pozostałych.~~

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (należy zaznaczyć znakiem X):

- 1) Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem ☒
- 2) Czy wykonawca jest małym przedsiębiorstwem ☐
- 3) Czy wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ☐
- 4) Inne ☐
 - średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
 - małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

- mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
- W odpowiedzi na ogłoszenie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi szczegółowo w SWZ:

1. Składamy ofertę i oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia: za kwotę netto 299 882 ,11 _ , plus należny podatek VAT w wysokości _23_ % , co daje kwotę brutto 368 855_ zgodnie z cenami wskazanymi w poniższej tabeli¹:

Lp.	Nazwa nadana przez Zamawiającego	Oferowany produkt (wskazać dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu)	Cena jednostkowa netto	Ilość	Cena netto zamówienia (kol. 4 x 5)	VAT (%)	Cena brutto zamówienia (kol. 6 + wartość VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zestaw mebli biurowych, biurka + szafy	Producent KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje mebel na wymiar	7000 zł	1 zestaw	7000_ zł	23%	8610_ zł
2.	Zestaw - 4 stanowiska pracy z szafką i niskim regałem	Producent KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje mebel na wymiar	1300__ zł	4 zestawy	_5200_ zł	23%	6396__ zł
3.	Krzesło biurowe obrotowe	Producent _B2B Partner model i/lub symbol jeśli występuje ____ROY_____	500__ zł	67 sztuk	33500____ zł	23_%	41 205_ zł
4.	Wieszak szeregowy dwustronny ruchomy z 16 hakami, wykonanie z metalu, z akcesoriami	Producent _KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje _____wieszak dwustronny_____	_1600__ zł	11 sztuk	17600_ zł	23_%	21648__ zł
5.	Biurko elektryczne 240 cm / 80 cm z dwoma przepustami na kable	Producent KOMA Spj _ model i/lub symbol jeśli występuje mebel na wymiar	6000_ zł	6 sztuk	36000 zł	23%	44 280zł

¹ Wykonawca jest obowiązany uzupełnić powyższą tabelę w kolumnach nr 3, 4, 6, 7, 8.

6.	Biurko 120 cm x 60 cm	Producent KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje __mebel na wymiar	500 zł	3 sztuki	1500_ zł	23%	1845 zł
7.	Zestaw dwóch stołów konferencyjny z mediaportami na 12 stanowisk komputerowych	Producent KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje __mebel na wymiar____	12000 zł	3 zestawy	36000_ zł	23%	44280 zł
8.	Zestaw szaf gabinetowych	Producent KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje __mebel na wymiar____	3000 zł	15 zestawów	45000 zł	23%	55350 zł
9.	Krzesło konferencyjne z pulpitem	Producent Nowy Styl model i/lub symbol jeśli występuje __Iso T____	300_ zł	20 sztuk	_6000__ zł	23%	7380 zł
10.	Zestaw stół do jadalni rozkładany z 4 krzesłami	Producent _KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje __mebel na wymiar____	2000_ zł	3 zestawy	6000_ zł	23_%	7380_ zł
11.	Kanapa trzysobowa	Producent __KOMA Spj _ model i/lub symbol jeśli występuje __Kanapa trzysobowa	_3000_ zł	2 sztuki	6000 zł	23%	_7380_ zł

12.	Fotel	Producent KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje _____Fotel_____	2000 zł	2 sztuki	4000 zł	_23%	_4920_ zł
13.	Komplet stolików kawowych w 3 rozmiarach	Producent _KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje ____stoliki_____	1200_ zł	1 komplet	1200_ zł	23%	1476_ zł
14.	Jednoosobowe łóżko drewniane ze schowkiem	Producent CentrumKrzeseł model i/lub symbol jeśli występuje _łóżko Relaks____	2000_ zł	10 sztuk	20000__ zł	23_%	24600_ zł
15.	Biurko 50 cm x 100 cm	Producent KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje _____biurko_____	1200__ zł	10 sztuk	12000__ zł	_23_%	14760_ zł
16.	Szafa ubraniowa z szufladą 80cm	Producent _KOMA S pj model i/lub symbol jeśli występuje _Szafa ubraniowa z szufladą 80cm	1400 zł	11 sztuk	15400_ zł	_23__%	_18942__ zł
17.	Materac 90 cm x 200 cm	Producent KOŁO model i/lub symbol jeśli występuje __Estrella_____	1200__ zł	10 sztuk	_12000__ zł	23__%	_14 760__ zł
18.	Lustro ściennie	Producent __KOMA Spj__ model i/lub symbol jeśli występuje _____	300__ zł	10 sztuk	_3000____ zł	_23%	_3690_____ zł

19.	Krzesło obrotowe	Producent __Nowy Styl model i/lub symbol jeśli występuje __TakTik	_1000__ zł	5 sztuk	_5000__ zł	_23_%	_6150_ zł
20.	Biurko narożne z komodą	Producent _KOMA S pj model i/lub symbol jeśli występuje _mebel na wymiar	_3000__ zł	1 komplet	_3000__ zł	_23__%	_3690__ zł
21.	Stół konferencyjny - dla 4 osób	Producent KOMA S pj model i/lub symbol jeśli występuje _Stół konferencyjny__	__4000__ zł	1 sztuka	_4000__ zł	_23__%	_4920zł
22.	Krzesło konferencyjne	Producent ____Nowy Styl model i/lub symbol jeśli występuje _Intrata V__	_600__ zł	4 sztuki	__2400 zł	23_%	_2952__ zł
23.	Sofa 3-osobowa, rozkładana	Producent _KOMA Spj____ model i/lub symbol jeśli występuje ____Sofa 3 os_____	_3000 zł	1 sztuka	_3000__ zł	_23_%	_3690__ zł
24.	Biurko 70 cm x 140 cm	Producent _KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje _____	_800_ zł	4 sztuki	_3200__ zł	23_%	3936__ zł

25.	Stolik kawowy	Producent _KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje ____Stolik kawowy_____	500_ zł	1 sztuka	_500__ zł	_23%	_615__ zł
26.	Fotel z podłokietnikami	Producent __D2Meble model i/lub symbol jeśli występuje _____Fotel____Brooke_____ _____	_2000____ zł	1 sztuka	_2000__ zł	23__%	2460_ zł
27.	Szafa metalowa jednodrzwiowa	Producent Jan Nowak model i/lub symbol jeśli występuje Alex	1300_ zł	1 sztuka	1300_ zł	23_%	1599 zł
28.	Szafa metalowa z sejfem	Producent Jan Nowak_ model i/lub symbol jeśli występuje FiLip II	2000 zł	1 sztuka	2460 zł	23_%	_2460_ zł
29.	Szafa ubraniowa metalowa	Producent Locobox model i/lub symbol jeśli występuje ProfiU2	1200 zł	1 sztuka	1200__ zł	23_%	1476 zł
30.	Ławka do szatni	Producent _KOMA Spj model i/lub symbol jeśli występuje _____ławka szatniowa_____	500_____ zł	1 sztuka	500_____ zł	_23__%	_615_ zł

8 | Strona


biurko 3. Okucia z cichym domykiem we wszystkich powyższych meblach oraz wieńcem w meblach, w których może być zastosowany. 	Szerokość: 80 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, przepust kablowy w prawym rogu blatu Kolor: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm Wysuwana półka pod klawiaturę, po lewej stronie biurka szafka z półką na jednostkę centralną komputera.	Wymiary: Szerokość: 80 cm Głębokość: 70 cm Wysokość: 75 cm
	Łącznik półokrągły do biurek 1 i 2 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 70 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Noga: wykonana z profilu metalowego, kolor srebrny Stopka: plastikowa regulowana w kolorze czarnym	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 70 cm Głębokość: 70 cm Wysokość: 75 cm


	Kontenerek 3 - szufladowy na kółkach – 1 sztuka	Produkt spełnia opisane parametry:
	Opis Wymiary: Szerokość: 40 cm +/- 5 cm Głębokość: 45 cm +/- 5 cm Wysokość: 56 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Kółka: Obrotowe poliuretanowe z trzpieniem i łożyskiem kulkowym w kolorze czarnym Uchwyty: metalowe w kolorze srebrnym Wypożarty w 3 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami.	<u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 40 cm Głębokość: 45 cm Wysokość: 56 cm
	Dostawka skośna – 1 sztuka	Produkt spełnia opisane parametry:
	Opis Wymiary: Szerokość: 36 cm +/- 2 cm Głębokość: 36 cm +/- 2 cm Wysokość: 112 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej	<u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 36 cm Głębokość: 36 cm Wysokość: 112 cm

 zdjęcia poglądowe zestawu mebli  zdjęcie poglądowe koloru mebli – jasny dąb	plyty wiórowej Kolor: jasny dąb Nogi: drewniane w kolorze jasny dąb Otwarta z półkami, z wieńcem.	
	Szafa biurowa 1 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 3 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 182 cm +/- 3 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Uchwyty: metalowe w kolorze srebrnym Z drzwiczkami, z 3 półkami na dokumenty i segregatory, z wieńcem oraz z zamkiem patentowym z dwoma kluczami, z cokołami.	Produkt spełnia opisane parametry: <u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm Głębokość: 38 cm Wysokość: 182 cm
	Szafa biurowa 2 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 3 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 112 cm +/- 2 cm Charakterystyka:	Produkt spełnia opisane parametry: <u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm Głębokość: 38 cm Wysokość: 112 cm

	Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Uchwyty: metalowe w kolorze srebrnym Z drzwiczkami, w środku z dwoma półkami na dokumenty i segregatory, z otwartą półką na segregatory, z wieńcem oraz z zamkiem patentowym z dwoma kluczykami, z cokołami. Szafa musi mieć taką samą wysokość jak dostawka skośna.	
	Słupek – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 40 cm +/- 3 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 112 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Uchwyt: metalowy w kolorze srebrnym Z drzwiczkami, w środku z półkami na dokumenty i segregatory, z wieńcem oraz z zamkiem patentowym z dwoma kluczykami, z cokołami.	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 40 </u> cm Głębokość: <u> 38 </u> cm Wysokość: <u> 112 </u> cm
	Nadstawka do Biurka 2 – 1 sztuka Opis	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis


		Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 3 cm Głębokość: 30 cm +/- 3 cm Wysokość: 25 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 0,6 mm /+ 0,2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Nadstawka musi mieć dokładnie taką samą szerokość jak biurko 2.	Wymiary: Szerokość: 80 cm Głębokość: _30 cm Wysokość: _25 cm
		Biurko 3 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 150 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej przepust kablowy na wprost siedzącego, Kolor: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm Biurko z szafką drzwiową z 2 półkami i szafką 3-szufladową, wyposażone w zamek centralny w szufladach szafki 3-szufladowej i zamek patentowy	Produkt spełnia opisane parametry: _TAK_ (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: _150 cm Głębokość: _70 cm Wysokość: _75 cm

		w szafce drzwiowej. Dostawka półokrągła 3/4 koła do biurka nr 3 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 100 cm +/- 5 cm Głębokość: 100 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Nogi: dwie nogi metalowe Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm	Produkt spełnia opisane parametry: <u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: _100 cm Głębokość: _100 cm Wysokość: _75 cm
2.	Zestaw - 4 stanowiska pracy z szafką i niskim regałem 	W zestaw mebli biurowych wchodzi następujące elementy: Biurko narożne – 4 sztuki Opis Wymiary: Szerokość: 140 cm +/- 5 cm Głębokość: 120 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-	Produkt spełnia opisane parametry: <u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 140 cm, Głębokość: 120 cm Wysokość: _75 cm

	 zdjęcia poglądowe  zdjęcie poglądowe koloru mebli – jasny dąb	warstwowej płyty wiórowej przepust kablowy w lewym rogu blatu Kolor: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm Szafa– 4 sztuki Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 3 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 112 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Uchwyty: metalowe w kolorze srebrnym Z drzwiczkami, w środku z dwoma półkami na dokumenty i segregatory, z otwartą półką na segregatory, z wieńcem oraz z zamkiem patentowym z dwoma kluczykami. Szafa musi mieć taką samą wysokość jak regał i muszą stanowić jedną całość. Regał – 4 sztuki Opis Wymiary: Szerokość: 40 cm +/- 3 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: _80 cm Głębokość: _38 cm Wysokość: _112 cm Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 40 cm
--	--	---	--

		Wysokość: 112 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Regał otwarty bez drzwiczek, w środku z dwoma półkami na dokumenty i segregatory, z wieńcem. Regał musi mieć taką samą wysokość jak szafa i muszą stanowić jedną całość.	Głębokość: 38 cm Wysokość: _112 cm
3.	Krzesło biurowe obrotowe  zdjęcie poglądowe	Krzesło biurowe obrotowe (360°) Opis Wymiary: średnica krzyża: 60 cm +/- 3 cm min. wysokość siedziska: 44 cm +/- 3 cm maks. wysokość siedziska: 54 cm +/- 3 cm wysokość całkowita: 93 cm – 103 cm +/- 3 cm głębokość siedziska: 48 cm +/- 3 cm szerokość siedziska: 47 cm +/- 3 cm wysokość oparcia: 53 cm +/- 3 cm wysokość podłokietników nad siedziskiem: 19 cm +/- 2 cm szerokość łącznie podłokietników: 58 cm +/- 3 cm najniższa wysokość podłokietników nad ziemią: 63 cm +/- 3 cm Charakterystyka: Kolor stelaża: czarny Kolor oparcia: czarny	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: średnica krzyża: _60 cm min. wysokość siedziska: 44 cm maks. wysokość siedziska: 54 cm wysokość całkowita: 93-103 cm głębokość siedziska: 48 cm szerokość siedziska: 44 cm wysokość oparcia: 53 cm wysokość podłokietników nad siedziskiem: 19 cm szerokość łącznie podłokietników: _58 cm najniższa wysokość podłokietników

		Kolor siedziska: ciemny szary Materiał siedziska: tkanina Materiał oparcia: siatka Wyściółka siedziska: pianka PUR Wyściółka oparcia: siatka Materiał podłokietników: plastik Krzesło wyposażone w min.: - mechanikę „bujania” z regulacją przeciwwagi - mechanikę obrotu 360 ° - w stałe siedzisko i oparcie - w funkcję blokowania w podstawowej pozycji siedzącej - w stałe plastikowe podłokietniki przymocowane do krzesła - plastikowy krzyżak wykonany z nylonu - tłok i mechanika krzyżaka zapewniająca niezbędną stabilność i nośność 130 kg +/- 5 kg - tłok umożliwiający regulację wysokości siedziska - kółka podłogowe odpowiednie do podłóg twardych nośności 130 kg +/- 5 kg	nad ziemią: _63 cm
4.	Wieszak szeregowy dwustronny ruchomy	Wieszak szeregowy dwustronny ruchomy z 16 hakami, wykonanie z metalu, z akcesoriami Opis Wymiary: Głębokość całkowita: 51 cm +/- 5 cm Szerokość całkowita: 110 cm +/- 10 cm Wysokość całkowita: 177 cm +/- 10 cm Charakterystyka:	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: 51 cm _____ Szerokość całkowita: __110 cm Wysokość całkowita: __177 cm


	 zdjęcie poglądowe	Ilość haków: 16 szt. /+4 Kolor stelaża: srebrny i czarny Kolor elementów dodatkowych: czarny Stelaż: metalowy z wykończeniem powierzchni lakierem proszkowym, wyposażony w kółka. Wieszak wyposażony w uchwyt i stojak na parasol wykonany z plastiku, haki montowane po obu stronach wieszaka	
5.	Biurko elektryczne   zdjęcia poglądowe biurka: 	Biurko elektryczne 240 cm /80 cm z dwoma przepustami na kable Opis Wymiary: Szerokość: 240 cm +/- 5 cm Głębokość: 80 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Błat: o kształcie prostokąta, wykonany z litego drewna dębowego - klejone lamele, deski, o szerokości 8-12 cm i długości jak cała szerokość biurka, grubość blatu 30 mm +/- 2 mm, olejowany woskiem twardym wyposażony w dwa przepusty na kable po każdej stronie blatu, jeden przepust z lewej strony i jeden przepust z prawej strony, oba zamontowane w blacie biurka przy tylnej krawędzi, wymiary każdego przepustu na kable szerokość 8 cm +/- 1 cm głębokość 8 cm +/- 1 cm – kolor czarny Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelażu: czarny Stelaż: piaskowany oraz malowany proszkowo z 4 nogami,	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __240 cm Głębokość: __80 cm Wysokość: __75 cm

	Zdjęcie poglądowe przepustu  zdjęcie poglądowe koloru biurka jasny dąb	wykonany z profili stalowych 40 mm / 40 mm +/- 2 mm, o ściankach 2mm /+ 2 mm oraz grubej giętej blachy łączącej poprzeczki o grubości 3 mm /+ 2 mm. Udźwig stelaża: 480 kg +/- 20 kg Elektryczna regulacja wysokości z systemem antykolizyjnym - zarówno przy opuszczaniu jak i podnoszeniu biurka, jeśli blat napotka przeszkodę np. mebel czy krzesło, to biurko zatrzyma się, system wyposażony w kilka ustawień czułości, które można regulować wartość regulacji prezentowana jest na wyświetlaczu OLED, z funkcją zapamiętania do 4 pozycji, zmianę wysokości dokonuje się za pomocą panelu, który posiada również funkcję blokady dostępu. Zakres regulacji wysokości od 61 cm +/- 5 cm Zakres regulacji wysokości do 127 cm +/- 5 cm	
6.	Biurko  zdjęcie poglądowe biurka	Biurko 120 cm x 60 cm Opis Wymiary: Szerokość: 120 cm +/- 5 cm Głębokość: 60 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej przepust kablowy z lewej strony blatu Kolor blatu: jasny dąb	Produkt spełnia opisane parametry: <u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __120 cm Głębokość: __60 cm Wysokość: __75 cm

	 zdjęcie poglądowe koloru biurka jasny dąb	Kolor korpusu: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm Uchwyt szafki: aluminiowy w kolorze czarnym Biurko z prawej strony z szafką z drzwiami z 2 półkami wyposażoną w zamek patentowy z dwoma kluczykami, z przodu biurko wyposażone w osłonę przednią (blenda)	
7.	Zestaw dwóch stołów konferencyjnych   zdjęcia poglądowe stołów  zdjęcie poglądowe koloru mebli jasny dąb	Zestaw dwóch stołów konferencyjnych z mediaportami na 12 stanowisk komputerowych Opis Wymiary każdego z dwóch stołów: Szerokość: 280 cm +/- 5 cm Głębokość: 140 cm +/- 5 cm Wysokość: 73 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z grubej płyty 36 mm +/- 2 mm, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm /+2 mm. Płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, mediaporty na 12 stanowisk Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelaża: czarny Stelaż: podstawa składająca się z metalowej kwadratowej stopy i czterech metalowych nóg 60x60 mm, z kwadratowym elementem do mocowania blatu, elementy metalowe malowane proszkowo farbą o drobnej strukturze Mediaporty: na 12 stanowisk, mediaport montowany na brzegach stołu, gniazda wpuszczane w blat - gniazda standardowe + gniazda USB	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: _275 cm Głębokość: _135 cm Wysokość: _75 cm


8.	Zestaw 3 szaf gabinetowych na pięć poziomów segregatorów  Zdjęcie poglądowe  zdjęcie poglądowe koloru mebli jasny dąb	Szafa 1 Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 5 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 186 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm /+5mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm /+5mm, widoczne krawędzie wykończone okleiną ABS-PCV, tył szafy wykonany z płyty HDF 18 mm /+4mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor korpusu: jasny dąb Kolor frontów: jasny dąb Kolor tyłu szafy: jasny dąb Uchwyty: aluminiowe w kolorze czarnym Szafa z drzwiami na całej wysokości mebla, drzwi zamykane na zamek meblowy z dwoma kluczykami, zawiasy drzwi wyposażone w spowalniacz. Na dole nóżki w kolorze czarnym z regulacją pozwalającą niwelować nierówności podłogi, w środku z półkami na pięć poziomów segregatorów. Szafa 1 musi mieć taką samą wysokość jak szafa 2 i 3, muszą stanowić jedną całość.	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __80 cm __ Głębokość: __38 cm Wysokość: __186 cm
		Szafa 2 Opis	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis

	Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 5 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 186 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm /+5mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm /+5mm, widoczne krawędzie wykończone okleiną ABS-PCV, tył szafy wykonany z płyty HDF 18 mm /+4mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej kolor korpusu: jasny dąb kolor frontów: jasny dąb kolor tyłu szafy: jasny dąb Uchwyty: aluminiowe w kolorze czarnym Szafa z drzwiami na całej wysokości mebla, drzwi zamykane na zamek meblowy z dwoma kluczykami, zawiasy drzwi wyposażone w spowalniacz. Na dole nóżki w kolorze czarnym z regulacją pozwalającą niwelować nierówności podłogi, w środku z półkami na pięć poziomów segregatorów. Szafa 2 musi mieć taką samą wysokość jak szafa 1 i 3, muszą stanowić jedną całość.	Wymiary: Szerokość: __80 cm Głębokość: __38 cm Wysokość: __186 cm
	Szafa 3 Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 5 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __80 cm

		Wysokość: 186 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm /+5mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm /+5mm, widoczne krawędzie wykończone okleiną ABS-PCV, tył szafy wykonany z płyty HDF 18 mm /+4mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej kolor korpusu: jasny dąb kolor frontów: jasny dąb kolor tyłu szafy: jasny dąb Uchwyty: aluminiowe w kolorze czarnym Szafa z półkami otwartymi na 3 poziomy segregatorów oraz z drzwiami z półkami na 2 poziomy segregatorów, drzwi zamykane na zamek meblowy z dwoma kluczykami, zawiasy drzwi wyposażone w spawalniacz. Na dole nóżki w kolorze czarnym z regulacją pozwalającą niwelować nierówności podłogi. Szafa 3 musi mieć taką samą wysokość jak szafa 1 i 2, muszą stanowić jedną całość	Głębokość: _38 cm _ Wysokość: __186 cm
9.	Krzesełko konferencyjne z pulpitem  Minimalne parametry	Krzesełko konferencyjne z pulpitem dla praworęcznych 15 szt. Krzesełko konferencyjne z pulpitem dla leworęcznych 5 szt. Opis Wymiary: wysokość siedziska: 47 cm +/- 3 cm wysokość całkowita: 82 cm +/- 3 cm głębokość siedziska: 41 cm +/- 3 cm szerokość siedziska: 47 cm +/- 3 cm	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: wysokość siedziska: __47 cm __ wysokość całkowita: __82 cm głębokość siedziska: __41 cm szerokość siedziska: _47 cm



zdjęcie poglądowe



zdjęcie poglądowe koloru
tkaniny oparcia i siedziska

wysokość oparcia: 35 cm /+ 5 cm
szerokość pulpitu: 27 cm /+ 5 cm
wysokość podłokietników nad siedziskiem: 18 cm /+ 3 cm
wysokość pulpitu nad siedziskiem: 18 cm /+ 3 cm
szerokość łącznie podłokietników: 58 cm +/- 3 cm

Charakterystyka:

Kolor stelaża: czarny

Kolor oparcia: ciemny szary

Kolor siedziska: ciemny szary

Materiał siedziska: tkanina plusz przepuszczająca powietrze, wykonana w 100% z poliestru, gramatura 160 g/m² +/- 10 g o jednolitej barwie z wysoką odpornością na ścieranie, tkanina przepuszczająca powietrze

Materiał oparcia: tkanina plusz przepuszczająca powietrze, wykonana w 100% z poliestru, gramatura 160 g/m² +/- 10 g o jednolitej barwie z wysoką odpornością na ścieranie, tkanina przepuszczająca powietrze

Wyściółka siedziska: pianka PUR o grubości 35 mm /+5mm

Wyściółka oparcia: pianka PUR o grubości 35 mm /+5mm

Materiał podłokietników: plastik

Materiał pulpitu: plastik

Stelaż: wykonany z profili stalowych - z grubego, mocnego profilu płasko - owalnego o przekroju 30 (+/- 2mm) x 15 (+/- 2 mm) x 1,3 mm (+/- 0,2 mm), wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi18 x 1,5mm spawanie dwustronne gwarantujące mechaniczną wytrzymałość, stelaż pokryty farbą proszkową drobno-strukturalną w kolorze czarnym, zabezpieczony warstwą antykorozyjną przed malowaniem.

Wkład oparcia i siedziska wykonany ze sklejki.

wysokość oparcia: __35 cm
szerokość pulpitu: __27 cm __
wysokość podłokietników nad siedziskiem: _18 cm
wysokość pulpitu nad siedziskiem: _18 cm _____
szerokość łącznie podłokietników: ____58 cm _

		Krzesło wyposażone w min.: - pulpit (15 sztuk dla praworęcznych i 5 sztuk dla leworęcznych) - stałe siedzisko i oparcie - stałe plastikowe podłokietniki przymocowane do krzesła - 4 nogi metalowe - stopki z tworzywa sztucznego, które chronią podłogę przed zarysowaniami.	
10.	Zestaw - stół do jadalni rozkładany z 4 krzesłami  Zdjęcie poglądowe	Stół do jadalni rozkładany Opis Wymiary: Szerokość: 120 cm/160 cm +/- 5 cm, w tym Szerokość przed rozłożeniem: 120 cm +/- 5 cm Szerokość po rozłożeniu: 160 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 10 cm Wysokość: 78 cm +/- 3 cm Grubość blatu: 3 cm +/- 3 Charakterystyka: Blat: rozkładany, wykonany z laminatu, o podwyższonej odporności na wysokie temperatury i zarysowania Nogi oraz skrzynia: wykonana z drewna bukowego Wykończenie stołu bejcami oraz lakierem wodnym. Kolor blatu i nóg: jasny dąb Kształt blatu: prostokątny bez zaoblenia	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 120/160 cm Szerokość przed rozłożeniem: 120 cm Szerokość po rozłożeniu: _160 cm Głębokość: _70 cm Wysokość: __78 cm Grubość blatu: _3 cm
		Krzesła – 4 szt. Opis	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE)


	 Zdjęcie poglądowe koloru zestawu jasny dąb  Zdjęcie poglądowe koloru siedziska krzesła	Wymiary: Szerokość siedziska: 43 cm /+5 cm Wysokość siedziska: 47 cm /+5 cm Głębokość siedziska: 40 cm /+5 cm Wysokość całkowita krzesła: 94 cm +/- 6 cm Charakterystyka: Rama: wykonana z naturalnego barwionego drewna bukowego, wykończenie bejcami oraz lakierem wodnym Siedzisko: tapicerowane, wyposażone w piankę o grubości 4cm /+3 cm Kolor ramy: jasny dąb Kolor siedziska: szary	Opis Wymiary: Szerokość siedziska: _43 cm Wysokość siedziska: 47 cm ____ Głębokość siedziska: _40 cm ____ Wysokość całkowita krzesła: _94 cm
11.	Kanapa trzysobowa rozkładana  	Kanapa trzysobowa rozkładana Opis Wymiary: Szerokość całkowita: 220 cm +/- 10 cm Głębokość całkowita: 92 cm +/- 5 cm Wysokość całkowita: 85 cm +/- 5 cm Szerokość siedziska: 190 cm +/- 5 cm Głębokość siedziska: 75 cm +/- 5 cm Wysokość siedziska: 38 cm /+ 5 cm Szerokość podłokietnika: 15 cm +/- 2 cm Wysokość podłokietnika: 55 cm +/- 2 cm Wysokość nóg / podstawy: 4 cm /+ 2 cm	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość całkowita: 220 cm Głębokość całkowita: _92 cm _ Wysokość całkowita: _85 cm Szerokość siedziska: _190 cm ____ Głębokość siedziska: _75 cm Wysokość siedziska: 38 cm Szerokość podłokietnika: _15 cm _ Wysokość podłokietnika: _55 cm Wysokość nóg / podstawy: __2


	 zdjęcia poglądowe	Powierzchnia spania: 190 cm x 140 cm +/- 5 cm Obciążenie: 260 kg +/- 10 kg Charakterystyka: Wypośażenie: pojemnik na pościel, mechanizm z funkcją spania, trzy sprężyste poduszki z dwoma komorami z zdejmowanymi pokrowcami, podłokietnik, Kolor obicia: ciemno szary Obicie kanapy: z mikrofazy, dzianiny miękkiej i miłej w dotyku, wytrzymałej i odpornej na ścieranie o gramaturze minimum 185 g/m², ścieralność minimum 35 000 cykli. Wypełnienie kanapy: pianka poliuretanowa tapicerska o wysokiej elastyczności zachowująca swój kształt pod wpływem ciężaru, pianka o średniej twardości. Styl podparcia: ścięty Wypełnienie poduszek: granulat Kolor korpusu: czarny Materiał korpusu: płyta wiórowa Kanapa wyposażona w automaty wspomagające otwieranie funkcji spania. Kanapa musi stanowić komplet z fotelem z pozycji nr 12 OPZ.	cm__ Powierzchnia spania: _190x140cm____ Obciążenie: __250 kg_
12.	Fotel  zdjęcie poglądowe	Fotel Opis Wymiary: Szerokość całkowita: 83 cm /+ 10 Głębokość całkowita: 92 cm /+ 10	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość całkowita: __83cm_ Głębokość całkowita: __92cm


	 Zdjęcie poglądowe obicia – materiał + kolor	Wysokość całkowita: 85 cm /+ 10 Szerokość siedziska: 55 cm /+ 10 Głębokość siedziska: 58 cm /+ 10 Wysokość siedziska: 38 cm /+ 5 Szerokość podłokietnika: 14 cm +/- 2 cm Wysokość podłokietnika: 55 cm +/- 2 cm Wysokość nóg / podstawy: 4 cm /+ 2 cm Obciążenie: 130 kg +/- 10 kg Charakterystyka: Wyposażenie: sprężysta poduszka z zdejmowanym pokrowcem, podłokietnik, Kolor obicia: ciemno szary Obicie fotela: z mikrofazy, dzianiny miękkiej i miłej w dotyku, wytrzymałej i odpornej na ścieranie o gramaturze minimum 185 g/m², ścieralność minimum 35 000 cykli. Wypełnienie fotela: pianka poliuretanowa tapicerska o wysokiej elastyczności zachowująca swój kształt pod wpływem ciężaru, pianka o średniej twardości. Styl podparcia: ścięty Wypełnienie poduszki: granulat Kolor korpusu: czarny Materiał korpusu: płyta wiórowa Fotel musi stanowić komplet z kanapą z pozycji nr 11 OPZ.	Wysokość całkowita: __85cm__ Szerokość siedziska: __55cm__ Głębokość siedziska: __58cm__ Wysokość siedziska: __38cm__ Szerokość podłokietnika: __14cm__ Wysokość podłokietnika: __55cm__ Wysokość nóg / podstawy: __2cm__ Obciążenie: __120kg__
13.	Komplet stolików kawowych w 3 rozmiarach	Komplet mebli składa się z trzech stolików kawowych różnej wielkości Stolik kawowy 1 Opis	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis

	Blaty stolika kawowego 3, stolika kawowego 2 i stolika kawowego 1 z możliwością wsuwania pod siebie  zdjęcia poglądowe	Wymiary: Szerokość: 30 cm +/- 2 cm Wysokość: 30 cm +/- 2 cm Długość: 30 cm +/- 2 cm Grubość blatu: 1,5 cm /+ 2 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z wysokiej jakości płyty MDF Stelaż: wykonany z metalu, metalowa podstawa pod blat, malowany proszkowo Nogi: cztery nogi wykonane z metalu - kształtownik 30x30 mm +/- 5 mm, malowane proszkowo Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelaża i nóg: czarny Kształt blatu: kwadratowy Stolik kawowy 2 Opis Wymiary: Szerokość: 40 cm +/- 2 cm Wysokość: 40 cm +/- 2 cm Długość: 40 cm +/- 2 cm Grubość blatu: 1,5 cm /+ 2 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z wysokiej jakości płyty MDF Stelaż: wykonany z metalu - kształtownik 30x30 mm +/- 5 mm, metalowa podstawa pod blat, malowany proszkowo	Wymiary: Szerokość: _30cm_ Wysokość: _30cm_ Długość: _30cm_ Grubość blatu: _2cm_ Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: _40cm_ Wysokość: _40cm_ Długość: _40cm_ Grubość blatu: _2cm_
--	---	--	--

		Nogi: cztery nogi wykonane z metalu, malowane proszkowo Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelaża i nóg: czarny Kształt blatu: kwadratowy	
		Stolik kawowy 3 Opis Wymiary: Szerokość: 50 cm +/- 2 cm Wysokość: 50 cm +/- 2 cm Długość: 50 cm +/- 2 cm Grubość blatu: 1,5 cm /+ 2 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z wysokiej jakości płyty MDF Stelaż: wykonany z metalu, metalowa podstawa pod blat, malowany proszkowo Nogi: cztery nogi wykonane z metalu - kształtownik 30x30 mm +/- 5 mm, malowane proszkowo Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelaża i nóg: czarny Kształt blatu: kwadratowy	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __50cm____ Wysokość: __50cm____ Długość: __50cm____ Grubość blatu: __2cm____
14.	Jednoosobowe łóżko drewniane ze schowkiem 	Jednoosobowe łóżko drewniane ze schowkiem: - 5 sztuk otwieranych z lewej strony łóżka - 5 sztuk otwieranych z prawej strony łóżka Opis Wymiary: Głębokość: 96 cm +/- 2 cm	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Głębokość: __96cm____

	  zdjęcia poglądowe łóżka  Zdjęcie poglądowe koloru jasny buk	Wysokość: 61 cm +/- 2 cm Długość: 207 cm +/- 2 cm Przestrzeń na materac o wymiarach: szerokość - 90 cm x długość - 200 cm Charakterystyka: Łóżko wykonane z litego drewna bukowego Łóżko wyposażone w schowek na pościel wykonany z drewna bukowego w kolorze jasny buk. Korpus: drewno bukowe, wykonany z sztywnych listew bukowych Kolor korpusu: jasny buk Zagłówek łóżka: niski Zanózek łóżka: niski Kolor stelaża: jasny buk Stelaż na materac: stelaż na materac wykonany z drewna bukowego, z minimum 17 sztywnych listew bukowych, stelaż osadzony na ramie z podnośnikami, bocznie otwierany. Kolor korpusu, kolor schowka na pościel i kolor stelaża muszą być jednakowe.	Wysokość: __61cm_____ Długość: __207cm_____
15.	Biurko 	Biurko z dwoma szufladami 50 cm x 100 cm Opis Wymiary: Szerokość: 100 cm +/- 2 cm Głębokość: 50 cm +/- 2 cm Wysokość biurka: 75 cm +/- 2 cm Wysokość przestrzeni na nogi: 63 cm +/- 2 cm	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __100cm_____ Głębokość: __50cm_____ Wysokość biurka: __75cm_____

	 zdjęcia poglądowe	Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem ABS 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej przepust kablowy w lewym rogu blatu Kolor: biały mat Stelaż: lite drewno sosnowe lakierowane bezbarwnie Biurko wyposażone w dwie szuflady na prowadnicach rolkowych.	Wysokość przestrzeni na nogi: __63cm__
16.	Szafa ubraniowa z szufladą   	Szafa dwudrzwiowa z szufladą 80 cm Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 3 cm Głębokość: 55 cm +/- 3 cm Wysokość: 200 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Materiał: korpus i fronty wykonane z wysokogatunkowej płyty meblowej, zabezpieczonej laminatem, płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Nogi: brak Drzwi: 4 szt., zawiasy drzwi wyposażone w spowalniacz. BUDOWA WEWNĘTRZNA 1. Obszerna wnęka, której maksymalne obciążenie wynosi 5 kg +/- 1 kg z zamontowanym na całej szerokości metalowym drążkiem służącym do powieszenia ubrań.	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __80cm__ Głębokość: __55cm__ Wysokość: __200cm__

	zdjęcia poglądowe	2. Szuflada na całą szerokość mebla, na prowadnicach rolkowych. 3. Mniejsza wnęka ulokowana w dolnej części mebla.	
17.	Materac  zdjęcia poglądowe Uwaga: materac musi być kompatybilny z łóżkiem z pozycji nr 14.	Materac 90 cm x 200 cm Opis Wymiary: Szerokość: 90 cm Długość: 200 cm Wysokość: 19 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Kolor: biały Materac sprężynowy o stopniu twardości H2 (średni), dwustronny, zdejmowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z możliwością prania. Budowa materaca: 1. Pokrowiec lato-zima - wykonany z materiału o składzie: 35% wiskoza +/- 5%, 60% poliester +/- 5%, 5 % elastan +/- 1%, gramatura 450 g/m2 +/- 10 g/m2, zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie pokrowca w temperaturze do 60°C, materiał delikatny w dotyku i przyjemny dla skóry, bardzo dobrze odprowadzający wilgoć, posiadający własności regulacji temperatury, zapobiegający rozwojowi bakterii i roztoczy. 2. Strona zimowa wypełnienie - naturalna owcza wełna pozwalająca na pochłanianie i odprowadzanie wilgoci zwiększając przewiewność materaca. 3. Strona letnia wypełnienie - końskie włosie pozwalające na	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>90cm</u> Długość: <u>200cm</u> Wysokość: <u>19cm</u>



		pochłanianie i odprowadzanie wilgoci zwiększając przewodność materaca. 4. Pianka poliuretanowa minimum 3 cm, gęstość 35 kg/m³ ułożona z obu stron materaca - elastyczna pianka poliuretanowa wytworzona w procesie swobodnego spieniania bez udziału freonu, wytrzymała, nieodkształcająca się, dopasowująca się do ciała, zapewniająca izolację termiczną, pozwalająca na przepływ powietrza z właściwościami antyalergicznymi. 5. Sprężyna kieszonkowa - wykonana z wysokogatunkowego drutu umieszczonego w pojedynczej, tkaninowej kieszeni, każda jest elastyczna, amortyzuje ciało w spoczynku, podpira ciało punktowo, w 1 m. kw. materaca mieści się ok. 255 sprężyn. 6. Siatka tapicerska - spełnia rolę ochronną dla wewnętrznych warstw materaca, wpływa na jego wytrzymałość. 7. Przekładka tapicerska - wyrób włókienniczy złożony z mieszanki włókien naturalnych i syntetycznych, stanowi warstwę izolującą, oddzielającą wkład piankowy od sprężynowego, zwiększa i wydłuża wytrzymałość materaca. 8. Pianka zabezpieczająca sprężyny.	
18.	Lustro ściennie	Lustro ściennie Opis Wymiary: Szerokość: 70 cm +/- 10 cm Głębokość: 2 cm /+ 3 cm Wysokość: 160 cm +/- 10 cm Charakterystyka:	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>70cm</u> Głębokość: <u>2cm</u> Wysokość: <u>160cm</u>


	 zdjęcie poglądowe	Materiał ramy: płyta MDF Kolor ramy: jasny dąb Haczyki montażowe z tyłu produktu umożliwiające zawieszenie na ścianie. Lustro podklejone z tyłu folią, krawędź bezpieczna-szlif, grubość tafli lustra 4mm /+ 4 mm Kształt: Prostokątny	
19.	Krzesło obrotowe  zdjęcie poglądowe  zdjęcie poglądowe tkaniny	Krzesło biurowe obrotowe (360 °) Opis Wymiary: regulowana wysokość siedziska min. wysokość siedziska: 46 cm +/- 3 cm regulowana wysokość siedziska maks. wysokość siedziska: 59 cm +/- 3 cm regulowana wysokość całkowita w przedziale: 105 cm - 126,5 cm +/- 5 cm głębokość siedziska: 40 cm /+ 10 cm szerokość siedziska: 48 cm /+ 5 cm regulowana wysokość oparcia w przedziale: 59,5 cm – 67,5 cm +/- 3 cm regulowana wysokość podłokietników nad siedziskiem w przedziale: 20 - 28 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Kolor stelaża: czarny Kolor oparcia: czarny Kolor siedziska: czarny	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: min. wysokość siedziska: 46cm_____ maks. wysokość siedziska: _59cm_____ wysokość całkowita: _105cm-126,5cm głębokość siedziska: 40 cm szerokość siedziska: 48 cm wysokość oparcia przedział: 59,5 -67,5 cm wysokość podłokietników nad siedziskiem przedział: _20-28cm_

		Materiał siedziska: tkanina, 100% poliester, gramatura 318 g/m2 +/- 10 g/m2, trudnościelalna i trudno zapalna Materiał oparcia: siatka Wyściółka siedziska: pianka PUR Wyściółka oparcia: siatka Materiał podłokietników: plastik Podstawa: pięcioramienna Krzesło wyposażone w min.: - mechanikę „bujania” z regulacją przeciwwagi - mechanikę obrotu 360 ° - w stałe siedzisko - w regulowane oparcie - w funkcję blokowania w podstawowej pozycji siedzącej - podłokietniki 3D regulowane na wysokość, szerokość z ruchomą (przód – tył) nakładką - plastikowy krzyżak wykonany z nylonu - tłok i mechanika krzyżaka zapewniająca niezbędną stabilność i nośność 130 kg +/- 5 kg - tłok umożliwiający regulację wysokości siedziska - kółka podłogowe odpowiednie do podłóg twardych nośności 130 kg +/- 5 kg - mechanizm zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika - w dwie dźwignie: pierwsza dźwignia do regulacji wysokości, druga do wychylania oparcia i blokady Regulacja za pomocą dźwigni - kąt pochylenia oparcia od +20° do -3°,	
--	--	---	--

		blokada w wybranej pozycji. Regulacja za pomocą dźwigni - wysokość krzesła regulowana góra/dół. Regulowana za pomocą śruby - wysokość oparcia.	
20.	Biurko narożne z komodą  zdjęcie poglądowe	Biurko narożne z komodą z szufladami i zamykaną szafką umieszczonymi z prawej strony biurka, na które składa się: Biurko – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 160 cm /+5 cm Głębokość: 60 cm /+5 cm Wysokość: 77 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z grubej płyty 18 mm /+5 mm, oklejonej obrzeżem PCV 0,6 mm/+0,4 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, przepust kablowy z lewej strony blatu Kolor blatu: jasny dąb Kolor korpusu: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm, oklejonej obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Biurko z prawej strony z komodą z szufladami i zamykaną szafką, wyposażone w osłonę (blenda). Komoda z szufladami i zamykaną szafką – 1 sztuka Opis Wymiary:	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: _160cm Głębokość: _60cm Wysokość: _75cm_

		Szerokość: 160 cm /+5 cm Głębokość: 40 cm /+5 cm Wysokość: 63 cm /+ 5 cm Wymiary komody muszą być tak dobrane, aby stanowiła ona komplet z biurkiem i mogła być zamontowana w sposób przedstawiony na zdjęciu poglądowym z prawej strony biurka. Charakterystyka: Materiał: wykonana z grubej płyty 18 mm /+5 mm, oklejonej obrzeżem PCV 0,6 mm/+0,4 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, kolor: jasny dąb Nogi: 4 w kolorze czarnym Uchwyty: metalowe w kolorze czarnym Wypożona w 4 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami, przestrzeń na stację dysków czy drukarkę, szafkę drzwiową zamykaną na zamek patentowy z dwoma kluczami.	
21.	Stół konferencyjny - dla 4 osób 	Stół konferencyjny - dla 4 osób Opis Wymiary: Szerokość: 220 cm +/- 10 cm Głębokość: 120 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z płyty 18 mm /+ 4 mm, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm /+2 mm. Płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: _220cm Głębokość: _120cm_ Wysokość: _75cm_

	 zdjęcia poglądowe stołu  Zdjęcie poglądowe przepustu	wiórowej, przepust kablowy na środku stołu szerokość 8 cm +/- 1 cm głębokość 8 cm +/- 1 cm – kolor czarny Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelaża: czarny Stelaż: podstawa składająca się z czterech metalowych nóg 60x30 mm +/- 4 mm (profil prostokątny) z kwadratowym elementem do mocowania blatu, elementy metalowe malowane proszkowo farbą o drobnej strukturze, zaopatrzone w dwa kanały kablowe pod blatem	
22.	Krzesło konferencyjne   zdjęcia poglądowe	Krzesło konferencyjne Opis Wymiary: wysokość siedziska: 47 cm +/- 3 cm wysokość całkowita: 82 cm +/- 3 cm głębokość siedziska: 51 cm +/- 3 cm szerokość siedziska: 52 cm +/- 3 cm wysokość oparcia: 30 cm +/- 5 cm wysokość podłokietników nad siedziskiem: 19 cm +/- 3 cm Charakterystyka: Kolor stelaża: czarny Kolor oparcia: ciemny szary Kolor siedziska: ciemny szary Materiał siedziska: tkanina plusz przepuszczająca powietrze, wykonana	Produkt spełnia opisane parametry: <u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: wysokość siedziska: _47cm_ wysokość całkowita: _82cm_ głębokość siedziska: _51cm_ szerokość siedziska: _52cm_ wysokość oparcia: _30cm nad siedziskiem: _19cm_

	 zdjęcie poglądowe tkaniny	w 100% z poliestru, gramatura 160 g/m² +/- 10 g o jednolitej barwie z wysoką odpornością na ścieranie, tkanina przepuszczająca powietrze Materiał oparcia: tkanina plusz przepuszczająca powietrze, wykonana w 100% z poliestru, gramatura 160 g/m² +/- 10 g o jednolitej barwie z wysoką odpornością na ścieranie, tkanina przepuszczająca powietrze Wyściółka siedziska: pianka PUR o grubości 35 mm /+5mm Wyściółka oparcia: pianka PUR o grubości 35 mm /+5mm Materiał podłokietników: plastikowe nakładki na metalowym stelażu krzesła Stelaż: metalowa konstrukcja wykonana z profili stalowych o grubości 2 mm /+ 4 mm, o średnicy 25 mm +/- 5 mm, stelaż pokryty farbą proszkową drobno-strukturalną w kolorze czarnym, zabezpieczony warstwą antykorozyjną przed malowaniem. Wkład oparcia i siedziska wykonany ze sklejki. Nośność - 120 kg +/- 10 kg Krzesło wyposażone w min.: - stałe siedzisko i oparcie - stałe plastikowe podłokietniki przymocowane do stelaża krzesła - metalową płożę - stopki - do twardych powierzchni, wykonane z tworzywa sztucznego kolor czarny	
23.	Sofa 3-osobowa, rozkładana	Sofa 3-osobowa, rozkładana Opis Wymiary: Szerokość całkowita: 231 cm +/- 10 cm Głębokość całkowita: 97 cm +/- 5 cm	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość całkowita: _231cm

	 zdjęcia poglądowe	Wysokość całkowita: 89 cm +/- 5 cm Głębokość siedziska: 48 cm /+ 5 cm Głębokość siedziska bez poduszek 79 cm +/- 5 cm Wysokość siedziska: 43 cm /+ 5 cm Wysokość nóg / podstawy: 4 cm /+ 2 cm Powierzchnia spania: 149x195 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Wyposażenie: pojemnik na pościel pod siedziskiem, mechanizm z funkcją spania, dwie poduszki z zdejmowanymi pokrowcami, podłokietniki Kolor obicia: ciemno szary Obicie kanapy: tkanina, plecionka, pokryta specjalną powłoką ochronną tworzącą hydrofobową powłokę, utrudniającą wchłanianie rozlanych płynów, wytrzymała i odporna na ścieranie Wypełnienie kanapy: siedzisko oraz oparcie wykonane ze sprężyn bonellowych i wypełnione pianką, sprężyny bonellowe zapobiegające odkształcaniu się siedziska, dzięki mechanizmom równomiernego rozkładania ciężaru. Wypełnienie poduszek: pianka Podłokietniki: tapicerowane, stałe Kolor korpusu: jasny dąb Materiał korpusu: płyta wiórowa, drewno Stopki: tworzywo, metal Kanapa wyposażona w automaty wspomagające otwieranie funkcji spania – mechanizm unoszenia i wysunięcia siedziska, w miejsce wysuniętego siedziska położenie oparcia	Wysokość całkowita: __97cm_ Głębokość siedziska: __48cm____ Głębokość siedziska bez poduszek __79cm____ Wysokość siedziska: __43cm____ Wysokość nóg / podstawy: __2cm____ Powierzchnia spania: __149x195cm____
24.	Biurko z jednym kontenerem z szufladami	Biurko z jednym kontenerem z szufladami 70 cm x 140 cm	Produkt spełnia opisane parametry:


	 zdjęcia poglądowe	Opis Wymiary: Szerokość: 140 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 77 cm +/- 3 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, przepust kablowy z lewej strony blatu, Kolor blatu: jasny dąb Kolor korpusu: jasny dąb Kolor frontu kontenera z szufladami: antracytowy Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Uchwyty szuflad: aluminiowe w kolorze czarnym Biurko z prawej strony z kontenerem z 4 szufladami wyposażonym w zamek centralny z dwoma kluczykami, z przodu biurko wyposażone w osłonę przednią (blenda).	TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 140cm </u> Głębokość: <u> 70cm </u> Wysokość: <u> 77cm </u>
25.	Stolik kawowy	Stolik kawowy Opis Wymiary: Szerokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 53 cm +/- 3 cm Długość: 70 cm +/- 5 cm	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 70cm </u> Wysokość: <u> 53cm </u> Długość: <u> 70cm </u>

	 zdjęcia poglądowe	Grubość blatu: 3,6 cm /+ 1 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej MDF, z dodatkową półką pod blatem wykonaną również z wysokiej jakości płyty meblowej MDF - jak na zdjęciu poglądowym korpus: wykonany z płyty laminowanej Nogi : cztery nogi wykonane z płyty laminowanej Kolor blatu: jasny dąb Kolor korpusu i nóg: jasny szary Kształt blatu: kwadratowy	Grubość: __3,6cm__
26.	Fotel z podłokietnikami 	Fotel z podłokietnikami Opis Wymiary: Szerokość całkowita: 74 cm /+ 5 cm Głębokość całkowita: 77 cm /+ 5 cm Wysokość całkowita: 81 cm /+ 5 cm Wysokość oparcia: 40 cm /+ 5 cm Szerokość siedziska: 50 cm /+ 5cm Głębokość siedziska: 50 cm /+ 5 cm Wysokość siedziska: 44 cm /+ 3 cm Szerokość podłokietnika: 8 cm /+5 cm Wysokość podłokietnika od podłogi: 60 cm +/- 4 cm Wysokość podłokietników od siedziska: 16 cm /+ 4 cm	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość całkowita: __74cm__ Głębokość całkowita: __77cm__ Wysokość całkowita: __81cm__ Wysokość oparcia: __40cm__ Szerokość siedziska: __50cm__ Głębokość siedziska: __50cm__ Wysokość siedziska: __44cm__ Szerokość podłokietnika: 8cm__ Wysokość podłokietnika od podłogi:

	 zdjęcie poglądowe	Wysokość nóg / podstawy: 4 cm /+ 2 cm Obciążenie: 110 kg +/- 10 kg Charakterystyka: Wypożyczenie: podłokietnik Kolor obicia: szary Kolor nóg: czarny Obicie fotela: tkanina Monza, tkanina techniczna z podwójną powłoką, wytrzymała i wodoodporna, ozdobione pikowaniem Wypełnienie fotela: pianka poliuretanowa tapicerska o wysokiej elastyczności zachowująca swój kształt pod wpływem ciężaru, pianka o średniej twardości Kolor korpusu: czarny Materiał korpusu: płyta wiórowa Nogi: stal malowana proszkowo na kolor czarny Stopki: plastikowe czarne	__60cm__ Wysokość podłokietników od siedziska: __16cm__ Wysokość nóg / podstawy: __2cm__ Obciążenie: __100kg__
27.	Szafa metalowa jednodrzwiowa 	Szafa metalowa jednodrzwiowa Opis Wymiary: Szerokość: 45 cm /+ 5 cm Głębokość: 40 cm /+ 5 cm Wysokość: 185 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Materiał: stal o grubości 0,6 cm /+ 1 cm malowana proszkowo, trwała na uszkodzenia mechaniczne Kolor: biały	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __45cm__ Głębokość: __40cm__ Wysokość: __185cm__

	 zdjęcia poglądowe	Nogi: brak Drzwi: 1 szt. Szafa metalowa jednodrzwiowa wyposażona w 5 półek, z których 4 mają możliwość regulacji co 25 mm, z miejscem na 25 segregatorów, wyposażona w trzypunktowy ryglowany zamek z 2 kluczami. Maksymalne obciążenie każdej półki to 50 kg. Szafa posiada otwory do montażu do ściany - otwory na bocznych i tylnych ścianach. Szafa musi spełniać wszelkie wymagania związane z prawnymi regulacjami przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO. Szafa musi posiadać Atest PZH	
28.	Szafa metalowa z sejfem 	Szafa metalowa z sejfem Opis Wymiary: Szerokość: 90 cm /+ 5 cm Głębokość: 40 cm /+ 5 cm Wysokość: 185 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Materiał: stal o grubości 0,6 cm /+ 1 cm malowana proszkowo, trwała na uszkodzenia mechaniczne Kolor: antracytowo - biały Nogi: brak Drzwi: 5 szt. Szafa z zamykanymi na klucz szafkami i szyfrowanym sejfem, na 30	Produkt spełnia opisane parametry: TAK (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __90cm__ Głębokość: __40cm__ Wysokość: __185cm__

	 zdjęcia poglądowe	segregatorów, regulowane półki, wyposażona w oddzielne zamki dla poszczególnych modułów, a sejf posiada dodatkowy zamek na szyfr, każdy zamek posiada 2 kluczyki, szafa posiada otwory do montażu do ściany - otwory na bocznych i tylnych ścianach. Szafa musi zapewniać odpowiedni poziom zabezpieczenia dokumentacji z danymi osobowymi, adekwatny do ryzyka związanego z przetwarzaniem tych danych, zgodnie z wymogami RODO. Szafa musi posiadać Atest PZH	
29.	Szafa ubraniowa metalowa 	Szafa ubraniowa metalowa Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm /+ 5 cm Głębokość: 49 cm /+ 5 cm Wysokość: 180 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Materiał: stal o grubości 0,6 cm /+ 1 cm malowana proszkowo, trwała na uszkodzenia mechaniczne.	Produkt spełnia opisane parametry: <u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: _80cm_ Głębokość: _49cm_ Wysokość: _180cm_

	 zdjęcia poglądowe	Kolor korpusu: szary Kolor drzwiczek: niebieski Drzwi: 2 szt. Szafka ubraniowa 2-drzwiowa (2 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie), wyposażona w zamki na klucz w systemie klucza master, do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie, wentylacja nowoczesna (perforacja), posiadająca ogranicznik blokujący otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni, stopki poziomujące, nóżki o wys. 10 cm. Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowym. Szafa musi spełniać wszelkie wymagania związane z prawnymi regulacjami przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO. Szafa musi posiadać Atest PZH.	
30.	Ławka do szatni  zdjęcia poglądowe	Ławka do szatni Opis Wymiary: Szerokość: 120 cm /+ 5 cm Głębokość: 42 cm /+ 5 cm Wysokość: 46 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Siedzisko: lite drewno - trzy drewniane listwy lakierowane Stelaż: rurka stalowa, malowana proszkowo, trwała na uszkodzenia mechaniczne Kolor siedziska: jasny dąb	Produkt spełnia opisane parametry: <u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>120cm</u> Głębokość: <u>42cm</u> Wysokość: <u>46cm</u>

		Kolor stelaża: czarny Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, które nie niszczą podłogi	
--	--	---	--

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem.

Meble muszą być:

- a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi i posiadać gwarancję producenta na okres minimum 24 miesiące,
- b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu/urządzeń.

Uwaga.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego zaproponowanych kolorów, wybarwienia i struktury poszczególnych elementów zamówienia.

Uwaga: Wszystkie dostarczone meble wykonane z płyt muszą być w jednej gamie kolorystycznej, wszystkie proponowane przez Wykonawcę meble muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich dostawą. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia oraz montażu mebli stanowiących przedmiot zamówienia. Wszystkie meble muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które potwierdzają ich bezpieczeństwo i trwałość.

2. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres (należy zaznaczyć znakiem X): tj.:

☐ 24 m-ce

☐ 36 m-cy

☒ 48 m-cy

od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Liczba punktów przyznana Wykonawcy w kryterium gwarancja i rękojmi zostanie przyznana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę, zgodnie z powyższym wykazem, okresu gwarancji i rękojmi.

3. **Oświadczamy**, że podane w ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
5. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania, uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w SWZ i załącznikach do SWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie uznajemy się za związane określonymi wymaganiami i zasadami postępowania i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi warunkami.
6. **Oświadczamy**, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. **Oświadczamy**, że projektowane postanowienia umowy (stanowiące zał. Nr 1 do SWZ) oraz zawarte w nich warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.
8. **Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do upływu terminu związania określonego w SWZ.
9. **Oświadczamy**, że oferta **nie zawiera/zawiera*** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
-
10. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się** z rozdziałem SWZ dotyczącym ochrony danych osobowych.
11. **Oświadczamy, że wypełniliśmy** obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje przez jego wykreślenie)].

12. Przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

13. Jako Wykonawca Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam:

- 1) siłami własnymi^{*)},
- 2) przy udziale podwykonawców^{*)}

^{*)} niepotrzebne skreślić

Nazwa Podwykonawcy: _____

Część przedmiotu zamówienia wykonywany przez podwykonawcę: _____

(powielić dane - dodać punkty w przypadku większej ilości podwykonawców)

14. Składam(y) niniejszą ofertę **we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia** (np. konsorcjum, spółka cywilna)*,

niniejsza oferta zostaje złożona przez (wypełnić tylko w przypadku składania wspólnej oferty):

Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie: _____

Adres Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie: _____

(powielić dane - dodać punkty w przypadku większej ilości wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

15. **Informujemy, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń** lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych (należy zaznaczyć znakiem X), tj.:

☒ bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej

<https://ems.ms.gov.pl/krs/>;

☐ bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/>;

☐ _____/jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy danych/

16. Integralną częścią niniejszej oferty są następujące dokumenty i załączniki:
zał nr 3

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji przez osobę podpisującą ofertę, jeżeli umocowanie tej osoby nie wynika z dokumentów rejestrowych.

UWAGA!

Czynność złożenia podpisu elektronicznego powinna być ostatnią czynnością na tym dokumencie i nie powinna tam być w żaden sposób po podpisaniu zmieniona treść gdyż będzie to skutkować odrzuceniem oferty.