

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Postępowanie pn.: „**Zakup, dostawa, wniesienie, złożenie i montaż mebli stanowiących wyposażenie pracowni oraz internatu Branżowego Centrum Umiejętności – SPEDYCJA**” realizowanego w ramach przedsięwzięcia realizowanego w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrum Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowych (CoVes) współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy Bener Michał Benka
Adres Wykonawcy ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk
NIP: . 9570275454
Województwo: Pomorskie
REGON, (jeśli dotyczy) 220471628
KRS (jeśli dotyczy) -
Telefon: 586917718
e-mail: handlowy@bener.com.pl

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych Wykonawców z zaznaczeniem ich roli:*

Dane Wykonawcy (powielić):

Nazwa Wykonawcy.....
Adres Wykonawcy
NIP:
Województwo:
REGON, (jeśli dotyczy)
KRS (jeśli dotyczy)

*W przypadku złożenia oferty wspólnej należy zaznaczyć, kto jest liderem i podmiotem upoważnionym do reprezentowania pozostałych.

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (należy zaznaczyć znakiem X):

- 1) Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem ☐
- 2) Czy wykonawca jest małym przedsiębiorstwem ☒
- 3) Czy wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ☐
- 4) Inne ☐
 - średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
 - małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

- mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
- W odpowiedzi na ogłoszenie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi szczegółowo w SWZ:

1. Składamy ofertę i oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia: za kwotę netto _____, plus należny podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto _____ zgodnie z cenami wskazanymi w poniższej tabeli¹:

Lp.	Nazwa nadana przez Zamawiającego	Oferowany produkt (wskazać dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu)	Cena jednostkowa netto	Ilość	Cena netto zamówienia (kol. 4 x 5)	VAT (%)	Cena brutto zamówienia (kol. 6 + wartość VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zestaw mebli biurowych, biurka + szafy	Pb Furniture Pumba ZM1	5 880,00 zł	1 zestaw	5 880,00 zł	23,00%	7 232,40 zł
2.	Zestaw - 4 stanowiska pracy z szafką i niskim regałem	Pb Furniture Pumba Z2	6 240,00 zł	4 zestawy	24 960,00 zł	23,00%	30 700,80 zł
3.	Krzesło biurowe obrotowe	BNR Bren	400,00 zł	67 sztuk	26 800,00 zł	23,00%	32 964,00 zł
4.	Wieszak szeregowy dwustronny ruchomy z 16 hakami, wykonanie z metalu, z akcesoriami	Pb Furniture Pumba W4	960,00 zł	11 sztuk	10 560,00 zł	23,00%	12 988,80 zł

¹ Wykonawca jest obowiązany uzupełnić powyższą tabelę w kolumnach nr 3, 4, 6, 7, 8.

5.	Biurko elektryczne 240 cm / 80 cm z dwoma przepustami na kable	Pb Furniture Pumba BE5	4 800,00 zł	6 sztuk	28 800,00 zł	23,00%	35 424,00 zł
6.	Biurko 120 cm x 60 cm	Pb Furniture Pumba B6	780,00 zł	3 sztuki	2 340,00 zł	23,00%	2 878,20 zł
7.	Zestaw dwóch stołów konferencyjny z mediaportami na 12 stanowisk komputerowych	Pb Furniture Pumba ZK7	4 320,00 zł	3 zestawy	12 960,00 zł	23,00%	15 940,80 zł
8.	Zestaw szaf gabinetowych	Pb Furniture Pumba ZSG8	2 880,00 zł	15 zestawów	43 200,00 zł	23,00%	53 136,00 zł
9.	Krzesełko konferencyjne z pulpitem	Wimar ISO P	300,00 zł	20 sztuk	6 000,00 zł	23,00%	7 380,00 zł
10.	Zestaw stół do jadalni rozkładany z 4 krzesłami	Pb Furniture Pumba ZSJ10	1 200,00 zł	3 zestawy	3 600,00 zł	23,00%	4 428,00 zł

11.	Kanapa trzyosobowa	Pb Furniture Pumba K11	1 680,00 zł	2 sztuki	3 360,00 zł	23,00%	4 132,80 zł
12.	Fotel	Pb Furniture Pumba F12	840,00 zł	2 sztuki	1 680,00 zł	23,00%	2 066,40 zł
13.	Komplet stolików kawowych w 3 rozmiarach	Pb Furniture Pumba K13	1 200,00 zł	1 komplet	1 200,00 zł	23,00%	1 476,00 zł
14.	Jednoosobowe łóżko drewniane ze schowkiem	Pb Furniture Pumba Jł14	1 200,00 zł	10 sztuk	12 000,00 zł	23,00%	14 760,00 zł
15.	Biurko 50 cm x 100 cm	Pb Furniture Pumba B15	780,00 zł	10 sztuk	7 800,00 zł	23,00%	9 594,00 zł
16.	Szafa ubraniowa z szufladą 80cm	Pb Furniture Pumba Su16	1 020,00 zł	11 sztuk	11 220,00 zł	23,00%	13 800,60 zł
17.	Materac 90 cm x 200 cm	Pb Furniture Pumba M17	1 920,00 zł	10 sztuk	19 200,00 zł	23,00%	23 616,00 zł

18.	Lustro ściennie	Pb Furniture Pumba LŚ18	300,00 zł	10 sztuk	3 000,00 zł	23,00%	3 690,00 zł
19.	Krzesło obrotowe	Pb Furniture Pumba KO19	660,00 zł	5 sztuk	3 300,00 zł	23,00%	4 059,00 zł
20.	Biurko narożne z komodą	Pb Furniture Pumba BN20	1 920,00 zł	1 komplet	1 920,00 zł	23,00%	2 361,60 zł
21.	Stół konferencyjny - dla 4 osób	Pb Furniture Pumba SK21	1 920,00 zł	1 sztuka	1 920,00 zł	23,00%	2 361,60 zł
22.	Krzesło konferencyjne	Pb Furniture Pumba KK22	480,00 zł	4 sztuki	1 920,00 zł	23,00%	2 361,60 zł
23.	Sofa 3-osobowa, rozkładana	Pb Furniture Pumba S23	2 040,00 zł	1 sztuka	2 040,00 zł	23,00%	2 509,20 zł
24.	Biurko 70 cm x 140 cm	Pb Furniture Pumba B24	720,00 zł	4 sztuki	2 880,00 zł	23,00%	3 542,40 zł

25.	Stolik kawowy	Pb Furniture Pumba Sk25	264,00 zł	1 sztuka	264,00 zł	23,00%	324,72 zł
26.	Fotel z podłokietnikami	Pb Furniture Pumba F26	1 140,00 zł	1 sztuka	1 140,00 zł	23,00%	1 402,20 zł
27.	Szafa metalowa jedno drzwiowa	Techmark SM27	840,00 zł	1 sztuka	840,00 zł	23,00%	1 033,20 zł
28.	Szafa metalowa z sejfem	Jan Nowak Filip II	1 440,00 zł	1 sztuka	1 440,00 zł	23,00%	1 771,20 zł
29.	Szafa ubraniowa metalowa	Techmark SU29	960,00 zł	1 sztuka	960,00 zł	23,00%	1 180,80 zł
30.	Ławka do szatni	Pb Furniture Pumba Ł30	480,00 zł	1 sztuka	480,00 zł	23,00%	590,40 zł

2. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas meble spełniają wymagania zgodne z oświadczeniem zawartym w kolumnie 4 „Parametry oferowane”:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA			OFEROWANY PRODUKT
Lp.	Nazwa	Parametry wymagane	Parametry oferowane ²
1.	2.	3.	4.
1.	Zestaw mebli biurowych biurka + szafy Uwaga: Cały zestaw mebli biurowych musi być wykonany w tej samej kolorystyce – jasny dąb, z tych samych materiałów oraz takich samych rozmiarów (dotyczy to głębokości i wysokości biurek jak i łącznika, tak aby zestaw stanowił jedną spójną całość, jak na zdjęciach poglądowych). Szafa biurowa 1, szafa biurowa 2 oraz słupek muszą mieć tą samą głębokość.	W zestaw mebli biurowych wchodzi następujące elementy: Biurko 1 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 140 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, przepust kablowy w lewym rogu blatu Kolor: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm	Produkt spełnia opisane parametry: <u>TAK</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 135cm Głębokość: 65cm Wysokość: 70cm
		Biurko 2 komputerowe – 1 sztuka	Produkt spełnia opisane parametry:

² W przypadku nieuzupełnienia informacji w zakresie oferowanych parametrów **minimalnych** Zamawiający przyjmie, że Wykonawca **oferuje minimalny parametr** wymagany przez Zamawiającego określony w kolumnie 3 „Parametry wymagane” tylko w przypadku potwierdzenia spełnienia wymagań „**TAK**”.

Brak lub wpisanie w którejkolwiek z pozycji „**nie spełnia lub NIE**” lub zaoferowanie niższych wartości parametrów, aniżeli wymagane w kolumnie 3 „Parametry wymagane”, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

	Dostawka półokrągła 3/4 koła musi być tej samej wysokości co biurko 3. Okucia z cichym domykiem we wszystkich powyższych meblach oraz wieńcem w meblach, w których może być zastosowany.  	Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, przepust kablowy w prawym rogu blatu Kolor: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm Wysuwana półka pod klawiaturę, po lewej stronie biurka szafka z półką na jednostkę centralną komputera. Łącznik półokrągły do biurek 1 i 2 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 70 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb	<u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 75 cm Głębokość: 65 cm Wysokość: 70 cm Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 65 </u> Głębokość: <u> 65 </u> Wysokość: <u> 70 </u>
--	---	---	---

	  	Noga: wykonana z profilu metalowego, kolor srebrny Stopka: plastikowa regulowana w kolorze czarnym Kontenerek 3 - szufladowy na kółkach – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 40 cm +/- 5 cm Głębokość: 45 cm +/- 5 cm Wysokość: 56 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Kółka: Obrotowe poliuretanowe z trzpieniem i łożyskiem kulkowym w kolorze czarnym Uchwyty: metalowe w kolorze srebrnym Wyposażony w 3 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami. Dostawka skośna – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 36 cm +/- 2 cm Głębokość: 36 cm +/- 2 cm Wysokość: 112 cm +/- 2 cm Charakterystyka:	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>40</u> Głębokość: <u>40</u> Wysokość: <u>51</u> Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>36</u> Głębokość: <u>36</u> Wysokość: <u>112</u>
--	--	---	--

 zdjęcia poglądowe zestawu mebli  zdjęcie poglądowe koloru mebli – jasny dąb	Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Nogi: drewniane w kolorze jasny dąb Otwarta z półkami, z wieńcem.	
	Szafa biurowa 1 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 3 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 182 cm +/- 3 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Uchwyty: metalowe w kolorze srebrnym Z drzwiczkami, z 3 półkami na dokumenty i segregatory, z wieńcem oraz z zamkiem patentowym z dwoma kluczami, z cokołami.	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>80</u> Głębokość: <u>38</u> Wysokość: <u>180</u>
	Szafa biurowa 2 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 3 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 112 cm +/- 2 cm	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>80</u> Głębokość: <u>38</u>

		Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Uchwyty: metalowe w kolorze srebrnym Z drzwiczkami, w środku z dwoma półkami na dokumenty i segregatory, z otwartą półką na segregatory, z wieńcem oraz z zamkiem patentowym z dwoma kluczykami, z cokołami. Szafa musi mieć taką samą wysokość jak dostawka skośna.	Wysokość: __112__
		Słupek – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 40 cm +/- 3 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 112 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Uchwyt: metalowy w kolorze srebrnym Z drzwiczkami, w środku z półkami na dokumenty i segregatory, z wieńcem oraz z zamkiem patentowym z dwoma kluczykami, z cokołami.	Produkt spełnia opisane parametry: __Tak__ (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __40__ Głębokość: __38__ Wysokość: __112__
		Nadstawka do Biurka 2 – 1 sztuka	Produkt spełnia opisane parametry: __Tak__ (TAK/NIE)

		Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 3 cm Głębokość: 30 cm +/- 3 cm Wysokość: 25 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 0,6 mm /+ 0,2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Nadstawka musi mieć dokładnie taką samą szerokość jak biurko 2.	Opis Wymiary: Szerokość: <u> 80 </u> Głębokość: <u> 30 </u> Wysokość: <u> 25 </u>
		Biurko 3 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 150 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej przepust kablowy na wprost siedzącego, Kolor: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm Biurko z szafką drzewiową z 2 półkami i szafką 3-szufladową, wyposażone	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 145 </u> Głębokość: <u> 65 </u> Wysokość: <u> 70 </u>


		w zamek centralny w szufladach szafki 3-szufladowej i zamek patentowy w szafce drzwiowej.	
		Dostawka półokrągła 3/4 koła do biurka nr 3 – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 100 cm +/- 5 cm Głębokość: 100 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Nogi: dwie nogi metalowe Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 95 </u> Głębokość: <u> 95 </u> Wysokość: <u> 70 </u>

2. Zestaw - 4 stanowiska pracy z szafką i niskim regałem   zdjęcia poglądowe	W zestaw mebli biurowych wchodzi następujące elementy: Biurko narożne – 4 sztuki Opis Wymiary: Szerokość: 140 cm +/- 5 cm Głębokość: 120 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej przepust kablowy w lewym rogu blatu Kolor: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 135 </u> Głębokość: <u> 115 </u> Wysokość: <u> 70 </u>
 zdjęcie poglądowe koloru mebli – jasny dąb	Szafa– 4 sztuki Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 3 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 112 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Uchwyty: metalowe w kolorze srebrnym	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 80 </u> Głębokość: <u> </u> 38 <u> </u> Wysokość: <u> 112 </u>

		Z drzwiczkami, w środku z dwoma półkami na dokumenty i segregatory, z otwartą półką na segregatory, z wieńcem oraz z zamkiem patentowym z dwoma kluczykami. Szafa musi mieć taką samą wysokość jak regał i muszą stanowić jedną całość.	
		Regał – 4 sztuki Opis Wymiary: Szerokość: 40 cm +/- 3 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 112 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Materiał: płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejona obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Regał otwarty bez drzwiczek, w środku z dwoma półkami na dokumenty i segregatory, z wieńcem. Regał musi mieć taką samą wysokość jak szafa i muszą stanowić jedną całość.	Produkt spełnia opisane parametry: __Tak__ (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: ____40____ Głębokość: ____38____ Wysokość: __112____
3.	Krzesło biurowe obrotowe 	Krzesło biurowe obrotowe (360°) Opis Wymiary: średnica krzyża: 60 cm +/- 3 cm min. wysokość siedziska: 44 cm +/- 3 cm maks. wysokość siedziska: 54 cm +/- 3 cm	Produkt spełnia opisane parametry: __Tak__ (TAK/NIE) Opis Wymiary: średnica krzyża: ____60____ min. wysokość siedziska: __46____ maks. wysokość siedziska: __56____

	zdjęcie poglądowe	wysokość całkowita: 93 cm – 103 cm +/- 3 cm głębokość siedziska: 48 cm +/- 3 cm szerokość siedziska: 47 cm +/- 3 cm wysokość oparcia: 53 cm +/- 3 cm wysokość podłokietników nad siedziskiem: 19 cm +/- 2 cm szerokość łącznie podłokietników: 58 cm +/- 3 cm najniższa wysokość podłokietników nad ziemią: 63 cm +/- 3 cm Charakterystyka: Kolor stelaża: czarny Kolor oparcia: czarny Kolor siedziska: ciemny szary Materiał siedziska: tkanina Materiał oparcia: siatka Wyściółka siedziska: pianka PUR Wyściółka oparcia: siatka Materiał podłokietników: plastik Krzesło wyposażone w min.: - mechanikę „bujania” z regulacją przeciwwagi - mechanikę obrotu 360 ° - w stałe siedzisko i oparcie - w funkcję blokowania w podstawowej pozycji siedzącej - w stałe plastikowe podłokietniki przymocowane do krzesła - plastikowy krzyżak wykonany z nylonu - tłok i mechanika krzyżaka zapewniająca niezbędną stabilność i nośność 130 kg +/- 5 kg - tłok umożliwiający regulację wysokości siedziska - kółka podłogowe odpowiednie do podłóg twardych nośności 130 kg +/-	wysokość całkowita: ____98____ głębokość siedziska: ____50____ szerokość siedziska: ____50____ wysokość oparcia: ____55____ wysokość podłokietników nad siedziskiem: _____ szerokość łącznie podłokietników: _____ najniższa wysokość podłokietników nad ziemią: _____
--	--------------------------	--	---

		5 kg	
4.	Wieszak szeregowy dwustronny ruchomy  zdjęcie poglądowe	Wieszak szeregowy dwustronny ruchomy z 16 hakami, wykonanie z metalu, z akcesoriami Opis Wymiary: Głębokość całkowita: 51 cm +/- 5 cm Szerokość całkowita: 110 cm +/- 10 cm Wysokość całkowita: 177 cm +/- 10 cm Charakterystyka: Ilość haków: 16 szt. /+4 Kolor stelaża: srebrny i czarny Kolor elementów dodatkowych: czarny Stelaż: metalowy z wykończeniem powierzchni lakierem proszkowym, wyposażony w kółka. Wieszak wyposażony w uchwyt i stojak na parasol wykonany z plastiku, haki montowane po obu stronach wieszaka	Produkt spełnia opisane parametry: <u>__Tak__</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Głębokość całkowita: __45__ Szerokość całkowita: __100__ Wysokość całkowita: __170__
5.	Biurko elektryczne 	Biurko elektryczne 240 cm /80 cm z dwoma przepustami na kable Opis Wymiary: Szerokość: 240 cm +/- 5 cm Głębokość: 80 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: o kształcie prostokąta, wykonany z litego drewna dębowego - klejone lamele, deski, o szerokości 8-12 cm i długości jak cała szerokość biurka, grubość blatu 30 mm +/- 2 mm, olejowany woskiem twardym	Produkt spełnia opisane parametry: <u>__Tak__</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: __235__ Głębokość: __75__ Wysokość: __70__


	 zdjęcia poglądowe biurka:  Zdjęcie poglądowe przepustu  zdjęcie poglądowe koloru biurka jasny dąb	wyposażony w dwa przepusty na kable po każdej stronie blatu, jeden przepust z lewej strony i jeden przepust z prawej strony, oba zamontowane w blacie biurka przy tylnej krawędzi, wymiary każdego przepustu na kable szerokość 8 cm +/- 1 cm głębokość 8 cm +/- 1 cm – kolor czarny Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelażu: czarny Stelaż: piaskowany oraz malowany proszkowo z 4 nogami, wykonany z profili stalowych 40 mm / 40 mm +/- 2 mm, o ściankach 2mm /+ 2 mm oraz grubej giętej blachy łączącej poprzeczki o grubości 3 mm /+ 2 mm. Udźwig stelaża: 480 kg +/- 20 kg Elektryczna regulacja wysokości z systemem antykolizyjnym - zarówno przy opuszczaniu jak i podnoszeniu biurka, jeśli blat napotka przeszkodę np. mebel czy krzesło, to biurko zatrzyma się, system wyposażony w kilka ustawień czułości, które można regulować wartość regulacji prezentowana jest na wyświetlaczu OLED, z funkcją zapamiętania do 4 pozycji, zmianę wysokości dokonuje się za pomocą panelu, który posiada również funkcję blokady dostępu. Zakres regulacji wysokości od 61 cm +/- 5 cm Zakres regulacji wysokości do 127 cm +/- 5 cm	
6.	Biurko 	Biurko 120 cm x 60 cm Opis Wymiary: Szerokość: 120 cm +/- 5 cm	Produkt spełnia opisane parametry: <u>__Tak__</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 120 </u>

	 zdjęcie poglądowe biurka  zdjęcie poglądowe koloru biurka jasny dąb	Głębokość: 60 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej przepust kablowy z lewej strony blatu Kolor blatu: jasny dąb Kolor korpusu: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm Uchwyt szafki: aluminiowy w kolorze czarnym Biurko z prawej strony z szafką z drzwiami z 2 półkami wyposażoną w zamek patentowy z dwoma kluczykami, z przodu biurko wyposażone w osłonę przednią (blenda)	Głębokość: _____ 60 _____ Wysokość: _____ 75 _____
7.	Zestaw dwóch stołów konferencyjnych   zdjęcia poglądowe stołów	Zestaw dwóch stołów konferencyjnych z mediaportami na 12 stanowisk komputerowych Opis Wymiary każdego z dwóch stołów: Szerokość: 280 cm +/- 5 cm Głębokość: 140 cm +/- 5 cm Wysokość: 73 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z grubej płyty 36 mm +/- 2 mm, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm /+2 mm. Płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, mediaporty na 12 stanowisk Kolor blatu: jasny dąb	Produkt spełnia opisane parametry: <u>Tak</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: _____ 275 _____ Głębokość: _____ 135 _____ Wysokość: _____ 73 _____

	 zdjęcie poglądowe koloru mebli jasny dąb	Kolor stelaża: czarny Stelaż: podstawa składająca się z metalowej kwadratowej stopy i czterech metalowych nóg 60x60 mm, z kwadratowym elementem do mocowania blatu, elementy metalowe malowane proszkowo farbą o drobnej strukturze Mediaporty: na 12 stanowisk, mediaport montowany na brzegach stołu, gniazda wpuszczane w blat - gniazda standardowe + gniazda USB	
8.	Zestaw 3 szaf gabinetowych na pięć poziomów segregatorów  Zdjęcie poglądowe  zdjęcie poglądowe koloru mebli jasny dąb	Szafa 1 Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 5 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 186 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm /+5mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm /+5mm, widoczne krawędzie wykończone okleiną ABS-PCV, tył szafy wykonany z płyty HDF 18 mm /+4mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor korpusu: jasny dąb Kolor frontów: jasny dąb Kolor tyłu szafy: jasny dąb Uchwyty: aluminiowe w kolorze czarnym Szafa z drzwiami na całej wysokości mebla, drzwi zamykane na zamek meblowy z dwoma kluczami, zawiasy drzwi wyposażone w spowalniacz. Na dole nóżki w kolorze czarnym z regulacją pozwalającą	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 80 </u> Głębokość: <u> 38 </u> Wysokość: <u> 186 </u>

		niwelować nierówności podłogi, w środku z półkami na pięć poziomów segregatorów. Szafa 1 musi mieć taką samą wysokość jak szafa 2 i 3, muszą stanowić jedną całość.	
		Szafa 2 Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 5 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 186 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm /+5mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm /+5mm, widoczne krawędzie wykończone okleiną ABS-PCV, tył szafy wykonany z płyty HDF 18 mm /+4mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej kolor korpusu: jasny dąb kolor frontów: jasny dąb kolor tyłu szafy: jasny dąb Uchwyty: aluminiowe w kolorze czarnym Szafa z drzwiami na całej wysokości mebla, drzwi zamykane na zamek meblowy z dwoma kluczykami, zawiasy drzwi wyposażone w spowalniacz. Na dole nóżki w kolorze czarnym z regulacją pozwalającą niwelować nierówności podłogi, w środku z półkami na pięć poziomów segregatorów. Szafa 2 musi mieć taką samą wysokość jak szafa 1 i 3, muszą stanowić	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 80 </u> Głębokość: <u> 38 </u> Wysokość: <u> 186 </u>

		jedną całość. Szafa 3 Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 5 cm Głębokość: 38 cm +/- 3 cm Wysokość: 186 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm /+5mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm /+5mm, widoczne krawędzie wykończone okleiną ABS-PCV, tył szafy wykonany z płyty HDF 18 mm /+4mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej kolor korpusu: jasny dąb kolor frontów: jasny dąb kolor tyłu szafy: jasny dąb Uchwyty: aluminiowe w kolorze czarnym Szafa z półkami otwartymi na 3 poziomy segregatorów oraz z drzwiami z półkami na 2 poziomy segregatorów, drzwi zamykane na zamek meblowy z dwoma kluczykami, zawiasy drzwi wyposażone w spowalniacz. Na dole nóżki w kolorze czarnym z regulacją pozwalającą niwelować nierówności podłogi. Szafa 3 musi mieć taką samą wysokość jak szafa 1 i 2, muszą stanowić jedną całość	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 80 </u> Głębokość: <u> 38 </u> Wysokość: <u> 186 </u>
9.	Krzeseł konferencyjne z pulpitem	Krzeseł konferencyjne z pulpitem dla praworęcznych 15 szt. Krzeseł konferencyjne z pulpitem dla leworęcznych 5 szt.	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE)



Minimalne parametry



zdjęcie poglądowe



zdjęcie poglądowe koloru
tkaniny oparcia i siedziska

Opis

Wymiary:

wysokość siedziska: 47 cm +/- 3 cm
wysokość całkowita: 82 cm +/- 3 cm
głębokość siedziska: 41 cm +/- 3 cm
szerokość siedziska: 47 cm +/- 3 cm
wysokość oparcia: 35 cm +/- 5 cm
szerokość pulpitu: 27 cm +/- 5 cm
wysokość podłokietników nad siedziskiem: 18 cm +/- 3 cm
wysokość pulpitu nad siedziskiem: 18 cm +/- 3 cm
szerokość łącznie podłokietników: 58 cm +/- 3 cm

Charakterystyka:

Kolor stelaża: czarny

Kolor oparcia: ciemny szary

Kolor siedziska: ciemny szary

Materiał siedziska: tkanina plusz przepuszczająca powietrze, wykonana w 100% z poliestru, gramatura 160 g/m² +/- 10 g o jednolitej barwie z wysoką odpornością na ścieranie, tkanina przepuszczająca powietrze

Materiał oparcia: tkanina plusz przepuszczająca powietrze, wykonana w 100% z poliestru, gramatura 160 g/m² +/- 10 g o jednolitej barwie z wysoką odpornością na ścieranie, tkanina przepuszczająca powietrze

Wyściółka siedziska: pianka PUR o grubości 35 mm +/- 5mm

Wyściółka oparcia: pianka PUR o grubości 35 mm +/- 5mm

Materiał podłokietników: plastik

Materiał pulpitu: plastik

Stelaż: wykonany z profili stalowych - z grubego, mocnego profilu płasko - owalnego o przekroju 30 (+/- 2mm) x 15 (+/- 2 mm) x 1,3 mm

Opis

Wymiary:

wysokość siedziska: _____ 48 _____
wysokość całkowita: _____ 82 _____
głębokość siedziska: _____ 42 _____
szerokość siedziska: _____ 48 _____
wysokość oparcia: _____ 35 _____
szerokość pulpitu: _____ 27 _____
wysokość podłokietników nad
siedziskiem: _____ 18 _____
wysokość pulpitu nad siedziskiem:
_____ 18 _____
szerokość łącznie podłokietników:
_____ 58 _____

		(+/- 0,2 mm), wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi18 x 1,5mm spawanie dwustronne gwarantujące mechaniczną wytrzymałość, stelaż pokryty farbą proszkową drobno-strukturalną w kolorze czarnym, zabezpieczony warstwą antykorozyjną przed malowaniem. Wkład oparcia i siedziska wykonane ze sklejki. Krzesło wyposażone w min.: - pulpit (15 sztuk dla praworęcznych i 5 sztuk dla leworęcznych) - stałe siedzisko i oparcie - stałe plastikowe podłokietniki przymocowane do krzesła - 4 nogi metalowe - stopki z tworzywa sztucznego, które chronią podłogę przed zarysowaniami.	
10.	Zestaw - stół do jadalni rozkładany z 4 krzesłami 	Stół do jadalni rozkładany Opis Wymiary: Szerokość: 120 cm/160 cm +/- 5 cm, w tym Szerokość przed rozłożeniem: 120 cm +/- 5 cm Szerokość po rozłożeniu: 160 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 10 cm Wysokość: 78 cm +/- 3 cm Grubość blatu: 3 cm /+ 3 Charakterystyka: Blat: rozkładany, wykonany z laminatu, o podwyższonej odporności na wysokie temperatury i zarysowania Nogi oraz skrzynia: wykonana z drewna bukowego Wykończenie stołu bejcami oraz lakierem wodnym.	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: _____ 120/160 _____ Szerokość przed rozłożeniem: _____ 120 _____ Szerokość po rozłożeniu: _____ 160 _____ Głębokość: _____ 70 _____ Wysokość: _____ 75 _____ Grubość blatu: _____ 32mm _____


	Zdjęcie poglądowe  Zdjęcie poglądowe koloru zestawu jasny dąb  Zdjęcie poglądowe koloru siedziska krzesła	Kolor blatu i nóg: jasny dąb Kształt blatu: prostokątny bez zaoblenia Krzesła – 4 szt. Opis Wymiary: Szerokość siedziska: 43 cm +/- 5 cm Wysokość siedziska: 47 cm +/- 5 cm Głębokość siedziska: 40 cm +/- 5 cm Wysokość całkowita krzesła: 94 cm +/- 6 cm Charakterystyka: Rama: wykonana z naturalnego barwionego drewna bukowego, wykończenie bejcami oraz lakierem wodnym Siedzisko: tapicerowane, wyposażone w piankę o grubości 4cm +/- 3 cm Kolor ramy: jasny dąb Kolor siedziska: szary	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość siedziska: 43 Wysokość siedziska: 47 Głębokość siedziska: 40,5 Wysokość całkowita krzesła: 94
11.	Kanapa trzysobowa rozkładana 	Kanapa trzysobowa rozkładana Opis Wymiary: Szerokość całkowita: 220 cm +/- 10 cm Głębokość całkowita: 92 cm +/- 5 cm Wysokość całkowita: 85 cm +/- 5 cm Szerokość siedziska: 190 cm +/- 5 cm Głębokość siedziska: 75 cm +/- 5 cm Wysokość siedziska: 38 cm +/- 5 cm Szerokość podłokietnika: 15 cm +/- 2 cm	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość całkowita: 220 Głębokość całkowita: 92 Wysokość całkowita: 85 Szerokość siedziska: 190 Głębokość siedziska: 75 Wysokość siedziska: 38 Szerokość podłokietnika: 15


	  zdjęcia poglądowe	Wysokość podłokietnika: 55 cm +/- 2 cm Wysokość nóg / podstawy: 4 cm /+ 2 cm Powierzchnia spania: 190 cm x 140 cm +/- 5 cm Obciążenie: 260 kg +/- 10 kg Charakterystyka: Wyposażenie: pojemnik na pościel, mechanizm z funkcją spania, trzy sprężyste poduszki z dwoma komorami z zdejmowanymi pokrowcami, podłokietnik, Kolor obicia: ciemno szary Obicie kanapy: z mikrofazy, dzianiny miękkiej i miłej w dotyku, wytrzymałej i odpornej na ścieranie o gramaturze minimum 185 g/m², ścieralność minimum 35 000 cykli. Wypełnienie kanapy: pianka poliuretanowa tapicerska o wysokiej elastyczności zachowująca swój kształt pod wpływem ciężaru, pianka o średniej twardości. Styl podparcia: ścięty Wypełnienie poduszek: granuląt Kolor korpusu: czarny Materiał korpusu: płyta wiórowa Kanapa wyposażona w automaty wspomagające otwieranie funkcji spania. Kanapa musi stanowić komplet z fotelem z pozycji nr 12 OPZ.	Wysokość podłokietnika: __55__ Wysokość nóg / podstawy: __4__ Powierzchnia spania: __190x140__ Obciążenie: __260__
12.	Fotel	Fotel Opis Wymiary: Szerokość całkowita: 83 cm /+ 10	Produkt spełnia opisane parametry: __Tak__ (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość całkowita: __83__


	 zdjęcie pogładowe  Zdjęcie pogładowe obicia – materiał + kolor	Głębokość całkowita: 92 cm /+ 10 Wysokość całkowita: 85 cm /+ 10 Szerokość siedziska: 55 cm /+ 10 Głębokość siedziska: 58 cm /+ 10 Wysokość siedziska: 38 cm /+ 5 Szerokość podłokietnika: 14 cm +/- 2 cm Wysokość podłokietnika: 55 cm +/- 2 cm Wysokość nóg / podstawy: 4 cm /+ 2 cm Obciążenie: 130 kg +/- 10 kg Charakterystyka: Wyposażenie: sprężysta poduszka z zdejmowanym pokrowcem, podłokietnik, Kolor obicia: ciemno szary Obicie fotela: z mikrofazy, dzianiny miękkiej i miłej w dotyku, wytrzymałej i odpornej na ścieranie o gramaturze minimum 185 g/m², ścieralność minimum 35 000 cykli. Wypełnienie fotela: pianka poliuretanowa tapicerska o wysokiej elastyczności zachowująca swój kształt pod wpływem ciężaru, pianka o średniej twardości. Styl podparcia: ścięty Wypełnienie poduszki: granulat Kolor korpusu: czarny Materiał korpusu: płyta wiórowa Fotel musi stanowić komplet z kanapą z pozycji nr 11 OPZ.	Głębokość całkowita: ____92____ Wysokość całkowita: ____85____ Szerokość siedziska: ____55____ Głębokość siedziska: ____58____ Wysokość siedziska: ____38____ Szerokość podłokietnika: ____14____ Wysokość podłokietnika: ____55____ Wysokość nóg / podstawy: ____4____ Obciążenie: ____130____
13.	Komplet stolików kawowych w 3 rozmiarach	Komplet mebli składa się z trzech stolików kawowych różnej wielkości Stolik kawowy 1 Opis	Produkt spełnia opisane parametry: __Tak__ (TAK/NIE) Opis

Blaty stolika kawowego 3, stolika kawowego 2 i stolika kawowego 1 z możliwością wsuwania pod siebie  	Wymiary: Szerokość: 30 cm +/- 2 cm Wysokość: 30 cm +/- 2 cm Długość: 30 cm +/- 2 cm Grubość blatu: 1,5 cm /+ 2 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z wysokiej jakości płyty MDF Stelaż: wykonany z metalu, metalowa podstawa pod blat, malowany proszkowo Nogi: cztery nogi wykonane z metalu - kształtownik 30x30 mm +/- 5 mm, malowane proszkowo Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelaża i nóg: czarny Kształt blatu: kwadratowy	Wymiary: Szerokość: ____ 30 ____ Wysokość: ____ 30 ____ Długość: ____ 30 ____ Grubość blatu: ____ 1,8 ____
zdjęcia poglądowe	Stolik kawowy 2 Opis Wymiary: Szerokość: 40 cm +/- 2 cm Wysokość: 40 cm +/- 2 cm Długość: 40 cm +/- 2 cm Grubość blatu: 1,5 cm /+ 2 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z wysokiej jakości płyty MDF Stelaż: wykonany z metalu - kształtownik 30x30 mm +/- 5 mm, metalowa podstawa pod blat, malowany proszkowo Nogi: cztery nogi wykonane z metalu, malowane proszkowo	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: ____ 40 ____ Wysokość: ____ 40 ____ Długość: ____ 40 ____ Grubość blatu: ____ 1,8 ____


		Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelaża i nóg: czarny Kształt blatu: kwadratowy	
		Stolik kawowy 3 Opis Wymiary: Szerokość: 50 cm +/- 2 cm Wysokość: 50 cm +/- 2 cm Długość: 50 cm +/- 2 cm Grubość blatu: 1,5 cm /+ 2 cm Charakterystyka: Blat: wykonany z wysokiej jakości płyty MDF Stelaż: wykonany z metalu, metalowa podstawa pod blat, malowany proszkowo Nogi: cztery nogi wykonane z metalu - kształtownik 30x30 mm +/- 5 mm, malowane proszkowo Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelaża i nóg: czarny Kształt blatu: kwadratowy	Produkt spełnia opisane parametry: <u>Tak</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>50</u> Wysokość: <u>50</u> Długość: <u>50</u> Grubość blatu: <u>1,8</u>
14.	Jednoosobowe łóżko drewniane ze schowkiem 	Jednoosobowe łóżko drewniane ze schowkiem: - 5 sztuk otwieranych z lewej strony łóżka - 5 sztuk otwieranych z prawej strony łóżka Opis Wymiary: Głębokość: 96 cm +/- 2 cm Wysokość: 61 cm +/- 2 cm	Produkt spełnia opisane parametry: <u>Tak</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Głębokość: <u>96</u> Wysokość: <u>61</u>

	  zdjęcia poglądowe łóżka  Zdjęcie poglądowe koloru jasny buk	Długość: 207 cm +/- 2 cm Przestrzeń na materac o wymiarach: szerokość - 90 cm x długość - 200 cm Charakterystyka: Łóżko wykonane z litego drewna bukowego Łóżko wyposażone w schowek na pościel wykonany z drewna bukowego w kolorze jasny buk. Korpus: drewno bukowe, wykonany z sztywnych listew bukowych Kolor korpusu: jasny buk Zagłówek łóżka: niski Zanózek łóżka: niski Kolor stelaża: jasny buk Stelaż na materac: stelaż na materac wykonany z drewna bukowego, z minimum 17 sztywnych listew bukowych, stelaż osadzony na ramie z podnośnikami, bocznie otwierany. Kolor korpusu, kolor schowka na pościel i kolor stelaża muszą być jednakowe.	Długość: _____207_____
15.	Biurko 	Biurko z dwoma szufladami 50 cm x 100 cm Opis Wymiary: Szerokość: 100 cm +/- 2 cm Głębokość: 50 cm +/- 2 cm Wysokość biurka: 75 cm +/- 2 cm Wysokość przestrzeni na nogi: 63 cm +/- 2 cm	Produkt spełnia opisane parametry: <u>Tak</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>100</u> Głębokość: <u>50</u> Wysokość biurka: <u>75</u> Wysokość przestrzeni na nogi: <u>63</u>

	 zdjęcia poglądowe	Charakterystyka: Błat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem ABS 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej przepust kablowy w lewym rogu blatu Kolor: biały mat Stelaż: lite drewno sosnowe lakierowane bezbarwnie Biurko wyposażone w dwie szuflady na prowadnicach rolnikowych.	
16.	Szafa ubraniowa z szufladą    zdjęcia poglądowe	Szafa dwudrzwiowa z szufladą 80 cm Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm +/- 3 cm Głębokość: 55 cm +/- 3 cm Wysokość: 200 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Materiał: korpus i fronty wykonane z wysokogatunkowej płyty meblowej, zabezpieczonej laminatem, płyta o grubości 18 mm /+ 5 mm płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Kolor: jasny dąb Nogi: brak Drzwi: 4 szt., zawiasy drzwi wyposażone w spowalniacz. BUDOWA WEWNĘTRZNA 1. Obszerna wnęka, której maksymalne obciążenie wynosi 5 kg +/- 1 kg z zamontowanym na całej szerokości metalowym drążkiem służącym do powieszenia ubrań. 2. Szuflada na całą szerokość mebla, na prowadnicach rolnikowych.	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 80 </u> Głębokość: <u> 55 </u> Wysokość: <u> 200 </u>

		3. Mniejsza wnęka ulokowana w dolnej części mebla.	
17.	Materac   zdjęcia poglądowe Uwaga: materac musi być kompatybilny z łóżkiem z pozycji nr 14.	Materac 90 cm x 200 cm Opis Wymiary: Szerokość: 90 cm Długość: 200 cm Wysokość: 19 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Kolor: biały Materac sprężynowy o stopniu twardości H2 (średni), jednostrefowy, dwustronny, zdejmowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z możliwością prania. Budowa materaca: 1. Pokrowiec lato-zima - wykonany z materiału o składzie: 35% wiskoza +/- 5%, 60% poliester +/- 5%, 5 % elastan +/- 1%, gramatura 450 g/m2 +/- 10 g/m2, zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie pokrowca w temperaturze do 60°C, materiał delikatny w dotyku i przyjemny dla skóry, bardzo dobrze odprowadzający wilgoć, posiadający własności regulacji temperatury, zapobiegający rozwojowi bakterii i roztoczy. 2. Strona zimowa wypełnienie - naturalna owcza wełna pozwalająca na pochłanianie i odprowadzanie wilgoci zwiększając przewiewność materaca. 3. Strona letnia wypełnienie - końskie włosie pozwalające na pochłanianie i odprowadzanie wilgoci zwiększając przewiewność materaca.	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 90 Długość: 200 Wysokość: 19


		4. Pianka poliuretanowa minimum 3 cm, gęstość 35 kg/m³ ułożona z obu stron materaca - elastyczna pianka poliuretanowa wytworzona w procesie swobodnego spieniania bez udziału freonu, wytrzymała, nieodkształcająca się, dopasowująca się do ciała, zapewniająca izolację termiczną, pozwalająca na przepływ powietrza z właściwościami antyalergicznymi. 5. Sprężyna kieszonkowa - wykonana z wysokogatunkowego drutu umieszczonego w pojedynczej, tkaninowej kieszeni, każda jest elastyczna, amortyzuje ciało w spoczynku, podpira ciało punktowo, w 1 m. kw. materaca mieści się ok. 255 sprężyn. 6. Siatka tapicerska - spełnia rolę ochronną dla wewnętrznych warstw materaca, wpływa na jego wytrzymałość. 7. Przekładka tapicerska - wyrób włókienniczy złożony z mieszanki włókien naturalnych i syntetycznych, stanowi warstwę izolującą, oddzielającą wkład piankowy od sprężynowego, zwiększa i wydłuża wytrzymałość materaca. 8. Pianka zabezpieczająca sprężyny.	
18.	Lustro ściennie  zdjęcie poglądowe	Lustro ściennie Opis Wymiary: Szerokość: 70 cm +/- 10 cm Głębokość: 2 cm /+ 3 cm Wysokość: 160 cm +/- 10 cm Charakterystyka: Materiał ramy: płyta MDF Kolor ramy: jasny dąb	Produkt spełnia opisane parametry: __Tak__ (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: ____70____ Głębokość: ____2____ Wysokość: ____160____


		Haczyki montażowe z tyłu produktu umożliwiające zawieszenie na ścianie. Lustro podklejone z tyłu folią, krawędź bezpieczna-szlif, grubość tafli lustra 4mm /+ 4 mm Kształt: Prostokątny	
19.	Krzesło obrotowe  zdjęcie poglądowe  zdjęcie poglądowe tkaniny	Krzesło biurowe obrotowe (360 °) Opis Wymiary: regulowana wysokość siedziska min. wysokość siedziska: 46 cm +/- 3 cm regulowana wysokość siedziska maks. wysokość siedziska: 59 cm +/- 3 cm regulowana wysokość całkowita w przedziale: 105 cm - 126,5 cm +/- 5 cm głębokość siedziska: 40 cm /+ 10 cm szerokość siedziska: 48 cm /+ 5 cm regulowana wysokość oparcia w przedziale: 59,5 cm – 67,5 cm +/- 3 cm regulowana wysokość podłokietników nad siedziskiem w przedziale: 20 - 28 cm +/- 2 cm Charakterystyka: Kolor stelaża: czarny Kolor oparcia: czarny Kolor siedziska: czarny Materiał siedziska: tkanina, 100% poliester, gramatura 318 g/m2 +/- 10 g/m2, trudnościeralna i trudno zapalna Materiał oparcia: siatka Wyściółka siedziska: pianka PUR Wyściółka oparcia: siatka Materiał podłokietników: plastik	Produkt spełnia opisane parametry: __Tak__ (TAK/NIE) Opis Wymiary: min. wysokość siedziska: __46cm__ maks. wysokość siedziska: __56cm__ wysokość całkowita: __105-126cm__ głębokość siedziska: __40__ szerokość siedziska: __48__ wysokość oparcia przedział: _ 60-68cm__ wysokość podłokietników nad siedziskiem przedział: _ 20-28__

		Podstawa: pięcioramienna Krzesło wyposażone w min.: - mechanikę „bujania” z regulacją przeciwwagi - mechanikę obrotu 360° - w stałe siedzisko - w regulowane oparcie - w funkcję blokowania w podstawowej pozycji siedzącej - podłokietniki 3D regulowane na wysokość, szerokość z ruchomą (przód – tył) nakładką - plastikowy krzyżak wykonany z nylonu - tłok i mechanika krzyżaka zapewniająca niezbędną stabilność i nośność 130 kg +/- 5 kg - tłok umożliwiający regulację wysokości siedziska - kółka podłogowe odpowiednie do podłóg twardych nośności 130 kg +/- 5 kg - mechanizm zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika - w dwie dźwignie: pierwsza dźwignia do regulacji wysokości, druga do wychylania oparcia i blokady Regulacja za pomocą dźwigni - kąt pochylenia oparcia od +20° do -3°, blokada w wybranej pozycji. Regulacja za pomocą dźwigni - wysokość krzesła regulowana góra/dół. Regulowana za pomocą śruby - wysokość oparcia.	
--	--	--	--


20.	Biurko narożne z komodą  zdjęcie pogładowe	Biurko narożne z komodą z szufladami i zamykaną szafką umieszczonymi z prawej strony biurka, na które składa się: Biurko – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 160 cm /+5 cm Głębokość: 60 cm /+5 cm Wysokość: 77 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z grubej płyty 18 mm /+5 mm, oklejonej obrzeżem PCV 0,6 mm/+0,4 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, przepust kablowy z lewej strony blatu Kolor blatu: jasny dąb Kolor korpusu: jasny dąb Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm, oklejonej obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Biurko z prawej strony z komodą z szufladami i zamykaną szafką, wyposażone w osłonę (blenda).	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 160 </u> Głębokość: <u> 60 </u> Wysokość: <u> 77 </u>
-----	---	---	---

		Komoda z szufladami i zamykaną szafką – 1 sztuka Opis Wymiary: Szerokość: 160 cm /+5 cm Głębokość: 40 cm /+5 cm Wysokość: 63 cm /+ 5 cm Wymiary komody muszą być tak dobrane, aby stanowiła ona komplet z biurkiem i mogła być zamontowana w sposób przedstawiony na zdjęciu poglądowym z prawej strony biurka. Charakterystyka: Materiał: wykonana z grubej płyty 18 mm /+5 mm, oklejonej obrzeżem PCV 0,6 mm/+0,4 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, kolor: jasny dąb Nogi: 4 w kolorze czarnym Uchwyty: metalowe w kolorze czarnym Wyposażona w 4 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami, przestrzeń na stację dysków czy drukarkę, szafkę drzwiową zamykaną na zamek patentowy z dwoma kluczami.	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 160 </u> Głębokość: <u> 40 </u> Wysokość: <u> 63 </u>
21.	Stół konferencyjny - dla 4 osób 	Stół konferencyjny - dla 4 osób Opis Wymiary: Szerokość: 220 cm +/- 10 cm Głębokość: 120 cm +/- 5 cm Wysokość: 75 cm +/- 5 cm Charakterystyka:	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 220 </u> Głębokość: <u> 120 </u> Wysokość: <u> 75 </u>

	 zdjęcia poglądowe stołu  Zdjęcie poglądowe przepustu	Blat: wykonany z płyty 18 mm /+ 4 mm, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm /+2 mm. Płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, przepust kablowy na środku stołu szerokość 8 cm +/- 1 cm głębokość 8 cm +/- 1 cm – kolor czarny Kolor blatu: jasny dąb Kolor stelaża: czarny Stelaż: podstawa składająca się z czterech metalowych nóg 60x30 mm +/- 4 mm (profil prostokątny) z kwadratowym elementem do mocowania blatu, elementy metalowe malowane proszkowo farbą o drobnej strukturze, zaopatrzone w dwa kanały kablowe pod blatem	
22.	Krzeseł konferencyjne   zdjęcia poglądowe	Krzeseł konferencyjne Opis Wymiary: wysokość siedziska: 47 cm +/- 3 cm wysokość całkowita: 82 cm +/- 3 cm głębokość siedziska: 51 cm +/- 3 cm szerokość siedziska: 52 cm +/- 3 cm wysokość oparcia: 30 cm /+ 5 cm wysokość podłokietników nad siedziskiem: 19 cm /+ 3 cm Charakterystyka: Kolor stelaża: czarny Kolor oparcia: ciemny szary Kolor siedziska: ciemny szary Materiał siedziska: tkanina plusz przepuszczająca powietrze, wykonana	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: wysokość siedziska: _____ 47 _____ wysokość całkowita: _____ 80 _____ głębokość siedziska: _____ 51 _____ szerokość siedziska: _____ 52 _____ wysokość oparcia: _____ 30 _____ wysokość podłokietników nad siedziskiem: _____ 19 _____

	 zdjęcie poglądowe tkaniny	w 100% z poliestru, gramatura 160 g/m² +/- 10 g o jednolitej barwie z wysoką odpornością na ścieranie, tkanina przepuszczająca powietrze Materiał oparcia: tkanina plusz przepuszczająca powietrze, wykonana w 100% z poliestru, gramatura 160 g/m² +/- 10 g o jednolitej barwie z wysoką odpornością na ścieranie, tkanina przepuszczająca powietrze Wyściółka siedziska: pianka PUR o grubości 35 mm /+5mm Wyściółka oparcia: pianka PUR o grubości 35 mm /+5mm Materiał podłokietników: plastikowe nakładki na metalowym stelażu krzesła Stelaż: metalowa konstrukcja wykonana z profili stalowych o grubości 2 mm /+ 4 mm, o średnicy 25 mm +/- 5 mm, stelaż pokryty farbą proszkową drobno-strukturalną w kolorze czarnym, zabezpieczony warstwą antykorozyjną przed malowaniem. Wkład oparcia i siedziska wykonany ze sklejki. Nośność - 120 kg +/- 10 kg Krzesło wyposażone w min.: - stałe siedzisko i oparcie - stałe plastikowe podłokietniki przymocowane do stelaża krzesła - metalową płożę - stopki - do twardych powierzchni, wykonane z tworzywa sztucznego kolor czarny	
23.	Sofa 3-osobowa, rozkładana 	Sofa 3-osobowa, rozkładana Opis Wymiary: Szerokość całkowita: 231 cm +/- 10 cm Głębokość całkowita: 97 cm +/- 5 cm Wysokość całkowita: 89 cm +/- 5 cm	Produkt spełnia opisane parametry: ☒ Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość całkowita: <u>231</u> Głębokość całkowita: <u>97</u>

	 zdjęcia poglądowe	Głębokość siedziska: 48 cm /+ 5 cm Głębokość siedziska bez poduszek 79 cm +/- 5 cm Wysokość siedziska: 43 cm /+ 5 cm Wysokość nóg / podstawy: 4 cm /+ 2 cm Powierzchnia spania: 149x195 cm +/- 5 cm Charakterystyka: Wyposażenie: pojemnik na pościel pod siedziskiem, mechanizm z funkcją spania, dwie poduszki z zdejmowanymi pokrowcami, podłokietniki Kolor obicia: ciemno szary Obicie kanapy: tkanina, plecionka, pokryta specjalną powłoką ochronną tworzącą hydrofobową powłokę, utrudniającą wchłanianie rozlanych płynów, wytrzymała i odporna na ścieranie Wypełnienie kanapy: siedzisko oraz oparcie wykonane ze sprężyn bonellowych i wypełnione pianką, sprężyny bonellowe zapobiegające odkształcaniu się siedziska, dzięki mechanizmom równomiernego rozkładania ciężaru. Wypełnienie poduszek: pianka Podłokietniki: tapicerowane, stałe Kolor korpusu: jasny dąb Materiał korpusu: płyta wiórowa, drewno Stopki: tworzywo, metal Kanapa wyposażona w automaty wspomagające otwieranie funkcji spania – mechanizm unoszenia i wysunięcia siedziska, w miejsce wysuniętego siedziska położenie oparcia	Wysokość całkowita: ____89____ Głębokość siedziska: _48_____ Głębokość siedziska bez poduszek ____79_____ Wysokość siedziska: ____43_____ Wysokość nóg / podstawy: __4__ Powierzchnia spania: ____149x195_____
24.	Biurko z jednym kontenerem z szufladami	Biurko z jednym kontenerem z szufladami 70 cm x 140 cm Opis	Produkt spełnia opisane parametry: <u>Tak</u> (TAK/NIE) Opis

	 zdjęcia poglądowe	Wymiary: Szerokość: 140 cm +/- 5 cm Głębokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 77 cm +/- 3 cm Charakterystyka: Błat: wykonany z płyty o grubości 18 mm /+ 5 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm /+ 2 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, przepust kablowy z lewej strony blatu, Kolor blatu: jasny dąb Kolor korpusu: jasny dąb Kolor frontu kontenera z szufladami: antracytowy Stelaż: płytowy, wykonany z płyty 18 mm /+5 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm /+0,4 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej Uchwyty szuflad: aluminiowe w kolorze czarnym Biuurko z prawej strony z kontenerem z 4 szufladami wyposażonym w zamek centralny z dwoma kluczykami, z przodu biurko wyposażone w osłonę przednią (blenda).	Wymiary: Szerokość: <u>140</u> Głębokość: <u>70</u> Wysokość: <u>77</u>
25.	Stolik kawowy 	Stolik kawowy Opis Wymiary: Szerokość: 70 cm +/- 5 cm Wysokość: 53 cm +/- 3 cm Długość: 70 cm +/- 5 cm Grubość blatu: 3,6 cm /+ 1 cm Charakterystyka:	Produkt spełnia opisane parametry: <u>Tak</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>70</u> Wysokość: <u>53</u> Długość: <u>70</u> Grubość: <u>3,6</u>

	 zdjęcia poglądowe	Blat: wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej MDF, z dodatkową półką pod blatem wykonaną również z wysokiej jakości płyty meblowej MDF - jak na zdjęciu poglądowym korpus: wykonany z płyty laminowanej Nogi : cztery nogi wykonane z płyty laminowanej Kolor blatu: jasny dąb Kolor korpusu i nóg: jasny szary Kształt blatu: kwadratowy	
26.	Fotel z podłokietnikami  zdjęcie poglądowe	Fotel z podłokietnikami Opis Wymiary: Szerokość całkowita: 74 cm /+ 5 cm Głębokość całkowita: 77 cm /+ 5 cm Wysokość całkowita: 81 cm /+ 5 cm Wysokość oparcia: 40 cm /+ 5 cm Szerokość siedziska: 50 cm /+ 5cm Głębokość siedziska: 50 cm /+ 5 cm Wysokość siedziska: 44 cm /+ 3 cm Szerokość podłokietnika: 8 cm /+5 cm Wysokość podłokietnika od podłogi: 60 cm +/- 4 cm Wysokość podłokietników od siedziska: 16 cm /+ 4 cm Wysokość nóg / podstawy: 4 cm /+ 2 cm Obciążenie: 110 kg +/- 10 kg Charakterystyka: Wyposażenie: podłokietnik Kolor obicia: szary	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość całkowita: <u>74</u> Głębokość całkowita: <u>77</u> Wysokość całkowita: <u>81</u> Wysokość oparcia: <u>40</u> Szerokość siedziska: <u>50</u> Głębokość siedziska: <u>50</u> Wysokość siedziska: <u>44</u> Szerokość podłokietnika: <u>8</u> Wysokość podłokietnika od podłogi: <u>60</u> Wysokość podłokietników od siedziska: <u>16</u> Wysokość nóg / podstawy: <u>4</u> Obciążenie: <u>110</u>

		Kolor nóg: czarny Obicie fotela: tkanina Monza, tkanina techniczna z podwójną powłoką, wytrzymała i wodoodporna, ozdobione pikowaniem Wypełnienie fotela: pianka poliuretanowa tapicerska o wysokiej elastyczności zachowująca swój kształt pod wpływem ciężaru, pianka o średniej twardości Kolor korpusu: czarny Materiał korpusu: płyta wiórowa Nogi: stal malowana proszkowo na kolor czarny Stopki: plastikowe czarne	
27.	Szafa metalowa jednodrzwiowa 	Szafa metalowa jednodrzwiowa Opis Wymiary: Szerokość: 45 cm /+ 5 cm Głębokość: 40 cm /+ 5 cm Wysokość: 185 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Materiał: stal o grubości 0,6 cm /+ 1 cm malowana proszkowo, trwała na uszkodzenia mechaniczne Kolor: biały Nogi: brak Drzwi: 1 szt. Szafa metalowa jednodrzwiowa wyposażona w 5 półek, z których 4 mają możliwość regulacji co 25 mm, z miejscem na 25 segregatorów, wyposażona w trzypunktowy ryglowany zamek z 2 kluczami. Maksymalne obciążenie każdej półki to 50 kg.	Produkt spełnia opisane parametry: <u>Tak</u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>45</u> Głębokość: <u>40</u> Wysokość: <u>185</u>

	 zdjęcia poglądowe	Szafa posiada otwory do montażu do ściany - otwory na bocznych i tylnych ścianach. Szafa musi spełniać wszelkie wymagania związane z prawnymi regulacjami przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO. Szafa musi posiadać Atest PZH	
28.	Szafa metalowa z sejfem 	Szafa metalowa z sejfem Opis Wymiary: Szerokość: 90 cm /+ 5 cm Głębokość: 40 cm /+ 5 cm Wysokość: 185 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Materiał: stal o grubości 0,6 cm /+ 1 cm malowana proszkowo, trwała na uszkodzenia mechaniczne Kolor: antracytowo - biały Nogi: brak Drzwi: 5 szt. Szafa z zamykanymi na klucz szafkami i szyfrowanym sejfem, na 30 segregatorów, regulowane półki, wyposażona w oddzielne zamki dla poszczególnych modułów, a sejf posiada dodatkowy zamek na szyfr,	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: 90 Głębokość: 40 Wysokość: 185

	 zdjęcia poglądowe	każdy zamek posiada 2 kluczyki, szafa posiada otwory do montażu do ściany - otwory na bocznych i tylnych ścianach. Szafa musi zapewniać odpowiedni poziom zabezpieczenia dokumentacji z danymi osobowymi, adekwatny do ryzyka związanego z przetwarzaniem tych danych, zgodnie z wymogami RODO. Szafa musi posiadać Atest PZH	
29.	Szafa ubraniowa metalowa 	Szafa ubraniowa metalowa Opis Wymiary: Szerokość: 80 cm /+ 5 cm Głębokość: 49 cm /+ 5 cm Wysokość: 180 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Materiał: stal o grubości 0,6 cm /+ 1 cm malowana proszkowo, trwała na uszkodzenia mechaniczne. Kolor korpusu: szary Kolor drzwiczek: niebieski Drzwi: 2 szt. Szafka ubraniowa 2-drzwiowa (2 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie), wyposażona w zamki na klucz w systemie klucza master, do każdego zamka 2 kluczyki, rygłowanie 1-punktowe - w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie, wentylacja nowoczesna (perforacja), posiadająca ogranicznik blokujący otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni, stopki poziomujące, nóżki o	Produkt spełnia opisane parametry: Tak (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u>80</u> Głębokość: <u>49</u> Wysokość: <u>180</u>

	 zdjęcia poglądowe	wys. 10 cm. Szafa malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowym. Szafa musi spełniać wszelkie wymogi związane z prawnymi regulacjami przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO. Szafa musi posiadać Atest PZH.	
30.	ławka do szatni  zdjęcia poglądowe	ławka do szatni Opis Wymiary: Szerokość: 120 cm /+ 5 cm Głębokość: 42 cm /+ 5 cm Wysokość: 46 cm /+ 5 cm Charakterystyka: Siedzisko: lite drewno - trzy drewniane listwy lakierowane Stelaż: rurka stalowa, malowana proszkowo, trwała na uszkodzenia mechaniczne Kolor siedziska: jasny dąb Kolor stelaża: czarny Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, które nie niszczą podłogi	Produkt spełnia opisane parametry: <u> Tak </u> (TAK/NIE) Opis Wymiary: Szerokość: <u> 120 </u> Głębokość: <u> 42 </u> Wysokość: <u> 46 </u>

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem.

Meble muszą być:

- a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi i posiadać gwarancję producenta na okres minimum 24 miesiące,
- b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu/urządzeń.

Uwaga.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego zaproponowanych kolorów, wybarwienia i struktury poszczególnych elementów zamówienia.

Uwaga: Wszystkie dostarczone meble wykonane z płyt muszą być w jednej gamie kolorystycznej, wszystkie proponowane przez Wykonawcę meble muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich dostawą. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia oraz montażu mebli stanowiących przedmiot zamówienia. Wszystkie meble muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które potwierdzają ich bezpieczeństwo i trwałość.

3. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres (należy zaznaczyć znakiem X): tj.:

☐ 24 m-ce

☐ 36 m-cy

☒ 48 m-cy

od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Liczba punktów przyznana Wykonawcy w kryterium gwarancja i rękojnia zostanie przyznana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę, zgodnie z powyższym wykazem, okresu gwarancji i rękojmi.

4. **Oświadczamy**, że podane w ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
5. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania, uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w SWZ i załącznikach do SWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie uznajemy się za związane określonymi wymaganiami i zasadami postępowania i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi warunkami.
6. **Oświadczamy**, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. **Oświadczamy**, że projektowane postanowienia umowy (stanowiące zał. Nr 1 do SWZ) oraz zawarte w nich warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.
8. **Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do upływu terminu związania określonego w SWZ.
9. **Oświadczamy**, że oferta **nie zawiera/zawiera*** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
-
10. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z rozdziałem SWZ dotyczącym ochrony danych osobowych.**
11. **Oświadczamy, że wypełniliśmy** obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje przez jego wykreślenie)].

12. Przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

13. Jako Wykonawca Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam:

- 1) siłami własnymi^{*)},
- 2) przy udziale podwykonawców^{*)}

^{*)} niepotrzebne skreślić

Nazwa Podwykonawcy: _____

Część przedmiotu zamówienia wykonywany przez podwykonawcę: _____

(powielić dane - dodać punkty w przypadku większej ilości podwykonawców)

14. Składam(y) niniejszą ofertę **we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia** (np. konsorcjum, spółka cywilna)*,

niniejsza oferta zostaje złożona przez (wypełnić tylko w przypadku składania wspólnej oferty):

Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie: _____

Adres Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie: _____

(powielić dane - dodać punkty w przypadku większej ilości wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

15. Informujemy, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych (należy zaznaczyć znakiem X), tj.:

☐ bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej

<https://ems.ms.gov.pl/krs/>;

☒ bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/>;

☐ _____/jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy danych/

16. Integralną częścią niniejszej oferty są następujące dokumenty i załączniki:

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji

przez osobę podpisującą ofertę, jeżeli umocowanie tej osoby nie wynika z dokumentów rejestrowych.

UWAGA!

Czynność złożenia podpisu elektronicznego powinna być ostatnią czynnością na tym dokumencie i nie powinna tam być w żaden sposób po podpisaniu zmieniona treść gdyż będzie to skutkować odrzuceniem oferty.