

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki przy ul. Ogrodowej - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach BO
Budowa: Wykonanie ścieżek pieszo rowerowych oraz miejsc postojowych
Nazwa obiektu lub robót: Wykonanie ścieżek pieszo rowerowych oraz miejsc postojowych
Lokalizacja: Działka ew. 1/5,10 obr. 81, dz. nr 31, 32/2, 3, 4/1, 4/2 obr 79 przy ul.Ogrodowa w Nowym Sączu
Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Jednostka opracowująca: Wydział Inwestycji UMNS

Data opracowania:
2025-03-31

Autor opracowania:
Maciej Buksa,

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Buksa
mgr inż. Maciej Buksa

678

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
	Kosztorys	Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki przy ul. Ogrodowej - budowa ścieżki pieszko-rowerowej w ramach BO			
1	Rozdział	Nawierzchnie			
1.1	Element	Nawierzchnia z kostki betonowej - ciąg pieszko rowerowy+			
1.1.1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		ścieżka pieszko rowerowa 0,0001*183		0,018300	
		RAZEM: 0,018300	ha	0,018	
1.1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	183	
1.1.3	KNR 231/101/8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	183	0,8
1.1.4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	183	
1.1.5	KNR 911/101/2 (2)	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	m2	183	
1.1.6	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - gr. 15 cm	m2	183	0,75
1.1.7	KNR 231/511/4 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m2	183	
1.1.8	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii III-IV			
		Wyliczenie ilości robót:			
		obrzeże 180		180,000000	
		RAZEM: 180,000000	m	180	
1.1.9	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		obrzeże 0,15*0,2*180		5,400000	
		RAZEM: 5,400000	m3	5,400	
1.1.10	KNR 231/407/6	Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		180*0,1		18,000000	
		RAZEM: 18,000000	m	18,000	
1.1.11	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	180	
1.2	Element	Plantowanie terenu nawierzchnia trawiasta			
1.2.1	KNR 221/206/5	Orka mechaniczna plugiem przyczepnym, głębokość orania 21-28 cm, grunt kategorii III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,0001*180		0,018000	
		RAZEM: 0,018000	ha	0,018	
1.2.2	KNR 221/210/1	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych, teren płaski, warstwa grubości 2 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,018	
1.2.3	KNR 221/404/4	Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,018	