Profil - ul.Krzywa



Rzędne niwelety	
Różnice rzędnych	
Spadki i łuki pionowe	
Rzędne istniejące	
Proste i łuki poziome	
Kilometraż	

Legenda

istniejący teren

proj. niweleta

Uwaga:
Ze względu na liczne zabiegi wyrównywania nawierzchni w przypadku stwierdzenia na etapie budowy różnicy w rzędnych stanu istniejącego (w porównaniu ze stanem pomierzonym na etapie wykonywania mapy) dopuszcza się korektę niwelety tak, aby docelowe rzędne projektowane warstwy ścieralnej znajdowały się około +15cm powyżej stanu istniejącego. Jednoczesnie należy pamiętać o zachowaniu minimalnego spadku podłużnego 0,3%.

BIURO PROJEKTOWE DROWIK
PABIANICE UL.ULANOWSKI 23B

Tytuł Projektu:
Budowa nawierzchni utwardzonej drogi wewnętrznej ulicy Krzywej w Rąbieniu AB w gminie Aleksandrów Łódzki

BRANŻA: DROGOWA

NR PROJ. : 1/D/2018

DATA: 03.2019

TYTUŁ RYS.: Profil

SKALA: 1:100/1000

NR RYS.: 3	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł FRYNIA (upr. ŁOD/2781/PWBD/15)	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek SZELIGA (upr.833/93 Sk-ce i 59/90/WŁ)	