

OZNACZENIE NA RYSUNKU	o1	o2	o3	o4	o5
MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - okna zewnętrzne					
Zewnętrzne wymiary	235x140	85x85	62x85	85x170	179x170
Izolacyjność cieplna okna	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K
Zabezpieczenie	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK
Odporność ogniowa					
Uwagi					
Lokalizacja	Parter	7	1	2	-
	1 Piętro	-	-	-	1
	IŁOŚĆ:	2	21	1	2
					1

OZNACZENIE NA RYSUNKU	ow1	ow2	ow2
MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	RAL7035
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - okna wewnętrzne			
Zewnętrzne wymiary	120x115	80x80	130x220
Izolacyjność cieplna okna			
Zabezpieczenie		ZAMEK od str. kuchni	ścianka aluminiowa
Odporność ogniowa			
Uwagi	lustro półprzepuszczalne (weneckie)	okno podawcze szkło bezpieczne	szkło bezpieczne panel dolny pełny
Lokalizacja	Parter	4	1
	1 Piętro	4	2
	IŁOŚĆ:	8	3
			4

UWAGA!

- Dla okien montowanych w istniejących otworach, należy wykonać pomiar kontrolny po wyborze producenta stolarki.
- Wszystkie okna w pomieszczeniach użytkowych (poza oknami o odporności ogniowej) należy zaopatrzyć w nawiewniki zgodnie z projektem technicznym wentylacji
- Szklenie szkłem bezpiecznym
- Stolarka okienna powinna być zaopatrzona w zamki zabezpieczające przed nieuprawnionym otwarciem

OZNACZENIE NA RYSUNKU	op1	op2.1 / op2.2	op3	op4	op5	op6	op7
MATERIAŁ	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - okna ppoż.							
Zewnętrzne wymiary	80x445	80x110 / 80x231	63x170	179x170	170x170	85x85	235x170
Izolacyjność cieplna okna							
Zabezpieczenie			ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK	STAŁE SZKLENIE
Odporność ogniowa	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60
Uwagi			SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZE	SAMOZAMYKACZE	SAMOZAMYKACZ	
Lokalizacja	Parter	-	1	1	3	1	-
	1 Piętro	1	-	-	1	-	1
	IŁOŚĆ:	1	2	1	1	1	1

OZNACZENIE NA RYSUNKU		o6
MATERIAŁ		PCV
KOLOR		BIAŁY
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - drzwi drzwi zewnętrzne, tarasowe		
Zewnętrzne wymiary		110x267
Izolacyjność cieplna okna		U=0,9 W/m²K
Zabezpieczenie		ZAMEK
Odporność ogniowa		
Uwagi		ANTYWŁAMANIOWE SZYBA MINIMUM P2
Lokalizacja	Parter	1
	1 Piętro	-
	IŁOŚĆ:	1

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP		
Inwestor:	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33	Faza opracowania: PT
Temat:	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII	Branża: architektura
Adres inwestycji:	44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33 Działki nr: 4147/41, 439/41, 437/31, j.e.: 247301_1, M.Rybnik, obręb: 247301_1.0089, Rybnik	Data opracowania: 10.2024
Projektant:	mgr inż. arch. Artur HEPEK nr upr.: 138/02	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Wojciech FEODORÓW nr upr.: 133/02	
Opracował:	mgr inż. arch. Maciej KAŁWAK	
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		Skala: 1:100
		Nr rysunku: A15