

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej - Pawilon XVIII
ADRES INWESTYCJI: Rybnik, ul. Gliwicka 33
NAZWA INWESTORA: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku
ADRES INWESTORA: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Krzysztof GLOS

DATA OPRACOWANIA: 19.03.2025

WYKONAWCA: _____ INWESTOR: _____

WYKONAWCA: _____ INWESTOR: _____

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		ODDZIAŁ A	1	9
2		ODDZIAŁ B	10	19
3		ODDZIAŁ łącznik (k2)	20	27

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ODDZIAŁ A			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
			1,7 + 1,79 * 17 + 2,35 * 2	m	36,830	
					RAZEM	36,830
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrzne	m		
			2,55 * 2 + 1,9 * 2 + 2,0 * 17	m	42,900	
					RAZEM	42,900
3 d.1	KNR 0-19 0928-09		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
			2,35 * 0,8 * 2	m2	3,760	
					RAZEM	3,760
4 d.1	KNR 0-19 0928-11		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,7 * 1,7	m2	2,890	
			1,79 * 1,7 * 17	m2	51,731	
					RAZEM	54,621
5 d.1	KNR-W 2-02 0135-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapet PCV	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
6 d.1	MATERIAŁ		Parapety PCV - materiał	m		
			poz.2	m	42,900	
					RAZEM	42,900
7 d.1	KNR-W 4-01 0537-08		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej - wraz z montażem zakończeń parapetów i uszczelnieniem	m2		
			poz.1 * 0,5	m2	18,415	
					RAZEM	18,415
8 d.1	KNP 02 0912 -05.03		Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 30 cm - tynk kat. III - wewnętrzne	m2		
			(2,35 * 2 + 0,8 * 2) * 2 * 0,3	m2	3,780	
			(1,7 * 4) * 0,3	m2	2,040	
			(1,79 * 2 + 1,7 * 2) * 17 * 0,3	m2	35,598	
					RAZEM	41,418
9 d.1	KNR 2-02 2601-06		Analogia - Uzupełnienie tynków cienkowarstwowych na ościeżach zewnętrznych wokół wymienionej stolarki okiennej	m2		
			(2,35 * 2 + 0,8 * 2) * 2 * 0,3	m2	3,780	
			(1,7 * 4) * 0,3	m2	2,040	
			(1,79 * 2 + 1,7 * 2) * 17 * 0,3	m2	35,598	
					RAZEM	41,418
2			ODDZIAŁ B			
10 d.2	KNR-W 4-01 0353-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
			0,85 * 2 + 1,77 + 2,35 * 2 + 1,79 * 17	m	38,600	
					RAZEM	38,600
11 d.2	KNR-W 4-01 0353-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrzne	m		
			1,05 * 2 + 2,0 + 2,55 * 2 + 2,0 * 17	m	43,200	
					RAZEM	43,200
12 d.2	KNR 0-19 0928-05		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
			0,85 * 0,85 * 2	m2	1,445	
					RAZEM	1,445
13 d.2	KNR 0-19 0928-11		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,77 * 1,4	m2	2,478	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,35 * 1,4 * 2	m2	6,580	
			1,79 * 1,7 * 17	m2	51,731	
					RAZEM	60,789
14 d.2	KNR-W 2-02 0135-01		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - parapet PCV	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
15 d.2	KNR-W 2-02 0135-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapet PCV	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
16 d.2	MATERIAŁ		Parapety PCV - materiał	m		
			poz.11	m	43,200	
					RAZEM	43,200
17 d.2	KNR-W 4-01 0537-08		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej - wraz z montażem zakończeń parapetów i uszczelnieniem	m2		
			poz.10 * 0,5	m2	19,300	
					RAZEM	19,300
18 d.2	KNP 02 0912 -05.03		Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 30 cm - tynk kat. III - wewnętrzne	m2		
			(0,85 * 4) * 0,3	m2	1,020	
			(1,77 * 2 + 1,4 * 2) * 0,3	m2	1,902	
			(2,35 * 2 + 1,4 * 2) * 2 * 0,3	m2	4,500	
			(1,79 * 2 + 1,7 * 2) * 17 * 0,3	m2	35,598	
					RAZEM	43,020
19 d.2	KNR 2-02 2601-06		Analogia - Uzupełnienie tynków cienkowarstwowych na ościeżach zewnętrznych wokół wymienionej stolarki okiennej	m2		
			(0,85 * 4) * 0,3	m2	1,020	
			(1,77 * 2 + 1,4 * 2) * 0,3	m2	1,902	
			(2,35 * 2 + 1,4 * 2) * 2 * 0,3	m2	4,500	
			(1,79 * 2 + 1,7 * 2) * 17 * 0,3	m2	35,598	
					RAZEM	43,020
3			ODDZIAŁ Łącznik (k2)			
20 d.3	KNR-W 4-01 0353-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
			1,7 * 8	m	13,600	
					RAZEM	13,600
21 d.3	KNR-W 4-01 0353-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrzne	m		
			1,9 * 8	m	15,200	
					RAZEM	15,200
22 d.3	KNR 0-19 0928-11		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			1,7 * 1,7 * 8	m2	23,120	
					RAZEM	23,120
23 d.3	KNR-W 2-02 0135-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapet PCV	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
24 d.3	MATERIAŁ		Parapety pcv - materiał	m		
			poz.21	m	15,200	
					RAZEM	15,200
25 d.3	KNR-W 4-01 0537-08		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej - wraz z montażem zakończeń parapetów i uszczelnieniem	m2		
			poz.20 * 0,4	m2	5,440	
					RAZEM	5,440

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3	KNP 02 0912 -05.03		Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 30 cm - tynk kat. III - wewnętrzne	m2		
			(1,7 * 4) * 8 * 0,3	m2	16,320	
					RAZEM	16,320
27 d.3	KNR 2-02 2601-06		Analogia - Uzupełnienie tynków cienkowarstwowych na ościeżach zewnętrznych wokół wymienionej stolaki okiennej	m2		
			(1,7 * 4) * 8 * 0,3	m2	16,320	
					RAZEM	16,320