

---

# PRZEDMIAR

## Oddział XVIIIId

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i przynależną infrastrukturą techniczną  
ADRES INWESTYCJI : 44 - 201 Rybnik ul. Gliwicka 33  
INWESTOR : KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SPZOZ W RYBNIKU  
ADRES INWESTORA : 44 - 201 Rybnik ul. Gliwicka 33  
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.11.2024

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem            |
|----------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|------------------|
| <b>1</b> |                                   | <b>Rozbiórki, wyburzenia, przekucia</b>   |                |              |                  |
| 1 d.1    | KNR 4-01<br>0354-07               | Demontaż drzwi wewnętrznych   | szt.           |              |                  |
|          |                                   | 32  | szt.           | 32,000       |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>32,000</b>    |
| 2 d.1    | KNR 4-01<br>0329-03               | Wykucie otworów w ścianach murowanych (lub poszerzenie) - otwory drzwiowe   | m <sup>3</sup> |              |                  |
|          |                                   | 8,68  | m <sup>3</sup> | 8,680        |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,680</b>     |
| 3 d.1    | KNR 4-01<br>0701-02               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                   | 1399,40   | m <sup>2</sup> | 1 399,400    |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 399,400</b> |
| 4 d.1    | KNR 4-01<br>0349-02               | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej   | m <sup>3</sup> |              |                  |
|          |                                   | 14,11   | m <sup>3</sup> | 14,110       |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,110</b>    |
| 5 d.1    | KNR 4-01<br>0811-07               | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej   | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                   | 114,36  | m <sup>2</sup> | 114,360      |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>114,360</b>   |
| 6 d.1    | KNKRB 3<br>0801-06                | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                   | 389,49  | m <sup>2</sup> | 389,490      |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>389,490</b>   |
| 7 d.1    | KNR 4-04<br>0504-01               | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr. 4 cm-10cm  | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                   | 503,85  | m <sup>2</sup> | 503,850      |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>503,850</b>   |
| 8 d.1    | KNR 4-01<br>0106-04               | Usunięcie gruzu i odpadów z budynku, do kontenerów na zewnątrz obiektu  | m <sup>3</sup> |              |                  |
|          |                                   | (poz.2+poz.3*0,015+poz.4+poz.5*0,015+poz.7*0,08)*1,15   | m <sup>3</sup> | 98,675       |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>98,675</b>    |
| 9 d.1    | KNR 4-01<br>0108-17<br>0108-20    | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km                                | m <sup>3</sup> |              |                  |
|          |                                   | poz.8   | m <sup>3</sup> | 98,675       |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>98,675</b>    |
| 10 d.1   | analiza indywidualna              | Utylizacja gruzu  | m <sup>3</sup> |              |                  |
|          |                                   | poz.8   | m <sup>3</sup> | 98,675       |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>98,675</b>    |
| <b>2</b> |                                   | <b>Prace murarskie</b>  |                |              |                  |
| 11 d.2   | KNR 2-02<br>0121-03               | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm  | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                   | 139,01  | m <sup>2</sup> | 139,010      |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>139,010</b>   |
| 12 d.2   | KNR 4-01<br>0304-01               | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami   | m <sup>3</sup> |              |                  |
|          |                                   | 14,31   | m <sup>3</sup> | 14,310       |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,310</b>    |
| 13 d.2   | KNR AT-44<br>0301-01              | Nadproża prefabrykowane   | m belki        |              |                  |
|          |                                   | 91,1  | m belki        | 91,100       |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>91,100</b>    |
| <b>3</b> |                                   | <b>Stolarka i ślusarka</b>  |                |              |                  |
| 14 d.3   | KNR-W 2-02<br>1027-02<br>analogia | Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - bezklasowe D1                | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                   | 1,1*2*15  | m <sup>2</sup> | 33,000       |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>33,000</b>    |
| 15 d.3   | KNR-W 2-02<br>1027-02<br>analogia | Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - bezklasowe D3                | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                   | 0,9*2,0*2   | m <sup>2</sup> | 3,600        |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,600</b>     |
| 16 d.3   | KNR-W 2-02<br>1027-02<br>analogia | Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - bezklasowe D4                | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                   | 0,9*2,0*10  | m <sup>2</sup> | 18,000       |                  |
|          |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>18,000</b>    |
| 17 d.3   | KNR-W 2-02<br>1027-02<br>analogia | Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - bezklasowe D5                | m <sup>2</sup> |              |                  |

| Lp.      | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|----------|--|--|----------------|--------------|----------------|
|          |  | 0,9*2*6  | m <sup>2</sup> | 10,800       |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10,800</b>  |
| 18 d.3   | KNR-W 2-02<br>1027-02<br>analogia                | Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - EIS30 D7              | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 1,4*2*3  | m <sup>2</sup> | 8,400        |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,400</b>   |
| 19 d.3   | KNR-W 2-02<br>1027-02<br>analogia                | Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 -bezklasowe D14         | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 0,9*2*14   | m <sup>2</sup> | 25,200       |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25,200</b>  |
| 20 d.3   | KNR-W 2-02<br>1027-02<br>analogia                | Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 -bezklasowe D15         | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 0,9*2*4  | m <sup>2</sup> | 7,200        |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,200</b>   |
| 21 d.3   | KNR-W 2-02<br>1027-02<br>analogia                | Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 -EI30 D17               | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 0,9*2*1  | m <sup>2</sup> | 1,800        |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,800</b>   |
| 22 d.3   | KNNR 7<br>0503-08                                | Drzwi aluminiowe EIS60 - D11   | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 1,4*2*1  | m <sup>2</sup> | 2,800        |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,800</b>   |
| 23 d.3   | KNNR 7<br>0503-07                                | Witryna aluminiowo-szklana   | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 1,3*2,2  | m <sup>2</sup> | 2,860        |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,860</b>   |
| 24 d.3   | kalk. własna                                     | Dostawa i montaż ścianki mobilnej w pomieszczeniu C0.30/C0.31  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 5,02*2,95  | m <sup>2</sup> | 14,809       |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,809</b>  |
| 25 d.3   | KNR-W 2-02<br>1012-03                            | Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 ow2  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 0,64   | m <sup>2</sup> | 0,640        |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,640</b>   |
| 26 d.3   | KNR-W 2-02<br>1039-02                            | Okna PCW o powierzchni 1.0-2.0 m2 ow1  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 1,2*1,15*2   | m <sup>2</sup> | 2,760        |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,760</b>   |
| 27 d.3   | KNNR-W 2<br>W1001-03                             | Świetliki i klapy dymowe   | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 2*1+1,2*1,2  | m <sup>2</sup> | 3,440        |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,440</b>   |
| <b>4</b> |  | <b>Podłogi</b>   |                |              |                |
| 28 d.4   | KNR-W 2-02<br>1101-04<br>analogia                | Wykonanie jastrychów cementowych gr 8 cm   | m <sup>3</sup> |              |                |
|          |  | 39,3   | m <sup>3</sup> | 39,300       |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>39,300</b>  |
| 29 d.4   | NNRNKB<br>202 1131-01<br>1131-03                 | Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej o gr. 10 mm - pod posadzkową wykładzinę winylową jn. | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 414,25   | m <sup>2</sup> | 414,250      |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>414,250</b> |
| 30 d.4   | KNR-W 2-02<br>1123-01 +<br>KNR-W 2-02<br>1123-04 | Posadzki z wykładziny PVC o podwyższonej odporności na ścieranie, chemo-odporne - klejone i zgrzewane              | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | poz.29   | m <sup>2</sup> | 414,250      |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>414,250</b> |
| 31 d.4   | KNR-W 2-02<br>1124-05                            | Cokół z wykładziny PVC jw. o wys. 10 cm, klejonej do ściany  | m              |              |                |
|          |  | 513,67   | m              | 513,670      |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>513,670</b> |
| 32 d.4   | NNRNKB<br>202 2805-05<br>77                      | Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60 x 60 cm, na zaprawie klejowej  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |  | 77   | m <sup>2</sup> | 77,000       |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>77,000</b>  |
| 33 d.4   | NNRNKB<br>202 2809-01                            | Cokolik o wys. 10 cm z płytek kamionkowych GRES jw., na zaprawie klejowej  | m              |              |                |
|          |  | 38,69  | m              | 38,690       |                |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>38,690</b>  |

| Lp.      | Podstawa                            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem            |
|----------|-------------------------------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 34       | KNR 4-01<br>d.4 0805-05             | Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni bez noska  | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | 0,31*1,4*(11+11)   | m <sup>2</sup> | 9,548        |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9,548</b>     |
| 35       | KNR 4-01<br>d.4 0811-04             | Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20                         | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | 2,81*1,5*0,2   | m <sup>2</sup> | 0,843        |                  |
|          |                                     | 9,26*0,2   | m <sup>2</sup> | 1,852        |                  |
|          |                                     | 11,48*0,2  | m <sup>2</sup> | 2,296        |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,991</b>     |
| 36       | KNNR-W 3<br>d.4 0808-02             | Szlifowanie, posadzek lastrykowych, pomieszczenie o powierzchni 2-8 m2   | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | 0,3*1,43*(11+11)   | m <sup>2</sup> | 9,438        |                  |
|          |                                     | 2,81*1,5   | m <sup>2</sup> | 4,215        |                  |
|          |                                     | 9,26   | m <sup>2</sup> | 9,260        |                  |
|          |                                     | 11,48  | m <sup>2</sup> | 11,480       |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,393</b>    |
| 37       | KNNR-W 3<br>d.4 0808-04<br>analogia | Ręczne impregnacja posadzek lastrykowych   | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | poz.36   | m <sup>2</sup> | 34,393       |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,393</b>    |
| <b>5</b> |                                     | <b>Prace tynkarskie</b>  |                |              |                  |
| 38       | KNR K-04<br>d.5 0304-01             | Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm                                    | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | 89,50  | m <sup>2</sup> | 89,500       |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>89,500</b>    |
| 39       | KNR 4-01<br>d.5 0713-01             | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby - na ścianach, z zagruntowaniem podłoża, pod wykonanie gładzi gipsowej jn. | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | 1399,40  | m <sup>2</sup> | 1 399,400    |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 399,400</b> |
| 40       | KNR 2-02<br>d.5 0815-02             | Wewnętrzne gładzie gipsowe pod powłoki malarskie - na ścianach   | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | 1114,79  | m <sup>2</sup> | 1 114,790    |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 114,790</b> |
| <b>6</b> |                                     | <b>Wykończenie ścian</b>   |                |              |                  |
| 41       | KNR K-04<br>d.6 0602-02             | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie   | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | 374,11   | m <sup>2</sup> | 374,110      |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>374,110</b>   |
| 42       | KNR 2-02<br>d.6 0829-01<br>analogia | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża   | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | poz.41   | m <sup>2</sup> | 374,110      |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>374,110</b>   |
| 43       | KNR 0-12<br>d.6 0829-04<br>analogia | Licowanie ścian płytkami - na klej; fartuch z płytek min 50 cm poza obrys przyboru, h=180 cm   | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | 20,33  | m <sup>2</sup> | 20,330       |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,330</b>    |
| 44       | KNR 0-12<br>d.6 0829-04<br>analogia | Licowanie ścian płytkami - na klej; ściany   | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | 353,78   | m <sup>2</sup> | 353,780      |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>353,780</b>   |
| 45       | KNR 2-02<br>d.6 1505-03             | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem  | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | poz.40   | m <sup>2</sup> | 1 114,790    |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 114,790</b> |
| 46       | kalk. własna                        | Dostawa i montaż odbojoporęczy   | m              |              |                  |
|          |                                     | 36,85  | m              | 36,850       |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>36,850</b>    |
| 47       | kalk. własna                        | Dostawa i montaż narożników ochronnych h= 140cm  | m              |              |                  |
|          |                                     | 1,4*2  | m              | 2,800        |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,800</b>     |
| <b>7</b> |                                     | <b>Sufity</b>  |                |              |                  |
| 48       | KNNR 7<br>d.7 0702-02               | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm   | m <sup>2</sup> |              |                  |
|          |                                     | 128,09   | m <sup>2</sup> | 128,090      |                  |
|          |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>128,090</b>   |
| 49       | KNR 2-02<br>d.7 1505-03<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych, sufitów - z gruntowaniem   | m <sup>2</sup> |              |                  |

| Lp.      | Podstawa         | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|----------|------------------|--|----------------|--------------|----------------|
|          |                  | 363,16   | m <sup>2</sup> | 363,160      |                |
|          |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>363,160</b> |
| <b>8</b> |                  | <b>Wyposażenie sanitariatów</b>  |                |              |                |
| 50       | d.8 kalk. własna | środki dezynfekcyjne z stali nierdzewnej   | szt            |              |                |
|          |                  | 6  | szt            | 6,000        |                |
|          |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>   |
| 51       | d.8 kalk. własna | pojemnik na mydło z stali nierdzewnej  | szt            |              |                |
|          |                  | 8  | szt            | 8,000        |                |
|          |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,000</b>   |
| 52       | d.8 kalk. własna | pojemnik na ręczniki papierowe z stali nierdzewnej   | szt            |              |                |
|          |                  | 6  | szt            | 6,000        |                |
|          |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>   |
| 53       | d.8 kalk. własna | pojemnik na papier toaletowy z stali nierdzewnej   | szt            |              |                |
|          |                  | 3  | szt            | 3,000        |                |
|          |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>   |
| 54       | d.8 kalk. własna | lustra niezniszczalne, nietłukące, przeznaczone dla szpitali psychiatrycznych, zwierciadło z blachy min 1,5 mm polerowanej na lustro, wklejane | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                  | 14,21  | m <sup>2</sup> | 14,210       |                |
|          |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,210</b>  |
| 55       | d.8 kalk. własna | wieszaki na ubrania do łazienek pacjentów, bezpieczne, bez ostrych krawędzi, mocowane na śruby lub kotwy odporne na manipulację                | szt            |              |                |
|          |                  | 5  | szt            | 5,000        |                |
|          |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,000</b>   |
| 56       | d.8 kalk. własna | pochwyty dla niepełnosprawnych uchylny umywalkowy  | szt            |              |                |
|          |                  | 4  | szt            | 4,000        |                |
|          |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>   |
| 57       | d.8 kalk. własna | pochwyty dla niepełnosprawnych uchylny WC  | szt            |              |                |
|          |                  | 4  | szt            | 4,000        |                |
|          |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>   |