
PRZEDMIAR

Oddział XVIIIa

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i przynależną infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI : 44 - 201 Rybnik ul. Gliwicka 33
INWESTOR : KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SPZOZ W RYBNIKU
ADRES INWESTORA : 44 - 201 Rybnik ul. Gliwicka 33
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki, wyburzenia, przekucia			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
2 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach murowanych (lub poszerzenie) - otwory drzwiowe	m ³		
		14,97	m ³	14,970	
				RAZEM	14,970
3 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		1318,46	m ²	1 318,460	
				RAZEM	1 318,460
4 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		14,45	m ³	14,450	
				RAZEM	14,450
5 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		56,39	m ²	56,390	
				RAZEM	56,390
6 d.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		421,95	m ²	421,950	
				RAZEM	421,950
7 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr. 4 cm-10cm	m ²		
		478,34	m ²	478,340	
				RAZEM	478,340
8 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu i odpadów z budynku, do kontenerów na zewnątrz obiektu	m ³		
		(poz.2+poz.3*0,015+poz.4+poz.5*0,015+poz.7*0,08)*1,15	m ³	101,556	
				RAZEM	101,556
9 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		poz.8	m ³	101,556	
				RAZEM	101,556
10 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.8	m ³	101,556	
				RAZEM	101,556
2		Prace murarskie			
11 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		5,49+2,25	m ²	7,740	
				RAZEM	7,740
12 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
		178,19	m ²	178,190	
				RAZEM	178,190
13 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		6,19	m ³	6,190	
				RAZEM	6,190
14 d.2	KNR AT-44 0301-01	Nadproża prefabrykowane	m belki		
		77,8	m belki	77,800	
				RAZEM	77,800
3		Stolarka i ślusarka			
15 d.3	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasłwiatli o powierzchni ponad 1.5 m ² - bezklasowe D1	m ²		
		1,1*2*17	m ²	37,400	
				RAZEM	37,400
16 d.3	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasłwiatli o powierzchni ponad 1.5 m ² - bezklasowe D4	m ²		
		0,9*2,0*6	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
17 d.3	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasłwiatli o powierzchni ponad 1.5 m ² - bezklasowe D5	m ²		
		0,9*2*5	m ²	9,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000
18	KNR-W 2-02 d.3 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - EIS30 D7 1,4*2*2	m ² m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
19	KNR-W 2-02 d.3 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 -EI30 D17 0,9*2*1	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
20	KNR-W 2-02 d.3 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - EIS60 D13 0,9*2*1	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
21	KNNR 7 d.3 0503-08	Drzwi aluminiowe z okienkiem stałym EI30 D10 2,06*2,08-1,05*1,03	m ² m ²	3,203	
				RAZEM	3,203
22	KNNR 7 d.3 0503-08	Drzwi aluminiowe EIS60 - D11 1,4*2*2	m ² m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
23	KNNR 7 d.3 0503-07	Witryna aluminiowo-szklana ow3 1,3*2,2	m ² m ²	2,860	
				RAZEM	2,860
24	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż ścianki mobilnej w pomieszczeniu C0.30/C0.31 3,4*2,95	m ² m ²	10,030	
				RAZEM	10,030
25	KNR-W 2-02 d.3 1039-02	Okna PCW o powierzchni 1.0-2.0 m2 ow1 1,2*1,15*2	m ² m ²	2,760	
				RAZEM	2,760
26	KNNR-W 2 d.3 W1001-03	Świetliki i klapy dymowe 1,15*1,15*2	m ² m ²	2,645	
				RAZEM	2,645
4	Podłogi				
27	KNR-W 2-02 d.4 1101-04 analogia	Wykonanie jastrychów cementowych gr 8 cm 37,89	m ³ m ³	37,890	
				RAZEM	37,890
28	NNRNKB d.4 202 1131-01 1131-03	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej o gr. 10 mm - pod posadzkową wykładzinę winylową jn. 423,01	m ² m ²	423,010	
				RAZEM	423,010
29	KNR-W 2-02 d.4 1123-01 + KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładziny PVC o podwyższonej odporności na ścieranie, chemo- odporne - klejone i zgrzewane poz.28	m ² m ²	423,010	
				RAZEM	423,010
30	KNR-W 2-02 d.4 1124-05	Cokół z wykładziny PVC jw. o wys. 10 cm, klejonej do ściany 524,53	m m	524,530	
				RAZEM	524,530
31	NNRNKB d.4 202 2805-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60 x 60 cm, na zaprawie klejo- wej 50,62	m ² m ²	50,620	
				RAZEM	50,620
32	NNRNKB d.4 202 2809-01	Cokolik o wys. 10 cm z płytek kamionkowych GRES jw., na zaprawie klejowej 23,35	m m	23,350	
				RAZEM	23,350
33	KNR 4-01 d.4 0805-05	Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni bez noska 0,3*1,43*(11+11)	m ² m ²	9,438	
				RAZEM	9,438
34	KNR 4-01 d.4 0811-04	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce- mentowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,87*1,5*0,2 1,9*2,87*0,2 2*2,87*0,2	m ² m ² m ²	0,861 1,091 1,148	
				RAZEM	3,100
35	KNNR-W 3 d.4 0808-02	Szlifowanie, posadzek lastrykowych, pomieszczenie o powierzchni 2-8 m2	m ²		
		0,3*1,43*(11+11) 2,87*1,5 1,9*2,87 2*2,87	m ² m ² m ² m ²	9,438 4,305 5,453 5,740	
				RAZEM	24,936
36	KNNR-W 3 d.4 0808-04 analogia	Ręczne impregnacja posadzek lastrykowych	m ²		
		poz.35	m ²	24,936	
				RAZEM	24,936
5		Prace tynkarskie			
37	KNR K-04 d.5 0304-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm	m ²		
		40,02	m ²	40,020	
				RAZEM	40,020
38	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby - na ścianach, z zagruntowaniem podłoża, pod wykonanie gładzi gipsowej jn.	m ²		
		1318,46	m ²	1 318,460	
				RAZEM	1 318,460
39	KNR 2-02 d.5 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe pod powłoki malarskie - na ścianach	m ²		
		1101,34	m ²	1 101,340	
				RAZEM	1 101,340
6		Wykończenie ścian			
40	KNR K-04 d.6 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²		
		257,14	m ²	257,140	
				RAZEM	257,140
41	KNR 2-02 d.6 0829-01 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.40	m ²	257,140	
				RAZEM	257,140
42	KNR 0-12 d.6 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami - na klej; fartuch z płytek min 50 cm poza obrys przyboru, h=180 cm	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
43	KNR 0-12 d.6 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami - na klej; ściany	m ²		
		245,70	m ²	245,700	
				RAZEM	245,700
44	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.39	m ²	1 101,340	
				RAZEM	1 101,340
45	kalk. własna d.6	Dostawa i montaż odbojoporęczy	m		
		20,64	m	20,640	
				RAZEM	20,640
46	kalk. własna d.6	Dostawa i montaż narożników ochronnych h= 140cm	m		
		1,4*5	m	7,000	
				RAZEM	7,000
7		Sufity			
47	KNNR 7 d.7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		126,03	m ²	126,030	
				RAZEM	126,030
48	KNR 2-02 d.7 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych, sufitów - z gruntowaniem	m ²		
		347,60	m ²	347,600	
				RAZEM	347,600
8		Wyposażenie sanitariatów			
49	kalk. własna d.8	środki dezynfekcyjne z stali nierdzewnej	szt		
		4	szt	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
50	d.8 kalk. własna	pojemnik na mydło z stali nierdzewnej	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
51	d.8 kalk. własna	pojemnik na ręczniki papierowe z stali nierdzewnej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
52	d.8 kalk. własna	pojemnik na papier toaletowy z stali nierdzewnej	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
53	d.8 kalk. własna	lustra niezniszczalne, nietłukące, przeznaczone dla szpitali psychiatrycznych, zwierciadło z blachy min 1,5 mm polerowanej na lustro, wklejane	m ²		
		8,75	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
54	d.8 kalk. własna	wieszaki na ubrania do łazienek pacjentów, bezpieczne, bez ostrych krawędzi, mocowane na śruby lub kotwy odporne na manipulację	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
55	d.8 kalk. własna	pochwyty dla niepełnosprawnych uchylny umywalkowy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
56	d.8 kalk. własna	pochwyty dla niepełnosprawnych uchylny WC	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000