



- sufit podwieszany, rastrowy
60x60 cm, h=260 cm

UWAGA!
Wszystkie drzwi otwierające się na ciągły komunikacji należy wyposażać w samozamykacz lub wykonać z możliwością otwarcia na ścianę.

GRANICA STREFY POŻAROWEJ

- elementy do zamurowania

- elementy do wyburzenia

LEGENDA

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- prowadzona pod stropem
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- prowadzona w ścianie
- odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
- pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- podjęcie pod przybór sanitarny
- miska ustępowa Ø110
- umywalka Ø50
- zlewomywak Ø50
- wpust podłogowy Ø110
- odwodnienie liniowe Ø50

- UWAGI
1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
 2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
 3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
 4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
 5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
 6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
 7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
 8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
 9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wod.-kan. wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniznosanitarnych.

MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP

Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33
Faza opracowania: **PT**

Temat: **REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII**
Branża: **sanitarna**
Data opracowania: **18.11.2024**
Rewizja:

Projektant: mgr inż. Wojciech Wiącek
Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Burda
Podpis:

Tytuł rysunku: **INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIĘTRA - SEGMENT D**
Skala: **1:100**
Nr rysunku: **ISWK-12**