



- UWAGI
1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
 2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
 3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
 4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
 5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
 6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowywujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
 7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
 8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
 9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasą odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wod.-kan. wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniznosanitarnych.

- LEGENDA
- instalacja kanalizacji sanitarnej
 - prowadzona pod stropem
 - prowadzona w ścianie
 - odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
 - KS1 pion instalacji kanalizacji sanitarnej
 - WC podejście pod przybór sanitarny
 - WC miska ustępowa Ø110
 - um umywalka Ø50
 - zi zlewozmywak Ø50
 - wp wpust podłogowy Ø110
 - odw odwodnienie liniowe Ø50

MOSTOSTAL ZABRZE			
GPBP			
Inwestor:		Faza opracowania:	
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33		PT	
Temat:		Branża:	
REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII		sanitarna	
Projektant:		Data opracowania:	
mgr inż. Wojciech Wiącek		18.11.2024	
Sprawdzający:		Rewizja:	
mgr inż. Grzegorz Burda		Podpis:	
Tytuł rysunku:		Skala:	
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PARTERU - SEGMENT B		1:100	
		Nr rysunku:	
		ISWK-14	