

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasą odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wod.-kan. wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.



LEGENDA

- instalacja kanalizacji sanitarnej -prowadzona pod stropem
- instalacja kanalizacji sanitarnej -prowadzona w ścianie
- odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
- KS1 pion instalacji kanalizacji sanitarnej

podejście pod przybór sanitarny

- wc miska ustępowa Ø110
- um umywalka Ø50
- zl zlewozmywak Ø50
- wp wpust podłogowy Ø110
- odw odwodnienie liniowe Ø50

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP

Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33		Faza opracowania: PT
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII		Branża: sanitarna Data opracowania: 18.11.2024 Rewizja:
Projektant:	mgr inż. Wojciech Wiącek uprawnienia budowlane nr SLA/0092/PWBS/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Burda uprawnienia budowlane nr SLA/0092/PWBS/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń	Podpis:
Tytuł rysunku: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIĘTRA - SEGMENT A		Skala: 1:100 Nr rysunku: ISWK-15