







OZNACZENIE NA RYSUNKU		o'1	o'2	o'3	o'4	o'5	o'6
MATERIAŁ		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ							
Zewnętrzne wymiary		235x140	85x85	170x170	170x170	179x170	235x140
Izolacyjność cieplna okna		U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K
Zabezpieczenie		ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK	ZAMEK
Odporność ogniowa		-	-	-	-	-	-
Lokalizacja	RAZEM	-	2	-	1	17	-
	Parter	b	-	-	1	17	-
1 Piętro	RAZEM	8	-	9	-	17	2
	a	-	-	1	-	17	2
	l	-	-	8	-	-	-
	p	8	-	-	-	-	-
ILOŚĆ:		8	2	9	1	34	2
Uwagi		1. firma wykonawcza jest zobowiązana do dokonania pomiarów kontrolnych w celu weryfikacji dla każdego okna, przed przystąpieniem do realizacji zadania 2. okna wyposażić w nawietrzniki systemowe (ilości dopasować do rodzaju pomieszczenia, wstępnie przyjęto po 2szt.) 3. należy zastosować pakiet szybowy z szybą bezpieczną od wewnątrz (w celu ochrony pacjenta) 4. okna zabezpieczone przed nieuprawnionym otwarciem przez pacjentów - zamek z kluczem Master - wg kodu wewn. Szpitala),					

Inwestor: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33		Faza opracowania:
Temat: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PAWILONIE NR XVIII a,b,p,ł		Branża:
Adres inwestycji: 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33 Działki nr: 4147/41, 439/41, 437/31, j.e.: 247301_1, M.Rybnik, obręb: 247301_1.0089, Rybnik		Data opracowania: 03.2025
Projektant:		
Sprawdził:		
Tytuł rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>		Skala: <b>1:100</b>
		Nr rysunku: <b>A1</b>