


UWAGI

1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonawania i Odbioru instalacji COBRTI INSTAL.
6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotkał rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowywanych projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstruktynym.
7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymagana dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wod.-kan. wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.



- LEGENDA**
- instalacja kanalizacji sanitarnej
 - - - - - prowadzona pod stropem
 - instalacja kanalizacji sanitarnej
 - - - - - prowadzona w ścianie
 - odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
 - pion instalacji kanalizacji sanitarnej
 - KS) podjeście pod przybór sanitarny
 - WC miska ustępowa Ø110
 - um umywalka Ø50
 - zlew zlewowy Ø50
 - wp wpust podłogowy Ø110
 - odw odwodnienie liniowe Ø50

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP		Faza opracowania: PT	
Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33		Branża: sanitarna	
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII		Data opracowania: 18.11.2024	
Projektant: mgr inż. Wojciech Włódek		Podpis:	
Sprawdzący: mgr inż. Grzegorz Burda		Podpis:	
Tytuł rysunku: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIWNICY - POD SEGMENTEM I		Skala: 1:100	
		Nr rysunku: ISWK-16	