
PRZEDMIAR

Oddział XVIIIb

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i przynależną infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI : 44 - 201 Rybnik ul. Gliwicka 33
INWESTOR : KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SPZOZ W RYBNIKU
ADRES INWESTORA : 44 - 201 Rybnik ul. Gliwicka 33
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki, wyburzenia, przekucia			
1	KNR 4-01	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
d.1	0354-07				
		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach murowanych (lub poszerzenie) - otwory drzwiowe	m ³		
d.1	0329-03				
		11,21	m ³	11,210	
				RAZEM	11,210
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02				
		1493,21	m ²	1 493,210	
				RAZEM	1 493,210
4	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02				
		26,03	m ³	26,030	
				RAZEM	26,030
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		122,78	m ²	122,780	
				RAZEM	122,780
6	KNKRB 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-06				
		396,47	m ²	396,470	
				RAZEM	396,470
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, gr. 4 cm-10cm	m ²		
d.1	0504-01				
		519,25	m ²	519,250	
				RAZEM	519,250
8	KNR 4-01	Usunięcie gruzu i odpadów z budynku, do kontenerów na zewnątrz obiektu	m ³		
d.1	0106-04				
		(poz.2+poz.3*0,015+poz.4+poz.5*0,015+poz.7*0,08)*1,15	m ³	118,473	
				RAZEM	118,473
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-17				
	0108-20				
		poz.8	m ³	118,473	
				RAZEM	118,473
10		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	analiza indywidualna				
		poz.8	m ³	118,473	
				RAZEM	118,473
2		Prace murarskie			
11	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
d.2	0121-03				
		100,24	m ²	100,240	
				RAZEM	100,240
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01				
		13,40	m ³	13,400	
				RAZEM	13,400
13	KNR AT-44	Nadproża prefabrykowane	m belki		
d.2	0301-01				
		87,30	m belki	87,300	
				RAZEM	87,300
3		Roboty żelbetowe			
14	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²		
d.3	0201-06				
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm	kg		
d.3	0202-03				
		1	kg	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość elementu 0.5-1.0 m ³ - uzupełnienie stropu w szybie windowym	m ³		
d.3	0203-08 z. sz.2.6. 9905-02				
		1,32*1,85*0,25	m ³	0,611	
				RAZEM	0,611
4		Stolarka i ślusarka			
17	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - bezklasowe D1	m ²		
d.4	1027-02				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,1*2*12	m ²	26,400	
				RAZEM	26,400
18	KNR-W 2-02 d.4 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - bezklasowe D3	m ²		
		0,9*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
19	KNR-W 2-02 d.4 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - bezklasowe D4	m ²		
		0,9*2,0*9	m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
20	KNR-W 2-02 d.4 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - bezklasowe D5	m ²		
		0,9*2*6	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
21	KNR-W 2-02 d.4 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - EIS30 D7	m ²		
		1,4*2	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
22	KNR-W 2-02 d.4 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - EIS30 D17	m ²		
		0,9*2*1	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
23	KNR 7 d.4 0503-08	Drzwi aluminiowe z okienkiem stałym EI30 D10	m ²		
		2,06*2,08-1,05*1,03	m ²	3,203	
				RAZEM	3,203
24	KNR 7 d.4 0503-08	Drzwi aluminiowe z okienkiem stałym EI30 D12	m ²		
		1,1*(2+0,73)	m ²	3,003	
				RAZEM	3,003
25	KNR 7 d.4 0503-08	Drzwi aluminiowe EIS60 - D11	m ²		
		1,4*2*1	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
26	KNR 7 d.4 0503-07	Witryna aluminiowo-szklana ow3	m ²		
		1,3*2,2	m ²	2,860	
				RAZEM	2,860
27	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ścianki mobilnej w pomieszczeniu C0.30/C0.31	m ²		
		3,76*2,95	m ²	11,092	
				RAZEM	11,092
28	KNR-W 2-02 d.4 1039-02	Okna PCW o powierzchni 1.0-2.0 m2 ow1	m ²		
		1,2*1,15*1	m ²	1,380	
				RAZEM	1,380
29	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż daszków typowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Podłogi			
30	KNR-W 2-02 d.5 1101-04 analogia	Wykonanie jastrychów cementowych gr 8 cm	m ³		
		41,35	m ³	41,350	
				RAZEM	41,350
31	NNRNB d.5 202 1131-01 1131-03	Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej o gr. 10 mm - pod posadzkową wykładzinę winylową jn.	m ²		
		431,02	m ²	431,020	
				RAZEM	431,020
32	KNR-W 2-02 d.5 1123-01 + KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładziny PVC o podwyższonej odporności na ścieranie, chemo-odporne - klejone i zgrzewane	m ²		
		poz.31	m ²	431,020	
				RAZEM	431,020
33	KNR-W 2-02 d.5 1124-05	Cokół z wykładziny PVC jw. o wys. 10 cm, klejonej do ściany	m		
		534,46	m	534,460	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	534,460
34	NNRNKB d.5 202 2805-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60 x 60 cm, na zaprawie klejowej 85,86	m ² m ²	 85,860	
				RAZEM	85,860
35	NNRNKB d.5 202 2809-01	Cokolik o wys. 10 cm z płytek kamionkowych GRES jw., na zaprawie klejowej 62,18	m m	 62,180	
				RAZEM	62,180
6		Prace tynkarskie			
36	KNR K-04 d.6 0304-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm 81,17	m ² m ²	 81,170	
				RAZEM	81,170
37	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby - na ścianach, z zagruntowaniem podłoża, pod wykonanie gładzi gipsowej jn. 1493,21	m ² m ²	 1 493,210	
				RAZEM	1 493,210
38	KNR 2-02 d.6 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe pod powłoki malarskie - na ścianach 1238	m ² m ²	 1 238,000	
				RAZEM	1 238,000
7		Wykończenie ścian			
39	KNR K-04 d.7 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 336,38	m ² m ²	 336,380	
				RAZEM	336,380
40	KNR 2-02 d.7 0829-01 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.39	m ² m ²	 336,380	
				RAZEM	336,380
41	KNR 0-12 d.7 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami - na klej; fartuch z płytek min 50 cm poza obrys przyboru, h=180 cm 15,97	m ² m ²	 15,970	
				RAZEM	15,970
42	KNR 0-12 d.7 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami - na klej; ściany 320,41	m ² m ²	 320,410	
				RAZEM	320,410
43	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.38	m ² m ²	 1 238,000	
				RAZEM	1 238,000
44	kalk. własna d.7	Dostawa i montaż odbojoporęczy 33,83	m m	 33,830	
				RAZEM	33,830
45	kalk. własna d.7	Dostawa i montaż narożników ochronnych h= 140cm 1,4*4	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
8		Sufity			
46	KNNR 7 d.8 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 150,58	m ² m ²	 150,580	
				RAZEM	150,580
47	KNR 2-02 d.8 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych, sufitów - z gruntowaniem 366,30	m ² m ²	 366,300	
				RAZEM	366,300
9		Wyposażenie sanitariatów			
48	kalk. własna d.9	środki dezynfekcyjne z stali nierdzewnej 5	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000
49	kalk. własna d.9	pojemnik na mydło z stali nierdzewnej 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
50	kalk. własna d.9	pojemnik na ręczniki papierowe z stali nierdzewnej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
51	d.9 kalk. własna	pojemnik na papier toaletowy z stali nierdzewnej	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
52	d.9 kalk. własna	lustra niezniszczalne, nietłukące, przeznaczone dla szpitali psychiatrycznych, zwierciadło z blachy min 1,5 mm polerowanej na lustro, wklejane	m ²		
		10,43	m ²	10,430	
				RAZEM	10,430
53	d.9 kalk. własna	wieszaki na ubrania do łazienek pacjentów, bezpieczne, bez ostrych krawędzi, mocowane na śruby lub kotwy odporne na manipulację	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
54	d.9 kalk. własna	pochwyty dla niepełnosprawnych uchylny umywalkowy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
55	d.9 kalk. własna	pochwyty dla niepełnosprawnych uchylny WC	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000