


LEGENDA

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- prowadzona pod stropem
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- prowadzona w ścianie
- odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
- KS1 pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- wc podejście pod przybór sanitarny
- um miska ustępowa Ø110
- zł umywalka Ø50
- wp zlewozmywak Ø50
- odpw wpust podłogowy Ø110
- odw odwodnienie liniowe Ø50

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wod.-kan. wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniznosanitarnych.



MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP

Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33	Faza opracowania: PT
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAVILONIE NR XVIII	Branża: sanitarna
	Data opracowania: 18.11.2024
	Rewizja:
Projektant: mgr inż. Wojciech Wiącek <small>opracowania budowlane nr 54/2777/POD5/09 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń</small>	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Burda <small>opracowania budowlane nr 54/2777/POD5/09 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń</small>	Podpis:
Tytuł rysunku: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIWNICY - POD SEG. B	Skala: 1:100
	Nr rysunku: ISWK-13