

## Opis Przedmiotu Zamówienia

„Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Legnicy w okresie od 01.09.2024 do 31.08.2025”

**CPV: 90600000-3 - usługi sprzątnia oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane**

90000000-7 - usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia /sprzątnia i usługi ekologiczne,

90610000-6 - usługi sprzątnia i zmiatania ulic

90612000-0 – usługi zmiatania ulic,

50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne,

50800000-3 – różne usługi w zakresie napraw i konserwacji.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wszystkich ulic i dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Legnicy oraz dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Legnica z uwzględnieniem następujących warunków:

**1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następujących prac z uwzględnieniem formy rozliczenia ujętej w „Formularzu cenowym”.**

**1.1. Mechaniczne zmiatanie nawierzchni: jezdni, zatok postojowych, opasek i ścieków przy krawężnikach, skrzyżowań z ulicami bocznymi, powierzchniach jezdni wyłączonych z ruchu wraz z wywozem i utylizacją na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.**

Prace należy wykonać na wskazanych w pkt. 3 ppkt.: 3.1., 3.2., odcinkach dróg i ulic miasta w zakresie: usuwania piasku, błota i wszelkich nieczystości komunalnych z częstotliwością w ciągu tygodnia:

1.1.a) - drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe wskazane w pkt.

3.1. – zmiatanie 1x w tygodniu (z możliwością okresowego zwiększenia częstotliwości do 2x w tygodniu lub wstrzymania prac na polecenie zamawiającego)

1.2.b) - drogi publiczne gminne wskazane w pkt. 3.2. – zmiatanie 1x w tygodniu (z możliwością okresowego zwiększenia częstotliwości do 2x w tygodniu lub wstrzymania prac na polecenie zamawiającego)

1.3 c) – drogi typowane na wskazanie zamawiającego – częstotliwość zgodna z protokołem typowania.

Uwaga: na powierzchniach jezdni wyłączonych z ruchu poprzez oznakowanie poziome oczyszczanie należy realizować z częstotliwością zgodną z częstotliwością zmiatania ulic. Prace należy wykonać w sposób:

mechanicznie oraz ręcznie w miejscach niedostępnych dla zmiatarki. **Prace ręczne na odcinkach niedostępnych dla zmiatarki Wykonawca realizuje w ramach ustalonego ryczału i bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego.** Podstawowe zmiatanie jezdni prowadzone ma być

na szerokości średnio 1,50 m na styku i na długości występowania krawężników/poboczy oraz na powierzchni rzeczywistego występowania zanieczyszczeń.

Na ulicach dwujezdniowych zmiatanie mechaniczne należy również wykonywać w strefie przy krawężnikowej wzdłuż pasa rozdziału.

Zamawiający dopuszcza przerwanie mechanicznego zmiatania w przypadku wysokiego ryzyka zamarzania wody w zbiornikach urządzenia i na powierzchniach zmiatanych, oraz występowania intensywnych opadów atmosferycznych.

Zamawiający dopuszcza przerwanie oczyszczania mechanicznego również w przypadku ulewnych /intensywnych opadów atmosferycznych.

Rozliczenie za wykonanie prac – stawka ryczałtowa za km przejazdu zmiatanej drogi - obmiarowo wg rzeczywistego wykonania na podstawie raportów.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu harmonogram zmiatania

Prace należy realizować w dni robocze jednocześnie przez dwie zmiatarki.

**1.2. Mechaniczne zmiatanie nawierzchni: Dróg dla rowerów i chodników wraz z wywozem i użyciem na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.**

a) Prace należy wykonać na wskazanych w pkt. 3 ppkt.: 3.3. odcinkach ścieżek rowerowych i chodników miasta w zakresie: usuwania piasku, błota, liści i wszelkich nieczystości komunalnych z częstotliwością w ciągu 1x w tygodniu. (z możliwością okresowego zwiększenia częstotliwości do 2x w tygodniu lub wstrzymania prac na polecenie zamawiającego)

b) Prace wg protokołu typowania na odcinkach ścieżek rowerowych i chodników miasta w zakresie: usuwania piasku, błota, liści i wszelkich nieczystości komunalnych

Prace należy wykonać w sposób: mechanicznie oraz ręcznie w miejscach niedostępnych dla zmiatarki. Prace ręczne na odcinkach niedostępnych dla zmiatarki Wykonawca realizuje w ramach ustalonego ryczałtu i bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego. Podstawowe zmiatanie nawierzchni prowadzone ma być na całej szerokości drogi rowerowej/chodnika.

Rozliczenie za wykonanie prac – stawka ryczałtowa za km przejazdu zmiatania drogi - obmiarowo wg rzeczywistego wykonania na podstawie raportów.

**1.3. Wykonanie prac polegających na oczyszczaniu nawierzchni całych , pasów drogowych, jezdni, chodników , poboczy, dróg dla rowerów i zatok parkingowych (za wyjątkiem strefy płatnego parkowania) przez zmiatanie, mechaniczne oczyszczanie z darni, przerostów roślin, liści oraz usuwaniu wszelkich nieczystości wraz z wywozem na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy z częstotliwością w ciągu 1x w tygodniu.**

Prace należy wykonać na wskazanych ulicach w pkt. 3 ppkt.: 3.4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu harmonogram planowanych prac zawierający wykaz ulic.

Rozliczenie za wykonanie prac – miesięczna stawka ryczałtowa

W przypadku zawarcia umowy która obejmuje część miesiąca kalendarzowego, rozliczenie będzie proporcjonalnie pomniejszone o okres nieobjęty usługą (pod uwagę brana będzie ilość dni kalendarzowych objętych usługą),

- 1.4 Oczyszczanie poprzez wykonania doraźnego zmiatania nawierzchni zmiatarką elewatorową : jezdni, zatok postojowych, opasek i ścieków przy krawężnikach, skrzyżowań z ulicami bocznymi, powierzchniach jezdni wyłączonych z ruchu wraz z wywozem i utylizacją odpadu na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.**

Prace należy wykonać na wskazanych przez Inspektora nadzoru odcinkach dróg i ulic miasta w zakresie: usuwania piasku, błota i wszelkich nieczystości komunalnych. Podstawowe zmiatanie jezdni prowadzone ma być na szerokości średnio 1,50 m na styku i na długości występowania krawężników/poboczy oraz na powierzchni rzeczywistego występowania zanieczyszczeń.

Rozliczenie za wykonanie prac – obmiarowo z zastosowaniem stawki ryczałtowej - zł/km

- 1.5 Oczyszczanie poprzez wykonanie zmiatania oraz usuwania chwastów, darni traw, samosiewów z nawierzchni: chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszo-rowerowych, opasek wraz z wywozem i utylizacją opadów na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.**

Prace należy wykonać na odcinkach dróg i ulic w lokalizacjach wskazanych przez Inspektora nadzoru w sposób: mechanicznie oraz ręcznie w miejscach niedostępnych dla sprzętu.

Rozliczenie za wykonanie prac – obmiarowo z zastosowaniem stawki ryczałtowej- zł/m<sup>2</sup>.

- 1.6. Oczyszczanie poprzez wykonania usunięcia: zanieczyszczeń, chwastów, darni traw, samosiewów itp. w obrębie krawężnika oraz opaski i ścieku przy krawężniku wraz z wywozem i utylizacją odpadów na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.**

Prace należy wykonać na odcinkach dróg i ulic w lokalizacjach wskazanych przez Inspektora nadzoru w sposób: mechanicznie lub ręcznie.

Rozliczenie za wykonane prace – obmiarowo z zastosowaniem stawki ryczałtowej -zł/mb.

- 1.7 oczyszczanie poprzez wykonanie trwałego, z zastosowaniem oprysków herbicydami usunięcia wyrastających ze szczelin: chwastów, darni traw, samosiewów, itp. w nawierzchniach: jezdni, zatok postojowych, zatok autobusowych, opasek i ścieków przy krawężnikach, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów rozdziału.**

Prace należy wykonać na odcinkach dróg i ulic w lokalizacjach wskazanych przez Inspektora nadzoru w sposób: **z zastosowaniem oprysków herbicydami** dopuszczonymi do stosowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i w sposób uwzględniający warunki bezpiecznego wykonania prac.

Rozliczenie za wykonanie prac – obmiarowo z zastosowaniem stawki ryczałtowej - **zł/m<sup>2</sup>**.

### **1.8 Awaryjne wyjazdy do usuwania zanieczyszczeń na pow. do 200m<sup>2</sup> w pasie drogowym powstałych w nieprzewidzianych sytuacjach a zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wraz z wywozem i utylizacją opadów na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.**

Prace należy wykonać **na wezwanie** na odcinkach dróg i ulic w lokalizacjach wskazanych przez Inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego . Przystąpienie do prac w terminie 30 minut od powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego.

Rozliczenie za wykonanie prac – obmiarowo z zastosowaniem stawki ryczałtowej pracw jednej lokalizacji uwzględniającej całkowite koszty realizacji – **zł/szt.**

### **1.9 Usuwanie z pasa drogowego kontenerów:.**

Prace należy wykonać na odcinkach dróg i ulic w lokalizacjach wskazanych przez Inspektora nadzoru z uwzględnieniem następujących warunków realizacji :  
**Z odzieżą:**

**1.9.a)** dla kontenerów pustych.

Zakres prac obejmuje: załadunek, wywóz i rozładunek kontenera na terenie bazy materiałowej ZDM przy ul. Ceglanej w Legnicy (przyjąć średnią odległość transportu 6 km) ,

**1.9.b)** dla kontenerów wypełnionych odzieżą.

Zakres prac obejmuje: rozładunek kontenera i utylizację zawartości jako odpad na składowisku odpadów oraz załadunek, wywóz i rozładunek kontenera na terenie bazy materiałowej ZDM przy ul. Ceglanej w Legnicy ( przyjąć średnią odległość transportu 6 km).

**Na odpady:**

**1.9.c)** dla kontenerów pustych.

Zakres prac obejmuje: załadunek, wywóz i rozładunek kontenera na terenie bazy materiałowej ZDM przy ul. Ceglanej w Legnicy (przyjąć średnią odległość transportu 6 km),

**1.9.d)** dla kontenerów wypełnionych odpadami.

Zakres prac obejmuje: rozładunek kontenera i utylizację zawartości jako odpad na składowisku odpadów oraz załadunek, wywóz i rozładunek kontenera na terenie bazy materiałowej ZDM przy ul. Ceglanej w Legnicy ( przyjąć średnią odległość transportu 6 km).

Rozliczenie za wykonane prace – obmiarowo z zastosowaniem stawki ryczałtowej – **zł/szt.**

**2.0 Wykonanie prac polegających na oczyszczaniu nawierzchni parkingów nieodpłatnych, bulwarów i placów**, przez zamiatanie, oczyszczanie z darni, przerostów roślin oraz usuwaniu wszelkich nieczystości wraz z wywozem na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy z częstotliwością–

- **Parkingi raz w miesiącu.**

Przy ulicach:

- Wielkiej Niedźwiedzicy ( dz. 231/7 obręb Wrocławskie Przedmieście) – pow. 3450 m<sup>2</sup>
- Stromej (dz. 425 obręb Ochota) – pow. 3450 m<sup>2</sup>
- Bielańskiej ( dz. 16/7 obr. Nowe Osiedle) – pow. 5515 m<sup>2</sup>
- Topolowej ( dz. 16/17, 16/7 i 16/12 obr. Nowe Osiedle) – 7428 m<sup>2</sup>
- Biegunowej ( dz. 1471/9 obręb Bielany) – 3689 m<sup>2</sup>
- Wrocławskiej (dz. 27/4, 553/3, 553/8 obr. Wrocławskie Przedmieście) – 3780 m<sup>2</sup>
- Polarnej/Wrocławskiej (dz. 27/16 obr. Wrocławskie Przedmieście) – 2630 m<sup>2</sup>
- Galaktycznej (dz. 542 obr. Wrocławskie Przedmieście) – 2052 m<sup>2</sup>
- Marsa (dz. 563 obręb Wrocławskie Przedmieście) – 2652 m<sup>2</sup>
- Plutona (dz. 546/1 obręb Wrocławskie Przedmieście) – 1517 m<sup>2</sup>
- Kossak/Jaworzyńskiej (dz. 1426/2 obręb Tarninów) – 2000 m<sup>2</sup>
- Słubicka - (dz. 792 obręb Czarny Dwór) - 1600m<sup>2</sup>
- Heweliusza – (dz. 587/47 obręb Bielany) -4250m<sup>2</sup>

- **Bulwary i place raz w tygodniu:**

- Wały Poniatowskiego (dz. 151 obręb Stare Miasto)- 1321 m<sup>2</sup>
- Nadbrzeżna (dz. 880/2 obręb Kartuzy bez pasa jezdni) – 3980 m<sup>2</sup>

**Suma: 49 314 m<sup>2</sup>**

**UWAGA: podane powierzchnie są szacunkowe**

Rozliczenie za wykonanie prac – miesięczna stawka ryczałtowa.

**W przypadku zawarcia umowy która obejmuje część miesiąca kalendarzowego, rozliczenie będzie proporcjonalnie pomniejszone o okres nieobjęty usługą (pod uwagę brana będzie ilość dni kalendarzowych objętych usługą),**

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu harmonogram planowanych prac z wykazem lokalizacji.

**2.1 Opróżnianie koszy na odpadki , w lokalizacji oraz typu wg. wykazu w pkt. 4., pięć razy w tygodniu: poniedziałek- piątek (dni robocze) - do godziny 12. Opróżnianie wraz z pozbieraniem śmieci wokół kosza, usunięciem chwastów i darni na pow. min 4,0 m<sup>2</sup> wokół kosza oraz wywozem i utylizacją zebranych nieczystości/ odpadów na składowisko na koszt Wykonawcy.**

**W zakresie usługi należy wykonać również mycie wszystkich koszy minimum jeden raz w miesiącu.**

**Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości koszy ( w typie zgodnym z wykazem w pkt. 4.) - maksymalnie o 30 sztuk – bez zmiany stawki rozliczeniowej.**

Rozliczenie za wykonanie prac - miesięczna stawka ryczałtowa

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu mycia koszy dla wskazanych lokalizacji zgodnie z podaną częstotliwością i przestawić do akceptacji zamawiającego najpóźniej do 7dni od zawarcia umowy.

**W przypadku zawarcia umowy która obejmuje część miesiąca kalendarzowego, rozliczenie będzie proporcjonalnie pomniejszone o okres nieobjęty usługą (pod uwagę brana będzie ilość dni kalendarzowych objętych usługą),**

**2.2. Opróżnianie koszy na odpadki - dodatkowe na wezwanie przedstawiciela zamawiającego** - wraz z pozbieraniem śmieci wokół kosza, usunięciem chwastów i darni na pow. min 4,0 m<sup>2</sup> wokół kosza oraz wywozem i utylizacją zebranych nieczystości/odpadów na składowisko na koszt Wykonawcy.

Rozliczenie za wykonanie prac – obmiarowo z zastosowaniem stawki ryczałtowej - zł/szt.

**2.3. Uprzątnięcie z utylizacją martwych zwierząt/padliny** zebranych z dróg i ulic miasta Legnicy z uwzględnieniem warunków:

a) - wyjazd w ciągu 1 godz. od zgłoszenia - w dni robocze pomiędzy 7.00-15.00,

b) - wyjazd w ciągu 1,5 godz. od zgłoszenia - w dni robocze po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy.

Wywóz oraz utylizacja zebranych martwych zwierząt/padliny musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska oraz przepisami sanitarnymi na koszt Wykonawcy z uwzględnieniem wszelkich opłat z tego tytułu.

Rozliczenie za wykonanie prac – obmiarowo z zastosowaniem stawki ryczałtowej:

- dla pozycji a) - zł/szt.

- dla pozycji b) - zł/szt.

**2.4. Oczyszczanie poprzez wykonanie zebrania zanieczyszczeń/śmieci z terenu pasa drogowego wraz z wywozem i utylizacją opadów na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.**

Prace należy wykonać na odcinkach dróg i ulic w lokalizacjach wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego w sposób: ręcznie.

Rozliczenie za wykonanie prac – obmiarowo z zastosowaniem stawki ryczałtowej- zł/m<sup>2</sup>.

**2.5. Naprawa koszy na odpady.**

Usługa obejmuje naprawę koszy na odpady wg typów a) - d) zgodnie z formularzem cenowym:

Zakres prac:

**Demontaż/ montaż, naprawa słupków, drzwiczek, zamków, uzupełnienie wkładów i mocowań, malowanie farbą antykorozyjną. Cena obejmuje zakup części wraz z usługą.**

## 2.6. Inne prace nie ujęte w przedmiocie zamówienia a związane z utrzymaniem czystości w pasie drogowym.

Wykonawca obowiązany jest wykonać prace przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz do rozliczenia wycenić je na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym.

Prace należy wykonać na odcinkach dróg i ulic wskazanych przez Inspektora nadzoru. Rozliczenie za wykonane prace – zaakceptowana przez Przedstawiciela Zamawiającego sporządzona na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym – zł.

Za wykonanie pozostałych prac **nie ujętych** w "Formularzu cenowym" przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie skalkulowane na bazie składników cenotwórczych użytych przez Wykonawcę do skalkulowania cen jednostkowych elementów robót określonych w "Formularzu cenowym".

## 3. Wykazy ulic i dróg podlegających oczyszczaniu:

### 3.1. Drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe – zmiatanie 1x w tygodniu.

L.P.	Ulica	długość km	Uwagi
1	Al. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości	1,5	
2	Asnyka	0,46	
3	Bagienna	0,62	
4	Bielańska	0,31	
5	Bydgoska	1,16	
6	Chojnowska	2,15	DK94
7	Czarneckiego	0,43	DK94
8	Działkowa(od Chojnowskiej do torów kolejowych)	0,6	
9	Dziennikarska	0,23	
10	Głogowska	0,99	
11	Gniewomierska	1,3	
12	Grabskiego	2,5	
13	Grunwaldzka	1,25	
14	Hutników	0,56	
15	Iwaskiewiczza(od Sikorskiego do mostu + ob. mostowy)	0,9	
16	Jaworzyńska	9,45	
17	Kartuska	0,45	DK 94
18	Koskowicka do granic miasta	2,87	
19	Leszczyńska	0,95	
20	Lotnicza	0,85	
22	Marynarska	0,59	
23	Moniuszki	0,74	Ulica dwujezdniowa

24	Muzealna	0,55	Ulica dwujezdniowa
25	Nowodworska	3,3	
26	Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA	0,75	
27	Oświęcimska	0,34	
28	Pątnowska	2,12	(Od K.Wielkiego do Szczytnickiej)
29	Piastowska (od Skłodowskiej do Chojnowskiej)	0,7	DK 94
30	Piłsudskiego	9,63	Ulica dwujezdniowa
31	Poznańska	2,9	(od Bydgoskiej do WPEC)
32	Prusa	0,42	
33	Rataja	0,64	
34	Rzeczypospolitej	2	
35	Sikorskiego	2	Ulica dwujezdniowa
36	Skarbka	0,42	Ulica dwujezdniowa
37	Skłodowskiej	0,43	
38	Słubicka	0,69	
39	Spokojna	1,29	
40	Sudecka	2,9	
41	Szczytnicka	2,02	
42	Wielkiej Niedźwiedzicy	0,75	
43	Witelona	0,8	Ulica dwujezdniowa
44	Wrocławska (od Czarnieckiego do Ceramicznej)	3,4	DK 94
45	Wrocławska (od Pl. Wilsona do mostu na Kaczawie)	0,8	Ulica dwujezdniowa
47	Zachodnia (w granicach miasta)	2,62	
48	Zamiejska	0,8	
46	<b>Zbiorcza Droga Południowa *</b>	2,96	
49	Złotoryjska	2,9	
50	Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego	0,97	
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>79,96</b>	

\*Zbiorcza Droga Południowa- usługa zamykania wykonywana będzie po przekazaniu inwestycji



**UWAGA: długości ulic podane w tabeli są szacunkowe UWAGA: długości ulic podane w tabeli są szacunkowe.**

### 3.2. Drogi publiczne gminne - zamykanie 1 raz w tygodniu

L.p.	Ulica	Długość km	UWAGI
1	Akacyjowa	0,9	
2	Aleja Zwycięstwa	1,7	
3	Andersa	0,46	
4	Anielewicza	0,2	
5	Argentyńska	0,25	
6	Armii Krajowej	0,7	
7	Artyleryjska	0,6	
8	Astronomiczna	0,17	
9	Bartoszowska (do pętli autobusowej)	0,56	
10	Batorego	0,45	
11	Biegunowa	0,31	
12	Białańska (od ronda do Wodnej)	0,38	
13	Bieszczadzka	0,5	
14	Bilsego	0,06	
15	Biskupia (od św. Piotra do Wrocławskiej)	0,07	
16	Bobrzańska	0,2	
17	Boiskowa	0,31	
18	Bracka	0,25	
19	Brazylijska	0,35	
20	Brzozowa	0,35	
21	Bystra	0,35	
22	Bystrzycka	0,35	
23	Chłapowskiego	0,35	
24	Chojnowska (od Rynku do Pias-towskiej)	0,25	
25	Chrobrego	0,26	
26	Ciepła	0,48	
27	Cmentarna	0,48	
28	Czerwonych Maków	0,2	
29	Daszyńskiego	0,7	
30	Dmowskiego	0,25	
31	Domejki	0,71	
32	Droga przy Placu Targowym	0,05	
33	Drukarska	0,3	
34	Drzymały	0,5	
35	E. Plater	0,35	
36	Fabryczna	0,3	

37	Fiołkowa + łącznik do ronda Bitwy Legnickiej	2,25	
38	Fredry	0,2	
39	Galaktyczna	0,25	
40	Galileusza	0,33	
41	Gałczyńskiego	0,84	
42	Garncarska	0,16	
43	Gliwicka	0,1	
44	Gładysza	0,3	
45	Gombrowicza	0,6	
46	Goździkowa	0,4	
47	Górska	0,3	
48	Górnicza (od Gwiazdnej do Galaktycznej)	0,5	
49	Grota Roweckiego	0,25	
50	Gumińskiego	0,95	
51	Gwarna	0,34	
52	Gwiazdna	0,4	
53	Handlowa	0,38	
54	Hangarowa	0,87	
55	Heweliusza	0,2	
56	Horyzontalna	0,25	
57	Hubalczyków	0,15	
58	Jagiellońska (od Chojnowskiej do Senatorskiej)	0,43	
59	Jana Pawła II	0,22	
60	Jankowskiego	0,45	
61	Janowska	0,8	
62	Jastruna	0,2	
63	Jesionowa	0,3	
64	Jordana	0,52	
65	Kaczawska	0,3	
66	Kamienna	0,3	
67	Karkonoska	0,5	
68	Kartuska	0,3	
69	Kasprowicza + Kwiatkowskiego	0,68	
70	Kasztanowa	0,2	
71	Katowicka	0,35	
72	Kazimierza Wielkiego	0,7	
73	Kedywu	0,15	
74	Kobylińska	0,4	
75	Kochanowskiego	0,27	
76	Kolbego	0,45	
77	Kominka	0,26	
78	Komorowskiego	0,2	
79	Korczaka	0,3	

80	Korfaniego	0,7
81	Kossak	0,1
82	Kościelna	0,15
83	Kościuszki	1,23
84	Kraszewskiego	0,13
85	Kręta	0,65
86	Krótka	0,1
87	Krucza	0,25
88	Książęca	0,25
89	Lipowa	0,7
90	Lwowska	0,28
91	Łącznice pod wiaduktem w ciągu ul. Piłsudskiego	0,5
92	Łącznik Gwiazdna - Moniuszki	0,2
93	Łąkowa	0,35
94	Łowicka	0,35
95	Łukasińskiego	0,25
96	Malczewskiego	0,3
97	Mała	0,15
98	Marcinkowskiego	0,31
99	Marsa	0,3
100	Matejki	0,19
101	Mieszka I	0,15
102	Młynarska( od Św. Piotra do Witelona)	0,1
103	Murarska (od Ojca Michała i Zbigniewa do Rycerskiej)	0,26
104	Myrka	0,99
105	Myśliwska	0,45
106	Nad Skarpą	0,25
107	Nadbrzeżna	0,36
108	Neptuna	0,3
109	Niedziałkowskiego	0,97
110	Norwida	0,17
111	Notecka	0,3
112	Nowy Świat	0,51
113	Objazdowa	0,58
114	Odrzańska	0,81
115	Ogrodowa	0,25
116	Okrężna	1
117	Okrzei	0,7
118	Okulickiego	0,2
119	Orła Białego	0,2
120	Orzechowa	0,67
121	Orzeszkowej	0,6
122	Pancerna	0,6

123	Parkowa	0,28	
124	Partyzantów; Ojców Michała i Zbigniewa	0,36	
125	Piastów Legnickich	0,34	
126	Piątnicka	1,67	
127	Piechoty	0,37	
128	Plutona	0,3	
129	Pobożnego	0,27	
130	Pogodna	0,3	
131	Pomorska	0,63	
132	Poselska	0,85	
133	Powstańców Śląskich	0,67	
134	Powstańców Warszawy	0,36	Wrocławska ÷ IIAWP
135	Promienna	0,85	
136	Pruszyńskiego	0,36	
137	Przeskok	0,05	
138	Radosna	1,05	
139	Reja	0,29	
140	Reymonta	0,24	
141	Rolnicza	0,7	
142	Roosevelta	0,22	od Wrocławskiej do Parkowej
143	Rumiankowa	1	
144	Rybacka	0,06	
145	Rycerska ( do kładki do Partyzantów)	0,16	
146	Rzemieśnicza	0,25	
147	Samolotowa, Śmigłowcowa, Szyb- owcowa, Piskozuba	4,06	
148	Saperska	0,4	
149	Schumana (od Rzeczypospolitej do Śmigłowcowej)	0,24	
150	Sejmowa	0,35	
151	Sienkiewiczza	0,6	
152	Sierocińska	0,3	
153	Słoneczna	0,6	
154	Słowackiego	0,45	
155	Sosnkowskiego	0,38	
156	Spółdzielcza	0,55	
157	Staszica	0,25	
158	Struga	1,1	
159	Szaniawskiego	0,4	
160	Szewczeni	0,32	
161	Szkolna	0,24	
162	Szpakowa	0,6	
163	Szpitalna i Środkowa	0,35	

164	Szybowcowa	1,2	
165	Ściegiennego	0,45	
166	Ścinawska	2,02	
167	Śląska	0,35	
168	Śpiewna	0,2	
169	Św. Elżbiety	0,15	
170	Św. Jana	0,08	
171	Św. Trójcy	0,2	
172	Św. Wojciecha	0,3	
173	Świerkowa	0,75	
174	Tatrzańska	0,4	
175	Tokarzewskiego	0,5	
176	Torowa	0,5	
177	Traugutta	0,19	
178	Tulipanowa	0,85	
179	Ułańska	0,18	
180	V Dywizji Piechoty	0,4	
181	Wałbrzyska	0,2	
182	Wały Rzeczne	0,65	
183	Wandy	0,45	
184	Wańkowicza	0,66	
185	Wiatrakowa	0,28	
186	Wielogórska	1,35	
187	Wierzyńskiego	0,2	
188	Wileńska	0,28	
189	Wiślana	0,35	
190	Wojska Polskiego	0,85	
191	Wrocławska od Libana do Zamkowej	0,2	
192	Zamkowa	0,21	
193	Zielona	0,29	
194	Ziemowita	0,55	
195	Żeromskiego	0,5	
196	Żołnierska	0,3	
197	Żwirki i Wigury	0,65	
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>90,32</b>	

**UWAGA: długości ulic podane w tabeli są szacunkowe.**

3.3. Ścieżki rowerowe i chodniki - zmiatanie 1 x w tygodniu.

lp	Nazwa ulica	Długość ścieżki rowerowej [km]	Długość chodnika [km]
1	Aleja 100-lecia Odzyskania Niepodległości (Bez mostu)	0,7	1,4

2	Aleja Platanowa	-	0,22
3	Gumińskiego	0,92	1,84
4	Jaworzyńska	2,62	2,62
5	Leszczyńska	0,9	1,8
6	Myrka	0,58	1,62
7	Okrężna	2	2
8	Orła Białego	0,3	0,6
9	Piłsudskiego (od Rzeczypospolitej do ul. Sudeckiej za wyjątkiem wiaduktu)	4,8	5,8
10	Powstańców Śląskich (od Reymonta do Jordana)	-	0,55
11	Samolotowa	0,54	1,08
12	Sikorskiego	1,63	3,2
13	Sudecka (od wiaduktu do ul Koskowskiej)	0,4	0,8
14	Szybowcowa	2,4	2,4
15	Śmigłowcowa	2,4	2,4
16	Witelona	-	0,94
17	Wrocławska (od Libana do mostu)	0,02	0,6
18	<b>Zbiorcza Droga Południowa *</b>	5,92	5,92
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>26,13</b>	<b>35,79</b>

\*Zbiorcza Droga Południowa- usługa zamykania wykonywana będzie po przekazaniu inwestycji

**UWAGA: długości podane w tabeli są szacunkowe.**

#### 3.4. Pasy dróg publicznych w utrzymaniu ryczałtowym.

lp	Nazwa ulica	Powierzchnia pasa drogowego [m <sup>2</sup> ]	Nr działek, obręb
1	<b>Bankowa</b>	1060	<b>1443</b> Obręb Stare Miasto
2	<b>Bolesława Chrobrego</b>	3164	<b>1409</b> Obręb Stare Miasto
3	<b>Brama Głogowska</b>	5028	<b>158, 157/1</b> Obręb Stare Miasto
4	<b>Dworcowa, Kolejowa</b>	10000	<b>1/1</b> Obręb Stare Miasto
5	<b>Henryka Pobożnego</b>	2948	<b>1406</b> Obręb Stare Miasto
6	<b>Hutników</b>	8472	<b>305,328/2,384</b> Tarninów
7	<b>Libana i Aleja Platanowa</b>	8450	<b>745, 746, 74/1, 74,3, 1444</b> Obręb Stare Miasto
8	<b>Mickiewicza</b>	7268	<b>96, 97, 285</b> Obręb Ochota, <b>328</b> Obręb Bartniki

9	<b>Nowa</b>	6142	<b>840,156/2, 23</b> Obręb Stare Miasto
10	<b>Orzeszkowa</b>	9229	<b>822,652,555</b> Obręb Tarninów
11	<b>Oświęcimska</b>	5170	<b>120</b> Obręb Bartniki
12	<b>Parkowa</b>	1500	<b>72</b> Obręb Stare Miasto
13	<b>Piastowska (od Bramy Głogowskiej do Skłodowskiej)</b>	8381	<b>185/2, 185/3, 186/2, 196, 195/2, 195/1</b> Obręb Stare Miasto
14	<b>Plac Klasztorny</b>	1287	<b>37/4</b> Obręb Stare Miasto
15	<b>Plac Sybiraków</b>	1594	<b>885, 826/1, 228/1, 228/2</b> (część wzdłuż placu do skrajni jezdni)
16	<b>Pocztowa</b>	7714	<b>21, 22/1, 73/1, 743, 744/1</b> Obręb Stare Miasto
17	<b>Przesmyk</b>	699	<b>833</b> Obręb Stare Miasto
18	<b>Senatorska</b>	12752	<b>1364,595/8,733</b> Obręb Fabryczna ; <b>434</b> Obręb Stare Miasto
19	<b>Skarbowa</b>	2029	<b>38,10</b> Obręb Stare Miasto bez Strefy PP
20	<b>Szewczenki</b>	890	<b>186</b> Tarninów ( część działki ) ok. 60 m od ul. Chojnowskiej
21	<b>Św. Piotra</b>	6254	<b>1467</b> Obręb Stare Miasto bez Strefy PP
22	<b>Tatarska</b>	1946	<b>161</b> Obręb Bartniki
23	<b>Wjazdowa</b>	3133	<b>773</b> Obręb Stare Miasto
24	<b>Zofii Kossak</b>	1711	<b>578</b> Obręb Tarninów
<b>ŁACZNIE</b>		<b>116821</b>	

**UWAGA: powierzchnie podane w tabeli są szacunkowe.**

#### 4. Wykaz lokalizacji koszy na odpadki.

L.P.	Ulica	Stalowy 35l	Stalowy 75l	Żeliwny 95l Belweder	Żeliwny 125l Baron	kosz na psie odchody 50l
1	Armii Krajowej	1				
2	Al.100-lecia Niepodległości -parkingi				5	

3	Aleja Platanowa				1	
4	Aleja Zwycięstwa	2				
5	Andersa	4			3	
6	Anielewicza	1				
7	Artyleryjska				2	
8	Batorego	6				
9	Bieleńska				4	
10	Bilsego				2	
11	Biskupia			1		
12	Bohaterów Getta				2	
13	Bydgoska	1	1			
14	Chłapowskiego	3			5	
15	Chojnowska	3		1	5	
16	Chrobrego	3				
17	Czarnieckiego	5				
18	Daszyńskiego				1	
19	Dworcowa	7		6	2	
20	Działkowa	1				
21	Dziennikarska			1	1	
22	Fabryczna	3				
23	Franciszkańska				3	
24	Gładysza	2			2	
25	Głogowska	1			1	
26	Goździkowa		4			
27	Grabskiego	6		5	3	
28	Grunwaldzka	7				
29	Gumińskiego				1	
30	Gwarna	4				
31	Handlowa	1	1			
32	Hutników	6				
33	Iwaszkiewicza	3	2			
34	Jagiellońska	3				
35	Jaworzyńska	2	1	3	14	
36	Jordana	1			1	
37	Kartuska	3				
38	Kominka				1	
39	Kościuszki	12				
40	Kręta	1				
41	Leszczyńska				2	
42	Libana	2		1		
43	Lotnicza	2			2	
44	Lwowska	3				
45	Łukasińskiego	11				
46	Marynarska	6				
47	Mickiewicza	6			1	2
48	Młynarska	4				



49	Moniuszki				1	
50	Murarska				3	
51	Myrka				2	
52	Nadbrzeżna				7	
53	Nowa	3		1		
54	Nowodworska	4				
55	Nowy Świat				2	
56	Ojców Zbigniewa i Michała				2	
57	Okrzei	4			1	
58	Orła Białego	1			1	
59	Oświęcimska	1			1	
60	Parking przy delfinku			3	3	
61	Partyzantów	4		1	1	
62	Piastowska	1	1	1	2	
63	Piastów Legnickich	1				
64	Piłsudskiego		5	2	1	
65	Plac Sybiraków	6				
66	Plac Wilsona				3	
67	Pobożnego	2				
68	Pocztowa			2		
69	Poprzeczna	1				
70	Powstańców Śląskich	2			2	
71	Poznańska		1			
72	Przemkowska				2	
73	Przemysłowa, E. Plater				3	
74	Rataja				8	
75	Rondo Bitwy Legnickiej			1		
76	Roosevelta	7				
77	Rzeczypospolitej	3		1	8	
78	Rzemieślnicza				4	
79	Sejmowa	2			1	
80	Senatorska	2				
81	Sierocińska		1			
82	Sikorskiego		3		2	
83	Skarbka			1		
84	Skłodowskiej				1	
85	Słubicka	1			2	
86	Struga	1				
87	Sudecka	1	5	1	2	
88	Szkolna	5				
89	Ściegiennego				2	
90	Śmigłowcowa	3				
91	Św. Piotra	2			2	
91	Św. Elżbiety	2				
93	Topolowa				2	
94	Traugutta	4			1	

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 S 1' ) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) byty zatrudnione przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności dotyczy to pracowników fizycznych, wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją robót z pomocą dowolnych narzędzi i sprzętu. Zamawiający zwraca uwagę, iż do tej grupy kwalifikować się będą wszystkie osoby wykonujące pracę robotniczą tj. taką, która wymaga wysiłku fizycznego oraz ruchu tj.:

- 6 osób posiadających uprawnienia do obsługi urządzeń stanowiących niezbędne techniczne wyposażenie Wykonawcy,

**7.2** Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

**Wykonawca musi dysponować co najmniej:**

- **1 osobą do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia z doświadczeniem w prowadzeniu tych prac obejmującym kierowaniem min. - 1 zadaniem związanymi z utrzymaniem czystości w mieście – Kierownik prac**
- **6 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi urządzeń stanowiących niezbędne techniczne wyposażenie Wykonawcy,**
- **4 osoby do utrzymywania chodników i pasów drogowych prace – ręczne.**

## **8. Wymagania dotyczące materiałów:**

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko materiałów dopuszczonych do stosowania.

## **9. Wymagania dotyczących potencjału technicznego Wykonawcy.**

**9.1** Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem niezbędnym wyposażeniem do oczyszczania ulic i wywozu nieczystości który jest dopuszczony do pracy na drodze pod ruchem, posiada sprawne urządzenia do zraszania nawierzchni zamiatanej i odpylania, oznakowany zgodnie z załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczanie na drodze oraz posiadać wymagane zezwolenia i legalizacje, j.n.:

- a) **samochód samowyładowczy** o ładowności dopuszczalnej nie mniejszej niż 6 Mg ze skrzynią ładunkową dostosowaną do transportu zanieczyszczeń/odpadów – **1 szt.**,
- b) **samochód dostawczy** ze skrzynią ładunkową dostosowaną do transportu zanieczyszczeń/odpadów – **2 szt.**,
- c) **zamiatarki mechaniczne uliczne** wyposażone w sprawny zespół szczotek umożliwiających zamiatanie jezdni, jak też lewych i prawych opasek/ścieków przy krawężnikach oraz sprawnie działający system zraszania wodą oraz wyposażone w urządzenia do zapisywania i przekazywania informacji o prędkości roboczej zamiatarek w trakcie zamiatania wraz z rejestracją zapisu obrazu z kamer zainstalowanych w

każdej zmiatarce z zapisem obrazu jezdni w obszarze roboczym do 10,0 m przed i za zmiatarką – **2 szt.**

Prędkość zmiatarki podczas wykonywania oczyszczania musi być  $\leq 15$  km/h, chyba że ze specyfikacji technicznej zmiatarki wynika inna prędkość efektywnej pracy.

- d) **zmiatarka mechaniczna chodnikowa** wyposażona w sprawny zespół szczotek umożliwiających zmiatanie chodników i dróg dla rowerów oraz sprawnie działający system zraszania wodą, oraz w dodatkowe szczotki do mechanicznego usuwania darni i chwastów -**1 szt.**

**Dane techniczne dot. zmiatarki :**

- moc silnika min. 55kW
- szerokość zmiatania min. 120 cm
- pojemność zbiornika na zmiotki min. 1,40 m<sup>3</sup>

- e) **ręczna zmiatarka chodnikowa – min. 1 szt.,**

- f) **zmiatarka elewatorowa** o pojemności zmiotek min. 3.0 m<sup>3</sup>, wyposażona w sprawny zespół szczotek umożliwiających zmiatanie jezdni, oraz sprawnie działający system zraszania wodą a także wyposażone w urządzenia do zapisywania i przekazywania informacji o prędkości roboczej zmiatarek w trakcie zmiatania wraz z rejestracją zapisu obrazu z kamer zainstalowanych w każdej zmiatarce z zapisem obrazu jezdni w obszarze roboczym za zmiatarką – **min. 1 szt.,**

Prędkość zmiatarki podczas wykonywania oczyszczania musi być  $\leq 15$  km/h, chyba że ze specyfikacji technicznej zmiatarki wynika inna prędkość efektywnej pracy.

- g) **Pojazd ciężarowy typu hakowiec-** do przewozu kontenerów na odpady-  
**1szt**

h) **koparka - 1 szt.**

i) **ładowarka** z dodatkowym osprzętem w postaci wideł – **1 szt.**

j) **aktywne telefony komórkowe** na wyposażeniu każdego kierowcy/operatora

sprzętu mechanicznego,

k) **drobny sprzęt:** zmiatarki, łopaty, widły, grabie, dmuchawy – w ilości niezbędnej do realizacji usługi,

**Wykonawca na czas realizacji usługi zainstaluje specjalistyczne oprogramowanie GPS** wraz z mapą Legnicy do monitorowania lokalizacji pojazdów wymienionych w ust.a) i b) oraz zmiatarek wymienionych w ust: c) do f), które zagwarantuje automatyczne zapisywanie informacji o liczbie zmiatarek realizujących usługi, informacji o prędkości roboczej zmiatarek w trakcie zmiatania wraz z rejestracją zapisu obrazu z kamer zainstalowanych w każdej zmiatarce z zapisem obrazu jezdni w obszarze roboczym do 10,0 m przed i za zmiatarką uliczną, informacji o lokalizacji pojazdów, wraz z zainstalowanym systemem GPS z dostępem do odczytów przez Zamawiającego.

System GPS musi być skonfigurowany tak aby wszystkie dane były pokazywane w czasie rzeczywistym i w sposób jednoznaczny przedstawiały pracę pojazdów oraz aby te dane były archiwizowane. Okres archiwizacji danych - na okres trwania umowy do momentu końcowego rozliczenia.

**- Zamawiający wymaga licencji dostępowej do serwera usług - dla 4 osób.**

Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona powyżej) jest ilością minimalną. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

#### **10. Dodatkowe uwarunkowania.**

**10.1** Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac zgodnie z właściwymi przepisami.

**10.2** Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej.

**10.3** Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, przed rozpoczęciem realizacji umowy, polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimalną o wartości brutto zawartej umowy przez cały okres obowiązywania umowy oraz dowód potwierdzający uiszczenie opłaty z tego tytułu.

**10.4** Wymiana korespondencji pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiającego może odbywać się w następujący sposób : telefonicznie oraz e-mailem na służbowe numery i adresy umocowanych w umowie przedstawicieli.

**10.5** Wykonawca ponosi koszty na składowisku odpadów komunalnych.

**10.6** Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu raz w tygodniu sprawozdanie z ilości zebranych nieczystości, miejsca ich składowania, rodzaju użytego transportu, miejsca oddawania nieczystości. Nieczystości mają być kwalifikowane wg katalogu odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dn. 2.01.2020r. ( Dz.U. z 2020r. poz. 10).

Na koniec okresu rozliczeniowego (raz w miesiącu) Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu karty przekazania odpadu w systemie BDO.

**10.7** Wykonawca, po podpisaniu umowy, w terminie maksymalnie 7 dni, sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram pracy zmiatarek.

**10.8** Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi w każdy dzień tygodnia w godzinach uwzględniających: konieczność zachowania „ciszy nocnej” oraz nie stwarzających utrudnień dla mieszkańców w godzinach szczytu w transporcie drogowym, w okresach powszechnych świąt i w innych terminach o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem min. 3 dni.

**11. UWAGA!!!** Wykonawca ma obowiązek przekazywać zamawiającemu **codziennie do godz. 12.00 dnia następnego**, pocztą elektroniczną meldunek/meldunki z przebiegu prowadzonych działań i prac lub ich braku w zakresie pkt.1.1- 2.5

**Meldunek powinien zawierać:**

- data wykonania
- nr rejestracyjny pojazdu (dotyczy zmiatania mechanicznego)
- nazwy ulic będących przedmiotem wykonania usługi
- łączna długość/powierzchnia wykonanej w danym dniu usługi
- meldunki muszą zawierać obmiary wykonanych prac

**12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zamawiający przeprowadza naprawy nawierzchni ulic przy użyciu grysów, emulsji asfaltowej (patcher) i nie może to mieć wpływu na wstrzymanie prac lub obniżenie jakości usługi.**

**Ponadto wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie miasta prowadzone są inwestycje budowy dróg oraz wymiany nawierzchni dróg istniejących, które nie mogą mieć wpływu na zakres (poza wyłączeniem placu budowy) i jakość usługi związanej z mechanicznym zmiataniem ulic.**

Lipiec 2024 r.

Opracowała : Agnieszka Gałęcka,  
Oliwia Wierzchowska

Zatwierdził :

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Miejskich  
*Lukasz Kuczyński*

*Lukasz Kuczyński*