

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMOSTU NA STAWIE  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 1b, Blizne Jasińskiego  
dz. nr ew. 245/9 obr. 0002-BLIZNE JASIŃSKIEGO

INWESTOR : Gmina Stare Babice  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 32,  
05-082 Stare Babice

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]  
DATA OPRACOWANIA : 19.08.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.08.2024

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
<b>REMONT POMOSTU NA STAWIE</b> <b>ul. Kościuszki 1b, Blizne Jasińskiego</b> <b>dz. nr ew. 245/9 obr. 0002-BLIZNE JASIŃSKIEGO</b>				
1	50800000-3	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	1	1
2	50800000-3	PRACE ROZBIÓRKOWE	2	8
3	50800000-3	PRZYGOTOWANIE ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW	9	12
4	50800000-3	KONSTRUKCJA POMOSTU	13	21
4.1	50800000-3	Elementy drewniane	13	20
4.2	50800000-3	Łączenie elementów drewnianych	21	21
5	50800000-3	PRACE PORZĄDKOWE	22	24

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT POMOSTU NA STAWIE</b> <b>ul. Kościuszki 1b, Blizne Jasińskiego</b> <b>dz. nr ew. 245/9 obr. 0002-BLIZNE JASIŃSKIEGO</b>						
<b>1</b>	<b>50800000-3</b>		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	d.1	wycena indywidualna	ST D-01.03.00 Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy	kpl.		
			1.000	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>50800000-3</b>		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>			
2	KNR 2-14	ST D-01.03.00	Rozbiórka balustrady drewnianej	m		
d.2	1204-02		24.500	m	24.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
3	KNR 2-33	ST D-01.03.00	Rozebranie pokładu pomostu wykonanego z desek	m <sup>3</sup>		
d.2	0103-05		80.0*0.07	m <sup>3</sup>	5.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
4	KNR 2-14	ST D-01.03.00	Rozbiórka drewnianych legarów z belek 15 x 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	1205-02		78.0*0.15	m <sup>2</sup>	11.700	
	wycena indywidualna				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
5	KNR 2-14	ST D-01.03.00	Rozbiórka belek podwalinowych 25,0 x 20,0 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	1205-02		64.0*0.25	m <sup>2</sup>	16.000	
	wycena indywidualna				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6	KNR 4-01	ST D-01.03.00	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; wywóz materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-11		10.500	m <sup>3</sup>	10.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
7	KNR 4-01	ST D-01.03.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km]	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-12		Krotność = 9 poz.6	m <sup>3</sup>	10.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
8	wycena indywidualna	ST D-01.03.00	Oплата za utylizację materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.2			poz.6	m <sup>3</sup>	10.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
<b>3</b>	<b>50800000-3</b>		<b>PRZYGOTOWANIE ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW</b>			
9	KNR 4-01	ST D-09.00.00	Oczyszczenie z zanieczyszczeń i usunięcie luźnych fragmentów z górnych powierzchni słupów	m <sup>2</sup>		
d.3	0610-01		24.500	m <sup>2</sup>	24.500	
	wycena indywidualna				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
10	TZKNBK V - 318	ST D-09.00.00	Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych	szt.		
d.3	wycena indywidualna		60.000	szt.	60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
11	KNR 4-01	ST D-09.00.00	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania - preparat zabezpieczający przed wpływem wilgoci i szkodników drewna	m <sup>2</sup>		
d.3	0628-04		24.500	m <sup>2</sup>	24.500	
	wycena indywidualna				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
12	wycena indywidualna	ST D-09.00.00	Nakładki z heblowanych desek - kształt dostosowany do okrągłego kształtu słupa; drewno klasy min. K27, impregnowane	szt.		
d.3			60.000	szt.	60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>4</b>	<b>50800000-3</b>		<b>KONSTRUKCJA POMOSTU</b>			
<b>4.1</b>	<b>50800000-3</b>		<b>Elementy drewniane</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.4.1	KNR 2-14 0404-01	ST D- 09.00.00	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z łądu - belka poprzeczna 20,0 x 10,0 cm; drewno klasy min. K27, modrzewiowe 0.20*0.10*80.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.608	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.608</b>
14 d.4.1	KNR 2-14 0404-01	ST D- 09.00.00	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z łądu - belka podłużna 16,0 x 8,0 cm; drewno klasy min. K27, modrzewiowe 0.16*0.08*86.48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.107	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.107</b>
15 d.4.1	KNR 2-14 0404-01	ST D- 09.00.00	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z łądu - deska wspornika balustrady 14,0 x 7,0 cm; drewno klasy min. K27, modrzewiowe 0.14*0.07*126.84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.243	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.243</b>
16 d.4.1	KNR 2-14 0404-01	ST D- 09.00.00	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z łądu - belka podłużna balustrady 14,0 x 7,0 cm; drewno klasy min. K27, modrzewiowe 0.14*0.07*117.54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.152	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.152</b>
17 d.4.1	KNR 2-14 0404-01	ST D- 09.00.00	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z łądu - pochwyty podłużne balustrady 14,0 x 14,0 cm; drewno klasy min. K27, modrzewiowe 0.14*0.14*44.92	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.880	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
18 d.4.1	KNR 2-02 1110-02 wycena indywidualna	ST D- 09.00.00	Podłoga z desek - deski pokładu 14,0 x 4,0 cm; drewno klasy min. K27, modrzewiowe  66.340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.340	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.340</b>
19 d.4.1	KNR 4-01 0628-04	ST D- 09.00.00	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi; kolor „dąb rustykalny” 164.270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 164.270	
					<b>RAZEM</b>	<b>164.270</b>
20 d.4.1	KNR 4-01 0628-03	ST D- 09.00.00	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi; kolor „dąb rustykalny” 185.950	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 185.950	
					<b>RAZEM</b>	<b>185.950</b>
<b>4.2</b>	<b>50800000-3</b>		<b>Łączenie elementów drewnianych</b>			
21 d.4.2	wycena indywidualna	ST D- 09.00.00	Łączenie elementów drewnianych za pomocą wkrętów cięsielskich " fi 7,0 mm, L=400 mm - mocowanie belek poprzecznych do słupów " fi 5,8 mm, L=300 mm - mocowanie belek podłużnych do belek poprzecznych " fi 3,6 mm, L=100 mm pozostałe elementy 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>50800000-3</b>		<b>PRACE PORZĄDKOWE</b>			
22 d.5	KNR 2-21 0101-01	ST D- 01.03.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 15.000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
23 d.5	KNR 2-21 0101-04	ST D- 01.03.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
24 d.5	KNR 2-21 0101-05	ST D- 01.03.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km] Krotność = 18 poz.23	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>