



Nowy Staw, 5 luty 2025 r.

ZP.271.6.2.2025

WYJAŚNIENIA II

dot.: postępowania
**„Dostawa wyposażenia kuchni na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Stawie”**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania z dnia 4 luty 2025r. dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy:

Pytanie 2

Bardzo proszę o weryfikację pozycji nr 10- patelnia o podanych parametrach nie jest dostosowana do

kuchni indukcyjnej - proszę o informację czy wymiary nie są prawidłowe czy też wymóg dotyczący kuchni

indukcyjnej nie jest wymogiem koniecznym w przypadku tej pozycji.

Dodatkowo proszę o podanie wymiarów desek HACCP:

Pozycje: 21,22,23,24,25

Czy mają to być deski :

600x400, 450x300, GN1/1 czy jeszcze jakieś inne.

Wyjaśnienia:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie uzupełnił pozycje nr 10, 21, 22, 23, 24, 25.

Nr pozycji	Było	Jest
10 Patelnia 280 mm	patelnia aluminiowa pokryta powłoką nieprzywierającą, ergonomiczna ręczka stalowa, nienagrzewająca się, szybko i równomiernie rozprowadza ciepło na całej powierzchni, można smażyć z niewielką ilością tłuszczu, uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość: H 51mm, średnica: 280mm, pojemność: V 2,4 l; przystosowana do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej.	patelnia aluminiowa Stalgast Comfort Plus nr 018286 pokryta powłoką nieprzywierającą, ergonomiczna ręczka stalowa, nienagrzewająca się, szybko i równomiernie rozprowadza ciepło na całej powierzchni, można smażyć z niewielką ilością tłuszczu, uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość: H 51mm, średnica: 280mm, pojemność: V 2,4 l; przystosowana do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej.
21 Deska czerwona	Deska do krojenia HACCP czerwona do surowego mięsa; wykonana z polietylenu HDPE 500; zgodnie z normami HACCP; nie dostosowana do mycia w zmywarkach.	Deska do krojenia HACCP czerwona do surowego mięsa; wykonana z polietylenu HDPE 500; zgodnie z normami HACCP; nie dostosowana do mycia w zmywarkach; grubość: 12 mm; szerokość 325 mm; długość 265 mm.
22 Deska zielona	Deska do krojenia HACCP zielona do warzyw; wykonana z polietylenu HDPE 500; zgodnie z normami HACCP; nie	Deska do krojenia HACCP zielona do warzyw; wykonana z polietylenu HDPE 500; zgodnie z normami



	dostosowana do mycia w zmywarkach.	HACCP; nie dostosowana do mycia w zmywarkach; grubość: 12 mm; szerokość 325 mm; długość 265 mm.
23Deska żółta	Deska do krojenia HACCP żółta do surowego drobiu; wykonana z polietylenu HDPE 500; zgodnie z normami HACCP; nie dostosowana do mycia w zmywarkach.	Deska do krojenia HACCP żółta do surowego drobiu; wykonana z polietylenu HDPE 500; zgodnie z normami HACCP; nie dostosowana do mycia w zmywarkach; grubość: 12 mm; szerokość 325 mm; długość 265 mm.
24Deska niebieska	Deska do krojenia HACCP niebieska do ryb; wykonana z polietylenu HDPE 500; zgodnie z normami HACCP; nie dostosowana do mycia w zmywarkach.	Deska do krojenia HACCP niebieska do ryb; wykonana z polietylenu HDPE 500; zgodnie z normami HACCP; nie dostosowana do mycia w zmywarkach; grubość: 12 mm; szerokość 325 mm; długość 265 mm.
25Deska brązowa	Deska do krojenia HACCP brązowa do mięsa gotowanego, wędlin; wykonana z polietylenu HDPE 500; zgodnie z normami HACCP; nie dostosowana do mycia w zmywarkach.	Deska do krojenia HACCP brązowa do mięsa gotowanego, wędlin; wykonana z polietylenu HDPE 500; zgodnie z normami HACCP; nie dostosowana do mycia w zmywarkach; grubość: 12 mm; szerokość 325 mm; długość 265 mm.

Pytanie 3

Proszę o dodatkową informację dotyczącą poz. 27

Wymiary miski nie zgadzają się z ilością litrów podaną w zapytaniu- proszę o weryfikację oraz informację czy w przypadku podania litrów w złym miejscu został postawiony przecinek i z tego powodu występuje niezgodność.

Wyjaśnienia:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje pozycje nr 27.

Nr pozycji	Było	Jest
27 Miska 600 mm	Miska kuchenna stalowa polerowana; wysokość: H 160mm; średnica: 600mm; pojemność: V 2,7 l.	Miska kuchenna stalowa polerowana; wysokość: H 160mm; średnica: 600mm; pojemność: V 27 l.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i aktualny Załącznik nr 2 PO ZMIANACH II stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego