



**1** warstwa nawierzchni na istniejącej nawierzchni asfaltowej przyjęto rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej gr 4cm i jej utylizację

- nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,
- nawierzchnia ET 3cm,
- miał kamienny fr. 0,075-5mm ls=0,98 gr. 5cm (gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem)
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm ls=0,98 gr. od 0 do 5cm (gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem)
- przyjęto średnio 2,5cm grubości (gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem)
- istniejąca podbudowa gr. 35cm
- grunt rodzimy

**2** warstwa nawierzchni na nawierzchni biologicznie czynnej przyjęto wykop gr. 40cm

- nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,
- nawierzchnia ET 3cm,
- miał kamienny fr. 0,075-5mm ls=0,98 gr. 5cm (gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem)
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm ls=0,98 gr. od 15cm do 20cm przyjęto średnio 17,5cm (gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem)
- podsypka żwirowa ls=0,98 gr. 15cm
- istniejąca warstwa gruntu
- grunt rodzimy

**3** utwardzenie z polbruku na istniejącej nawierzchni asfaltowej

- polbruk gr 6cm ,
- podsypka cem-piaskowa 5cm,
- istniejąca podbudowa gr 35cm
- grunt rodzimy

**4** utwardzenie z polbruku na nawierzchni biologicznie czynnej przyjęto wykop gr 24cm

- polbruk gr 6cm ,
- podsypka cem-piaskowa 5cm,
- podsypka żwirowa ls=0,98 gr. 20cm
- grunt rodzimy

**5**

- ziemia żyzna 3-10cm ,
- grunt rodzimy

Nazwa obiektu budowlanego <b>BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA NA TERENIE MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 1 PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 3 W BYDGOSZCZY.</b>	
Inwestor: <b>MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1 85-102 BYDGOSZCZ</b>	lokalizacja: <b>obwód 202, ul. Baczyńskiego 3, Bydgoszcz</b>
Nazwa rysunku <b>PRZEMOJ B-B</b>	Rys. nr. <b>A3</b> Skala <b>1:50</b>
Projektant architektura	mgr inż. arch. Zdzisław Ambrożej spec. arch. nr upr. WBPP-NB-7210/95/81
Projektanta konstrukcja	mgr inż. Artur Tusznió spec. konstr.-budowlana nr upr. KUP/0004/P00K/14
Data, podpis: <b>22.11.2023</b>	
Data, podpis: <b>22.11.2023</b>	