

# Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2812C Biskupice - Byczyna (Kłonowo).

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
1.1	D 01.01.01	<b><u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u></b>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym, od km 5+394 do km 6+392	km	0,998
2	D 01.02.00.00	<b>USUWANIE KRZAKÓW</b>	*	*
2.1	D 01.02.01.20	<b><u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u></b>	*	*
2.1.1	D-01.02.01 22.02	Karczowanie krzaków z wywiezieniem karpiny, 30x3=	ha	0,009
3	D 04.00.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
3.1	D 04.03.00.00	<b><u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u></b>	*	*
3.1.1	D-04.03.01 12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych,	m <sup>2</sup>	4990,00
3.1.2	D-04.03.01 22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltowa w ilości 0,2kg/m <sup>2</sup> ,	m <sup>2</sup>	4990,00
4	D 05.00.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
4.1	D 05.03.05.00	<b><u>NAWIERZCHNE Z BETONU ASFALTOWEGO</u></b>	*	*
4.1.1	D-05.03.05 11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,	m <sup>2</sup>	4990,00
4.1.2	D-05.03.05 21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,	m <sup>2</sup>	4990,00
5	D 06.00.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*
5.1	D 06.03.00.00	<b><u>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</u></b>	*	*
5.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy, grubości warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład, 990x1,5x2x0,2-	m <sup>3</sup>	594,00
5.2	D 06.03.02.00	<b><u>UMOCNIENIE POBOCZY</u></b>	*	*
5.2.1	D-04.04.02 22.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>3</sup>	148,50
5.3	D 06.04.00.00	<b><u>ROWY</u></b>	*	*
5.3.1	D-06.04.01 21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowów, gr. namułu 20 cm, 990x2	m	1980,00
6	GG.00.12.01	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>	*	*
6.1	GG.00.12.01	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>	*	*
6.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,998