

Inwestor:

GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD ZIELENI
MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
UL. REYMONTA 20
30-059 KRAKÓW

Przedmiar

Nazwa budowy: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH
ZADANIA PN. "BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. PŁASZOWSKIEJ"

Adres budowy: KRAKÓW, UL. PŁASZOWSKA,

Data oprac.: 2024-06-24

Sporządził:

Land Art Projekt Sp. z o.o.

ul. Lipowa 3/24

30-702 Kraków

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1.	Roboty ziemne			
1	KNR 2-210107-03-020	Zabezpieczenie drzew na czas budowy krotność= 1,00	szt	2,00
2	KNR 2-010121-02-050	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. krotność= 1,00	m2	100,90
3	KNR 2-010125-02-050	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	69,50
4	KNR 2-010301-01-060	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5-10 t,na odległość do 1 km.Grunty kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	11,12
5	KNR 2-010302-01-060	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunty kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	0,89
6	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	0,50
7	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	10,82
8	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	21,94
2.	Nawierzchnie			
9	KNR 2-310103-01-050	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m2	69,50
10	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe krotność= 1,00	m3	1,59

11	KNR 2-310407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	52,90
12	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	69,50
13	KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 5,00	m2	69,50
14	KNR 2-310511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	69,50
3.	Wyposażenie			
15	Kalk. indyw.-020	Urządzenie orbitrek/koło tai chi duże z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
16	Kalk. indyw.-020	Urządzenie twister/wahadło z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
17	Kalk. indyw.-020	Urządzenie biegacz/rowerek z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
18	Kalk. indyw.-020	Tablica z regulaminem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
4.	Zieleń			
19	KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	m2	31,40
20	KNR 2-230209-02-050	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej krotność= 1,00	m2	31,40
21	KNR 2-210701-03-020	Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych krotność= 1,00	szt	2,00