



Załącznik Nr 1 do rozeznania cenowego

Znak sprawy: WO.271.36.2023

Pyrzycy dnia 07 lipca 2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Poprawa ergonomii pracy oraz profilaktyka zdrowia pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „VI Rynek Pracy”, Działanie „6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne”

Celem rozeznania cenowego jest wycena:

- 44 biurek ergonomicznych,
- 44 krzeseł ergonomicznych
- 23 lampek biurkowych

1. Biurko ergonomiczne. Wysokość nominalna blatu biurka 76 cm licząc od podłoża (z blatami o wymiarach 135 x 70 i 160 x 80) oraz z wysokością blatu 80 cm od podłoża z blatami o wymiarach 160 x 80)

- blat z płyty melaminowanej, gr. 36 mm, o wymiarach:
 - 135 cm x 70 cm x 76 cm- 9 sztuk
 - 160 cm x 80 cm x 76 cm- 33 sztuki
 - 160 cm x 80 cm x 80 cm- 2 sztukiKrawędzie oklejone obrzeżem meblowym ABS gr 2mm. Blat dodatkowo wzmocniony elementami konstrukcyjnymi zapobiegające uginaniu się blatu.
- nogi biurka – 2 szt z płyty melaminowanej, gr. 36 mm, głębokości jak blat. Krawędzie oklejone obrzeżem meblowym ABS gr 2mm
- płycina łącząca nogi od połowy wysokości, wykonanie z płyty melaminowanej gr 18 mm,
- półka wysuwana na klawiaturę szer. 60 cm, z płyty melaminowanej, gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem meblowym ABS gr 2mm
- nogi biurka z możliwością regulacji wysokości w zakresie minimum 5 cm.
- kontenerek biurka na kółkach obrotowych z hamulcem. Wysokość całkowita 57 cm, głębokość 50 cm, szerokość 43 cm. Kontenerek z 3 równymi szufladami na prowadnicach kulkowych z hamulcem. Szuflady zamykane na kluczyk centralny. Blacik kontenerka o wymiarach 43 x 50 cm. Plecy kontenerka pełne. Wykonanie z płyty melaminowanej, krawędzie oklejane obrzeżem meblowym ABS 0.8 mm, krawędzie frontów szuflady oraz blacika – 2 mm.

- mobilna otwarta szafka na komputer. Wysokość całkowita 57 cm, głębokość 50 cm, szerokość 30 cm. Wykonanie z płyty melaminowanej, krawędzie oklejane obrzeżem meblowym ABS 0.8 mm.
- blat biurka dodatkowo zaopatrzony w (przepust) przelotkę meblową na kable fi 60 mm, plastikowa 1 szt – zamontowana w miejscu wskazanym przez zamawiającego w czasie montażu.

Wszystkie elementy z płyty melaminowanej wykonane w jednakowym kolorze **Buk**.

2. Fotele obrotowe ergonomiczne

- podstawa - pięcioramienna podstawa jezdna wykonana z lekkiego tworzywa,
- kółka - o średnicy 50 mm, miękkie, pokryte kauczukiem - bezpieczne dla podłóg twardego typu panele, drewno czy też gres,
- podłokietniki: 2D z regulacją wysokości o zadaniu wsparcia mięśni przedramion, aby uzyskać kąt wedle tułowia 90 stopni,
- mechanizm – Multiblock, posiadający funkcję kołysania się, synchronicznego wysuwu siedziska oraz oparcia razem z nim. Możliwość zablokowania w pozycji do pracy oraz zablokowania oparcia w pozycji wychylenia. Funkcja Anti -Shock zapobiegająca uderzeniu oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady oparcia. Siła nacisku oparcia na plecy regulowana. Mechanizm pozwalający na obrót fotela wokół własnej osi o 360 stopni,
- siedzisko - tapicerowane czarną siatką poliestrową lub ekoskórą o wysokiej wytrzymałości na ścieranie oraz trudno zapalną - pod spodem odpowiedniej twardości i sprężystości pianka tapicerska,
- oparcie – profilowane, tapicerowane siatką z właściwością dopasowania się do pleców użytkownika z podporą lędźwiową. Wysoka wytrzymałość mechaniczna, termiczna oraz właściwości dopasowania się do kształtu,
- ergonomiczny zagłówek – regulowany na wysokość, tapicerowany czarną siatką poliestrową lub ekoskórą,
- szerokość fotela 68 cm
- głębokość fotela 68 cm
- regulowana wysokość fotela w zakresie 110 -118 cm,
- regulowana wysokość siedziska w zakresie 48-56 cm,
- obciążenie maksymalne fotela obrotowego wynosi 120 kg,
- dyrektywa unijna nr 2001/95/WE: "produkt jest zgodny z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa produktów (wg dyrektywy 2001/95/WE), a także z wszelkimi obowiązującymi przepisami norm krajowych dotyczących bezpieczeństwa produktu i wymogów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania oraz rozporządzeń dotyczących ochrony konsumenckiej".

3. Lampka biurowa LED

- napięcie wejściowe zasilacza - 110 - 240V AC 50/60 Hz,
- temperatura barwy – 3500K, 4000K, 6500K,
- strumień świetlny – 450 lm,
- kolor – czarny,
- pobór mocy – 9W,
- filtr ochrony oczu,
- wymiary podstawy - 145 x 145 mm,

- 3 stopnie regulacji jasności,
- żywotność – 15.000 h,
- ilość cykli włącz/wyłącz – 100.000,

4. Wymagany jest minimum 24 miesięczny okres gwarancji,

5. Dostawa, wniesienie oraz montaż mebli do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1 w Pyrzycach wliczony w cenie towaru,

6. Wykonawca załączy wizualizację biurek, krzeseł, lampek,

7. Wykonawca załączy certyfikaty potwierdzające, spełnione wymogi wyposażenia ergonomicznego.

INSPEKTOR
M
Agnieszka Boryczka

Comh

