

Wałbrzych, dnia 05.11.2021r.

DZPZ-530-Zp/46/PN-46/21

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy - Zp/46/PN-46/21**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. dot. pakietu nr 2. poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu, który dla osiągnięcia skuteczności wirusobójczej wobec wirusa HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) w czasie 2 minut wymaga aplikacji drugiej dawki preparatu aplikowanej na skórę po upływie 60 sekund po pierwszej dawce, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**


**Pytanie 2. dot. pakietu nr 1. poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję myjącą stosowaną do higienicznego mycia rąk, mycia rąk przed higieniczną oraz chirurgiczną dezynfekcją rąk. Emulsja nie zawierająca mydła, barwników i substancji zapachowych. Produkt na bazie syntetycznych środków powierzchniowo czynnych o właściwościach nawilżających i łagodzących. Produkt jest odpowiedni dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Zawierający glukozyd laurylowy, kwas mlekowy, substancję konserwującą. Emulsja wzbogacona w allantoinę, bez zawartości i chlorheksydyny, kwasu cytrynowego o pH ok. 5,0 w 20 °C. Kosmetyk z możliwością stosowania w dozownikach typu Dermados posiadanych przez Zamawiającego, opakowanie 500 ml.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 3. dot. pakietu nr 2. poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt



leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 250 ml z atomizerem, oraz 1l.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na odmienny skład jakościowy.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 2, poz. 1 i 2**

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na założenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, mając na uwadze wymierne korzyści finansowe przy zachowaniu parametrów opisanych w SWZ.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji do osobnego pakietu.**

**Pytanie 5, dot. pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do dekontaminacji i nawilżenie jamy ustnej i gardła. Preparat wspomagający w higienie zmian w jamie ustnej. Produkt zawiera w składzie octenidynę. Bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych, jest skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomaga ochronę przed parodontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc zapobiega oraz redukuje nieprzyjemne zapachy z ust spowodowane działaniem bakterii. Preparat nie przebarwia szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, nie zawiera alkoholi. Kosmetyk, opakowanie 250 ml.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na odmienny skład jakościowy. Produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 6, dot. pakietu nr 3, poz. 3**


Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na założenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, mając na uwadze wymierne korzyści finansowe przy zachowaniu parametrów opisanych w SWZ.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji do osobnego pakietu.**

**Pytanie 7, dot. pakietu nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae) (EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (BVDV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Trwałość roztworu 28 dni. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5l z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



---

**Odp. Nie, Zmawiający nie wyraża zgody, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 8. dot. pakietu nr 6. poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparatu przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholi. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Skład (100 g): etanol - 45 g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecyldimetyloamoni - 0,25g. Spektrum: B, F – 15 sek. (wysokie obciążenie), Tbc – 30 sek. (wysokie obciążenie) , V(BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro) - 30 s. (wysokie obciążenie), polio – 30 sek. (niskie obciążenie). Wyrób medyczny, opakowanie 1L ze spryskiwaczem.

**Odp. Nie, Zmawiający nie dopuszcza ze względu na odmienny skład jakościowy.**

**Pytanie 9. dot. pakietu nr 6. poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia delikatnych - nieodpornych na działanie alkoholu powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG, słuchawki lekarskie). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Po użyciu preparat nie pozostawia smug i osadów, a wydezynfekowana powierzchnia nie klei się i nie wymaga spłukiwania. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F (C. albicans) V (BVDV, vaccinia, polyoma SV 40, rota) w czasie 1 minuty, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae) i wirusa noro w czasie do 15 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach po 200 szt. chusteczek.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10. dot. pakietu nr 6. poz. 9**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek suchych, perforowanych w rolce, do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcyjnym, przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych lub osuszania mokrych, wykonanych z poliestru, o gramaturze 50g/cm<sup>2</sup>, o wymiarach chusteczki 30 cm x 24cm, w po 111 szt. chusteczek. Opakowanie handlowe 6 rolek.

**Odp. Nie, Zmawiający nie wyraża zgody, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 11. dot. pakietu nr 6. poz. 10**


Czy Zamawiający dopuści do oceny dystrybutor w postaci wiaderka do wielokrotnego użytku wykonanego z polipropylenu wyposażonego w system dozujący zapobiegający wysychaniu chusteczek. Oferowane wiaderko posiada możliwość mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C (również w myjniach dezynfektorach).



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokółowskiego  
w Wałbrzychu



---

**Odp. Nie, Zmawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 12, dot. pakietu nr 7, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia preparatu, niskoalkoholowego, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (C. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma SV 40 noro) – 1 minuta, Tbc (M. terrae) – 5 minut. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Wyrób medyczny, opakowanie a 1L ze spryskiwaczem.

**Odp. Zmawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 13, dot. pakietu nr 7, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia preparatu, niskoalkoholowego, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (C. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma SV 40 noro) – 1 minuta, Tbc (M. terrae) – 5 minut. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Wyrób medyczny, opakowanie a 1L ze spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu opakowań.

**Odp. Zmawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 14, dot. pakietu nr 20, poz. 1**


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wieloenzymatycznego środka do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego tlenu w postaci koncentratu, innowacyjna formuła w postaci "perełek" zapobiega pyleniu oraz wdychaniu środka. Produkt zawiera w składzie między innymi nadwęglan sodu, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, nie jonowe surfaktanty, fosforany, EDTA oraz jego sole, enzymy. Spektrum: B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V(polio, adeno), S(Clostridium difficile) – w stężeniu 0,5% oraz B, F, Tbc, V(polio, adeno, noro), S(Clostridium difficile, Bacillus subtilis) w stężeniu 2%. Oferowany preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące dzięki kompleksowi enzymów (lipaza, proteaza, amylaza), posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany z materiałami takim jak: stal, miedź, mosiądz, aluminium, cynk, żelazo, polichlorek winylu, poliamid, kauczuk, silikon. Stabilność roztworu roboczego 24 godziny. Wyrób medyczny, opakowanie 1,5kg.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



---

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 15, dot. pakietu nr 21, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 250 ml z atomizerem.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 16 - Pytanie ogólne**

Prosimy o podanie czy ilości opakowań po wyliczeniu zaokrąglić zgodnie z zasadami matematyki tzn. od 0,5 w górę, a poniżej 0,5 w dół?

**Odp. Zaoferowane ilości opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie 17, dot. pakietu nr 4, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B F Tbc (min. M. terrae), V (Adeno, Polio i Noro), S (C. difficile, B. cereus B. Subtilis) w czasie 5 min, skuteczność bójcza potwierdzona badaniami w akredytowanym laboratorium, zgodnie z normami z obszaru medycznego, w tym wg normy EN, 17126. Substancja aktywna : kwas nadctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy z acetylokaprolaktamu i nadtlenu wodoru, bez zawartości kwasu octowego, pH 7-9? Preparat wymagający dodatku aktywatora, o bardzo krótkim czasie aktywacji 10 minut. Aktywność preparatu do 28 dni,. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Opakowanie a 5l. Wyrób medyczny. Klasy IIb

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**







**Pytanie 18, dot. pakietu nr 6, poz. 9 i 10**

Zwracam się z wnioskiem o wydzielenie pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

**Pytanie 19, dot. pakietu nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat czteroenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, celulaza) do manualnego i maszynowego repreciesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezyjologicznego i innych wyrobów medycznych, usuwający substancje organiczne (krew, śluz, białka), wykazujący udokumentowane działanie bakteriostatyczne. Kompatybilny z preparatem z poz. 2. Preparat wydajny, o niskim stężeniu roboczym (do 0.5 %) i szybkim czasie działania (do 5 minut), roztwór roboczy przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, konfekcjonowany w op. a'5L?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 20, dot. pakietu nr 14, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B F Tbc (min. M. terrae), V (Adeno, Polio i Noro), S (C. difficile, B. cereus B. Subtilis) w czasie 5 min, skuteczność bójcza potwierdzona badaniami w akredytowanym laboratorium, zgodnie z normami z obszaru medycznego, w tym wg normy EN, 17126. Substancja aktywna : kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy z acetylokaprolaktamu i nadtlenu wodoru, bez zawartości kwasu octowego, pH 7-9? Preparat wymagający dodatku aktywatora, o bardzo krótkim czasie aktywacji 10 minut. Aktywność preparatu do 28 dni,. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Opakowanie a 5l. Wyrób medyczny. Klasy IIb.


**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 21, dot. pakietu nr 14, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny paski testowe konfekcjonowane w op. a'25 sztuk z przeliczeniem ilości op.?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**





### **Pytanie 22, dot. pakietu nr 14, poz.5**

Czy Zamawiający dopuści do oceny sporobójczy preparat bezalkoholowy na bazie aminy, chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego, w postaci gotowej do użycia pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego skuteczny wobec B, F, Tbc, V (Adeno, Polio i Noro) S (B. subtilis) do 1 minuty w opakowaniu a 750ml ze spryskiwaczem z przeliczeniem ilości op.?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

### **Pytanie 23, dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat dezynfekujący – myjący w koncentracji do wszelkiego rodzaju powierzchni, również sprzętu medycznego, w tym metoda przecierania na mokro, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa na bazie czwartorzędowych związków amonowych (DDAC, BAC oraz aminy), nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych, dobrze tolerowany przez materiały, z którymi się styka (nie niszczy powierzchni, nie pozostawia smug, plam, nie odbarwia); również do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu o szerokiej kompatybilności, z potwierdzoną przez producenta możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjentów, niealergizujący, o delikatnym zapachu, o spektrum działania: B (EN 13727) Tbc (14348), F (13624) pełne działanie wirusobójcze V (14476 wobec Adeno, Polio, Noro) w stężeniu do 0,5% do 15 minut, produkt posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania z systemem suchych chust, o trwałości takiego zastosowania min. 28 dni, w opakowaniu a 5L z przeliczeniem ilości op


**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

### **Pytanie 24 dot. zadania 17**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim dołączona do opakowania zbiorczego. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**





---

**Pytanie 25 dot. formularza asortymentowo-cenowego**

Prosimy Zamawiającego o informację czy w przypadku kiedy wychodzi połówkowa ilość opakowań to Wykonawca ma zaokrąglić do pełnych opakowań.

**Odp. Zaoferowane ilości opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie 26, dot. pakietu nr 2, poz. 2.1 i 2.2**

Czy w celu zachowania autosterylności preparatu Zamawiający oczekuje zawartości nadtlenku wodoru w preparatach?

**Odp. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 27, dot. pakietu nr 3, poz. 3.2**

Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę aby w w/w pozycji preparat posiadał 9 m-cy okres ważności od daty dostawy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 28, dot. pakietu nr 5**

W związku z niedostępnością wanny 30 l z kranikiem prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia jej w ramach pakietu nr 5. Pozostałe zapisy bez zmian.

**Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia 1 szt. wanienki o pojemności 30 litrów z kranikiem, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie 29, dot. pakietu nr 6, poz. 6.1**

W związku z aktualizacją badań oraz ulotki prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu **Incdin Pro** działającego na B,F,V (HBV, HCV, HIV, Rota) do 15 min, Tbc w czasie 60 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 30, dot. pakietu nr 14, poz. 14.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu Aniosyme Synergy 5, wykazującego działanie bakteriostatyczne potwierdzone badaniami przeprowadzonymi na biofilmie bakteryjnym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w SWZ.**







---

**Pytanie 31, dot. pakietu nr 14, poz. 14.5**

W związku z wycofaniem opisanego preparatu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie nadtlenu wodoru. Spektrum bójcze: B, Tbc, F, V, S. Posiadający podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Preparat w opakowaniu 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 40 op.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 32, dot. pakietu nr 15, poz. 15.1**

W związku z wycofaniem opisanego preparatu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koncentratu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, podłogi, ściany). Zawierający w składzie N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina 3, Poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-,propanian(sól), Chlorek didecyłodimetyloamoni. Spektrum działania: B (MRSA), F (C. albicans), Wirusy osłonkowe (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, SARS-Cov-2) Adeno – 0,5 % - 15 min. Polio 1 % - 15 min. Wyrób medyczny klasy II a. Opakowanie 5 l

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 33, dot. zapisów SWZ**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XVI zwracamy się z prośbą o zmianę terminów w sposób następujący:  
Termin dostawy:

Od 3 do 4 dni – 40 pkt

5 dni – 20 pkt

6 dni – 0 pkt.

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w w/w zakresie.**

**Pytanie 34, dot. zapisów SWZ**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin dostawy jest podawany w dniach roboczych.

**Odp. Termin dostawy dotyczy dni kalendarzowych.**

**Pytanie 35, dot. wzoru umowy §4 ust. 4 (Załącznik nr 3a do SWZ, Załącznik nr 3b)**



---

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów zawartych §4 ust. 4 wzoru umowy  
**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umów w w/w zakresie.**

**Pytanie 36. dot. wzoru umowy §4 ust. 4 (Załącznik nr 3a do SWZ, Załącznik nr 3b)**

„W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 4 w sposób następujący :

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika nr 3 do niniejszej umowy.”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umów w w/w zakresie.**

**Pytanie 37. dot. wzoru umowy §8, ust. 1 (Załącznik nr 3a do SWZ, Załącznik nr 3b)**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §8, ust. 1 w sposób następujący:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

a) 1 % wartości niewykonanej części dostawy - za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru .”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umów w w/w zakresie.**

**Pytanie 38. dot. wzoru umowy §8, ust.5 (Załącznik nr 3a do SWZ, Załącznik nr 3b)**

W związku z faktem, iż zwyczajowo suma kar umownych wynosi maksymalnie do 20% (art. 436 pkt.3 Ustawy PZP), prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy w zakresie §8, ust.5 w sposób następujący:5. Łączna wartość kar umownych nie może przekraczać 20% łącznej wartości netto przedmiotu dostawy o którym mowa w § 2 ust 1 umowy

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umów w w/w zakresie.**


**Pytanie 39. dot. wzoru umowy §8 (Załącznik nr 3a do SWZ, Załącznik nr 3b)**

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §8 umowy następującej treści.

„6.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

7.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.6.”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umów w w/w zakresie.**



#### **Pytanie 40. dot. wzoru umowy (Załącznik nr 3a do SWZ, Załącznik nr 3b)**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie w § 8 ustępu 6 i 7 do umowy o następującej treści:

6. Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umów w w/w zakresie.**

#### **Pytanie 41. dot. wzoru umowy (Załącznik nr 3a do SWZ, Załącznik nr 3b)**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

##### SIŁA WYŻSZA

1.Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2.Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.


3.W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4.Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5.W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6 Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez





---

nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umów w w/w zakresie.**

**Pytanie 42, dot. pakietu nr 6, poz. 6.1**

Czy Zamawiający w poz. 6.1 dopuści produkt biobójczy na bazie QAV, dodecyloaminy i aminoetanolu, spełniający pozostałe wymagania? Zobowiązujemy się również do dostarczenia urządzeń dozujących w ilości wskazanej przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 43, dot. pakietu nr 6, poz. 6.3**

Czy Zamawiający w poz. 6.3 dopuści chusteczki na bazie chloru Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi, konfekcjonowane w opakowaniu foliowym typu flow-pack zawierającym 25 inkrustowanych chusteczek?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 44, dot. pakietu nr 6, poz. 6.7**

Czy Zamawiający w poz. 6.7 dopuści chusteczki na bazie etanolu, w opakowaniach po 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?


**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 45 dot. pakietu nr 6, poz. 6.8**

Czy Zamawiający w poz. 6.8 dopuści chusteczki na bazie nadtlenu wodoru, który rozkłada się na tlen i wodę i nie odkłada się na powierzchniach dzięki czemu nie dochodzi do narastania oporności bakterii, w rozmiarze 20x30cm, bez zawartości aldehydu i fosforanów, działające wobec B (w tym MRSA), Tbc (mykobakterie), V (HBV, HCV, HIV, H1N1, HSV, RSV, Adeno, Rota, polio, Noro), F (C. albicans) w czasie 5 min.; prątki gruźlicy w 10 min.; przebadane zgodnie z normą EN 16615 (bakterie i drożdże) w czasie 1 min., posiadający opinię producenta o bezpieczeństwie stosowania do urządzeń ultrasonograficznych, w opakowaniu po 80 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**





---

**Pytanie 46, dot. pakietu nr 6, poz. 6.9**

Czy Zamawiający w poz. 6.9 dopuści suche chusteczki w rozmiarze 16x39cm, dostarczane w rolach po 150 szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, zaokrąglając w górę do pełnych rolek?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 47, dot. pakietu nr 6, poz. 6.11 i 6.12**

Czy Zamawiający w poz. 6.11 i 6.12 dopuści preparat do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu na bazie nadtlenu wodoru; dopuszczony do kontaktu z żywnością; produkt biodegradowalny; bezpieczny dla personelu, spectrum działania: B, V (w tym Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio): w czasie do 5 min., możliwość poszerzenia spectrum o F i Tbc w czasie działania 15 min., produkt biobójczy i wyrób medyczny?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 48 dot. pakietu nr 7, poz. 7.1**

Czy Zamawiający w poz. 7.1 dopuści gotowy do użycia preparat alkoholowy, zawartość alkoholu do 50g/100g produktu, skuteczny na B, drożdże, HIV/HBV/HCV w czasie 1 min; Tbc i Noro w 5 min., wyrób medyczny?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 49, dot. pakietu nr 7, poz. 7.2**

Czy Zamawiający w poz. 7.2 dopuści preparat do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu na bazie nadtlenu wodoru; do dezynfekcji inkubatorów, spectrum działania: B, V (w tym Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio): w czasie do 5 min., możliwość poszerzenia spectrum o F i Tbc w czasie działania 15 min., produkt biobójczy i wyrób medyczny?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 50, dot. pakietu nr 23, poz. 1**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat z zawartością alkoholu do 38g/100g, o pH 6, skuteczny wobec B, drożdże, HIV/HBV/HCV w czasie 1 min; Tbc i Noro w 5 min., wyrób medyczny?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.**







SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. **dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



---

**Pytanie 51, dot. pakietu nr 23, poz. 2**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści chusteczki, spełniające wymagania SWZ, w rozmiarze 18x20cmo spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie 5 min., Tbc i Rota w 15 min.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań określonych w SWZ.**

**Pytanie 52, dot. pakietu nr 9 - zał. 1 do SWZ**

Czy poprzez kompatybilność oferowanych preparatów z posiadanymi myjniami typu ETD Zamawiający rozumie środki wymienione w instrukcji obsługi myjni jako kompatybilne, nie wymagające dodatkowej kalibracji myjni i posiadające badania potwierdzające pełną kompatybilność ?

**Odp. Zamawiający wymaga preparatów kompatybilnych według producenta preparatów z wymienionymi myjniami.**

**Pytanie 53, dot. pakietu nr 9, poz. 1 i 2 – zał. 1 do SWZ**

W związku z niepodzielnymi opakowaniami handlowymi, zawierającymi 3 pojemniki o pojemności 5 litrów, zwracamy się z prośbą o możliwość dostawy w opakowaniach konfekcjonowanych po 15 litrów.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na opakowania zawierające 3 pojemniki o pojemności 5 litrów.**

*KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
Małgorzata Słomiana*

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Małgorzata Słomiana  
nr tel.: 74/6489700*



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742