



Rir.271.31.2023

Dobrzyniewo Duże, 12.06.2023 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, zapraszam do złożenia ofert na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

- 1. Zamawiający:** Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże
strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzyniewo/proceedings>
godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00
wtorek -piątek - 07:30 - 15:30.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr OR.032.10.2023 z dnia 13.02.2023 r., rozdział VII dotyczący szczegółowej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie procedury uproszczonej.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **Zakup sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże.**

- 4.** Zamówienie współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego za zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
- 5.** Realizacja przedmiotu zamówienia polega na dostarczeniu przedmiotów w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
- 6.** Zamawiający wskazuje, iż dostarczane przedmioty w ramach zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii.
- 7.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu strażackiego.

L.P.	NAZWA	SPECYFIKACJA PRODUKTU	Jednostka OSP
1	2	3	4
1.	- wąż tłoczny Ø 42/20 z łącznikami C, szt. 7 - wąż tłoczny Ø 75/20 z łącznikami, szt. 3	<ul style="list-style-type: none">• Wkładka wewnętrzna: wykonana z wysokiej jakości, bardzo lekkiej gumy syntetycznej EPDM typu "Super Light"• Oplot: wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości• Bardzo lekki i elastyczny• Bardzo niskie koszty użytkowania i konserwacji• Odporność na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia• Zakres temperatury pracy -40 C + 100 C• Ograniczone tarcie ze względu na bardzo gładką wkładkę wewnętrzną• Odporne na słońc i gorącą wodę oraz wiele chemikaliów• Bardzo dobrze widoczny w dymie oraz ciemnościach, dzięki zastosowaniu fluorescencyjnych nici. (Wąż nie świeci w ciemności! zastosowanie fluorescencyjnych nici zapewnia dużo lepszą widoczność węża w zadymieniu po skierowaniu na niego źródła światła – zjawisko Fluorescencji)• Din 14811:2008-01+A2:2014-08	Pogorzałki



		<ul style="list-style-type: none"> • Germanischer Lloyd • Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB (dla wersji 42 mm z łącznikami Storz 52-C o długościach 20/30/40 m) 	
2.	akumulatorowa piła szablasta z walizką, ładowarką i dwoma bateriami 5 Ah każda	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie: 18 V • Długość skoku: 32 mm • Częst. skoków bez obciążenia: 0 - 3000 skoków/min • Maks. głębokość cięcia w miękkim drewnie: 300 mm • Maks. głębokość cięcia w stali i aluminium: 20/25 mm • Maks. głębokość cięcia w metalach nieżelaznych: 25 mm • Maks. głębokość cięcia rur metalowych: 150 mm • Poziom wibracji przy cięciu belek: 25,1 m/s² • Poziom wibracji przy cięciu płyt: 26,7 m/s² • Poziom ciśnienia akustycznego: 85,4 dB(A) • Poziom mocy akustycznej: 96,4 dB(A) • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 2 • Pojemność akumulatora: 5.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 59 min • Waga z akumulatorem: 3,8 kg • Bezsztotkowy silnik POWERSTATE™. • Opatentowany system ochrony przekładni zębatej. • Odporny na zużycie, uruchamiany dźwignią zacisk brzeszczotu FIXTEC™. • Wzmocnione metalowe złącze akumulatora. • Wbudowane diody LED oświetlają powierzchnię roboczą podczas cięcia • Nastawna stopa zapewniająca optymalne wykorzystanie krawędzi tnących brzeszczotów. • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. • Wytrzymały metalowy haczyk do przechowywania i zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy. • Dostarczana w walizce HD Box z 2 akumulatorami i ładowarką. 	Pogorzałki
3.	- Kompresor olejowy 270 l, 11 bar	<ul style="list-style-type: none"> • ciśnienie maksymalne: 11 bar • moc: 5,5 / 7,5 kW/KM • pojemność zbiornika: 270 L • rodzaj pompy: B6000 • wydajność na wydmuchu / efektywna: 578,90 l/min • wydajność na ssaniu / teoretyczna: 827 l/min • zasilanie: 400 V (50 Hz) • cylindry/st.sprężania: 2/2 • prędkość obr.: 1400 obr/min • wymiary: 1520 x 600 x 1250 mm • waga: 180 kg 	Kozińce
4.	- piła szablasta z walizką, zestawem brzeszczotów 12 szt., ładowarką i dwoma bateriami 5 Ah każda	<ul style="list-style-type: none"> • prędkość obrotowa: 0-2800 obr./min • Regulacja prędkości: Tak (przy pomocy włącznika) • Długość skoku brzeszczotu: 16mm • Typ brzeszczotu Typ zasilania: Akumulatorowe • Typ akumulatorów: Li-Ion 18V XR • Typ silnika: Bezsztotkowy • Maksymalna: Uniwersalny • Maksymalna głębokość cięcia w rurze: 90mm 	Letniki

		<ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna głębokość cięcia w drewnie: 150mm • Maksymalna głębokość cięcia w rurach z tworzyw sztucznych: 90mm • Oświetlenie LED: Tak • Ochrona przed przegrzaniem: Tak • Ochrona przed przeciążeniem: Tak • Ochrona przed całkowitym rozładowaniem: Tak • Długość: 315mm • Waga: 1,43kg (bez akumulatora) • Opakowanie: Walizka typ TSTAK • EAN: 5035048808313 • Pilarka szablasta wykonana w najnowszej technologii z silnikiem bezszczotkowym • Kompaktowa i lekka obudowa • Ergonomiczna, ogumowana rękojeść • Centralna pozycja silnika • Posiada oświetlenie LED • Elektroniczna regulacja prędkości, szybko wymienny uchwyt brzeszczotu lock-off i elektroniczny hamulec silnika • Włącznik z płynnym nastawianiem częstości suwów i blokadą włączenia • Pilarka powinna być kompatybilna z akumulatorami Li-Ion XR 18V oraz FLEXVOLT 54V 	
5.	- szlifierka akumulatorowa, kątowna 125 mm z walizką	<ul style="list-style-type: none"> • Moc pobierana: 1000 W • Prędkość bez obciążenia: 9000 obr/min • Maks. średnica tarczy: 125 mm • Gwint wrzeciona: M14 • Masa: 1.75 kg • Długość: 310 mm • Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne: 4.4 m/s² • Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s² • Wibracje na ramionach-szlifowanie: 2.5 m/s² • Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.7 m/s² • Ciśnienie dźwięku: 85 dB(A) • Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A) • Ciśnienie akustyczne: 96 dB(A) • Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A) • Technologia akumulatorów: Li-Ion • Napięcie: 18 V • Pojemność akumulatora: 5.0 Ah • Moc użyteczna: 800 W • Bezszczotkowy silnik 18V • Włącznik łopatkowy z zabezpieczeniem • Elektroniczny hamulec • Sprzęgło elektroniczne • Ogumowana częściowo obudowa • Obniżona konstrukcja blokady wrzeciona • Dwu-pozycyjne mocowanie uchwytu bocznego • <i>Walizka typ TSTAK</i> 	Letniki
6.	- lanca gaśnicza	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: MKII-800-A/52 • Rodzaj pracy: atak 	Letniki



		<ul style="list-style-type: none"> • Długość części roboczej: 700 mm • Wymiary: 1150x260x210 • Waga: 8 kg • Wydajność przy 8 barach: 260 l/min • Nasada: Storz 52 C 	
7.	- zawór liniowy 52	Zawór liniowy kulowy \varnothing 52, wyposażony w nasady systemu Storz, przeznaczony jest do montowania w liniach węzowych 52 w celu umożliwienia odcięcia przepływu środka gaśniczego (np. podczas wymiany armatury)	Letniki
8.	- buty specjalne szt. 2	<ul style="list-style-type: none"> • skóra bydlęca licowa o grubości 2,2 – 2,4mm • oddychająca, termoizolacyjna membrana Free-tex • gumowa podeszwa typu MICHELIN • antystatyczna • antypoślizgowa • odporna na działanie oleju napędowego • odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300 ° C • odporna na płomień zgodnie z normą EN 15090:2012 • antystatyczna, anatomiczna wkładka • antyprzebiciowa wykonana z kevlaru i lekkiej pianki poliuretanowej pokrytej tkaniną MESH <p>Normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 20345:2011 • CE 1023 EN 15090:2012 F2A, HI3 	Letniki
9.	- radiotelefon nasobny szt. 2	<ul style="list-style-type: none"> • Zakres częstotliwości: VHF 136~174MHz • Moc: 1W/5W VHF • Ilość stref: 64 / Ilość kanałów: 1024 • Ilość kanałów w strefie: 256 • Akumulator: litowo-polimerowy o pojemności 2400 mAh • Średni czas pracy na akumulatorze: w cyklu pracy 5/5/90, praca z dużą mocą – 24 godziny • Wymiary: 132 × 55 × 29,5 (wysokość × szerokość × grubość) • Waga: 310g z akumulatorem i anteną • Ekran: Wyświetlacz LCD 320×240, 262000 kolorów, 2,4 cala, 10 rzędów • Temperatury pracy: -30 °C + 60 °C • Temperatura przechowywania: -40 °C (+ 85 °C) • Ochrona przed pyłem i wodą: IEC60529 – IP68 • Odporność na wilgoć: MIL-STD 810G • Odporność na wstrząs i wibracje: MIL-STD 810G 	Dobrzyniewo Duże

8. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał cały asortyment zamówienia.

9. Dostarczone przedmioty w ramach realizacji niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii.

10. Przedmiot zamówienia w ramach postępowania powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać certyfikat CNOPP, oraz niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa.



Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

11. Jeżeli w zapytaniu ofertowym użyte są znaki towarowe, certyfikaty, patenty lub pochodzenie, źródło lub poszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z zapytaniem ofertowym. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów muszą być na poziomie nie niższym niż opisane w zapytaniu ofertowym. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego.

12. Zamawiający wymaga udzielenia: 24 – miesięcznej gwarancji na wykonaną dostawę.

13. Osoby upoważnione do kontaktu:

Iwona Perkowska tel. 857428155 wew. 20.

14. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy

15. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi **30 dni** licząc od upływu terminu składania ofert.

16. Na ofertę składają się:

1. Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania;
2. Tabela produktów wg załącznika nr 3 do zapytania.

17. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzyniewo> – w terminie: **do dnia 21.06.2023 r. do godz. 10:00.**

18. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert: cena - 100 %

- a. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową brutto.
- b. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Cena wskazana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż cena zaoferowana w uprzednio złożonej ofercie.
- c. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zapytania.
- d. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
- e. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

19. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

20. Zamawiający poprawi w treści oferty:

- a. Oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,



- b. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi wykonawcę, a wykonawca wyrazi na nie zgodę.
21. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium wyboru określone w niniejszym zapytaniu.
22. Z postępowania o udzielenie zamówienia **wyklucza się Wykonawców**, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)¹;
23. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
24. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Klauzula informacyjna RODO:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowanej przez Wójta;
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto, zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże.
- 4) Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: Pani/Pan jako uczestnik postępowania, każda osoba na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej; Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej profilu nabywcy, na której zamieszczona jest treść zapytania ofertowego - <https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzyniewo>, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku zawarcia umowy 25 lat, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
- 7) Ma Pani/Pan prawo żądać od Wójta Gminy:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych;

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy



- b) sprostowania swoich danych osobowych;
 - c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).
- 8) Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
- 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, zwane dalej „RODO”

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy,
Załącznik Nr 3- Tabela produktów

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Wojciech Cybulski

.....

(Zatwierdzam)