

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I Liceum Ogólnokształcące w ZSO 1, Katowice, ul. Sienkiewicza 74

zadanie pn.: „ inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni ”

- modernizacja sali nr 33– część budowlana

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sali zajęć nr 33 na I piętrze z wykuciem nowych, większych okien.

1/ wykucie nowego otworu okiennego oraz powiększenie reszty okien w nośnej ścianie zewnętrznej z wykonaniem nadproży z belek stalowych, (zgodnie z załączonym projektem) z stemplowaniem stropów i otynkowaniem ościeży od strony zewnętrznej i wewnętrznej

2/ osadzenie 3 szt. okien 220x145 cm, dwuskrzydłowe ( z podziałem skrzydeł 1/3 i 2/3) rozwierno-uchylne (wg zał. nr 1) , białe, z PCV, o  $U=0,9$  [W/m<sup>2</sup>K], z nawietrznikiem higrosterowalnym. Parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej, powlekanej, przystosowany do wykonania w przyszłości ocieplenia ściany zewn. na gr. 19 cm; parapet wewnętrzny z PCV. Wymiary okien przed zamówieniem należy bezwzględnie sprawdzić na budowie. Do każdego okna po dwie rolety poziome, zwijane o szer. 1/3L i 2/3L

3/ Sufit i ściany w sali 33– po usunięciu starych warstw malarskich należy zlikwidować krzywizny ścian wykonując pogrubione gładzie gipsowe lub pocienione tynki gipsowe z przynależnymi gruntowaniami oraz 2-krotne odmalowanie ścian i sufitu farbą lateksową na pionie kanalizacyjnym wykonać obudowę z płyt gk na stelażu metalowym. Ściany do wysokości 1,5 m zabezpieczyć 2x lakierem lamperyjnym. Wymiana na nowe desek odbojowych (z płyt meblowych, fabrycznie wykończonych o szer. min. 15 cm), zabezpieczających ściany przed uszkodzeniem stolikami i krzesłami.

4/ likwidacja istniejących grzejników c.o. wraz z podejściami poziomymi i pionem- w razie potrzeby zakończenie pionów przy posadzce zaworami odpowietrzającymi i zamknięcie w obudowie z płyt g-k

5/ Roboty towarzyszące i pomocnicze:

- wykonanie rusztowań zewnętrznych, przyściennych i wewnętrznych przestrzennych w klatce schodowej -

wykonanie zabezpieczeń drzwi, okien i posadzki folią -

załadunek, wywóz i utylizacja gruzu (w tym gruzu niebezpiecznego)

**Uwaga:** Kolorystykę drzwi, parapetów zewn. i wew., rolet, wykładziny podłogowej i wymalowań należy bezwzględnie uzgodnić z Dyrektorem ZSO 1 na piśmie.