





- UWAGI:
- grunt rodzimy bezzwłocznie "zamykać" betonem podkładowym
 - prace ziemne wykonywać pod nadzorem uprawnionego geologa
 - naroża wieńców żelbetowych dozbrajać prętami kątowymi 4#10 L=100cm
 - zakłady prętów długości min.40d
 - zapewnić podparcie zbrojenia (dystanse)
 - przejścia instalacyjne wykonać wg. projektów branżowych
 - projekt rozpatrywać z pozostałymi branżami
 - wymiary sprawdzić na budowie
 - wszelkie zmiany zachodzące w toku prowadzenia robót budowlanych należy zgłaszać projektantowi,
 - podczas trwania robót ziemnych w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych bądź słabonośnych należy skontaktować się z projektantem,
 - wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania robót budowlanych wg. niniejszego projektu rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy




Nr 2, Ø6 L=150cm



Nr 3, Ø6 L=154cm



Nr 6, Ø6 L=90cm



- 1 - Izolacja
2 - Podkład pod fundament z betonu kl. B10 gr.10cm

Stal konstrukcyjna A-IIIN RB 500W (#)
Stal na strzemiona A-0 St0s (Ø)
Beton klasy C 20/25
Minimalne otulenie a = 5,0 cm

PRZEKROJE FUNDAMENTÓW
SKALA 1:20

KARI DESIGN	Architektura Justyna Karas	Branża	Nazwa rysunku		SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW	Data	Skala
Jednostka projektowa ARCHITECT & INTERIOR DESIGN 37-700 Przemyśl, ul. Kruhelaka 35 tel. (016) 670-53-70 JUSTYNA.KARAS@INTERIA.EU	Projektant Justyna Karas	Temat projektu	Miejsce inwestycji	Inwestor	PROJEKT		
	Sylwester Karas	Budowa budynku szatni sportowej klubu "TS Korona Trójczycy"	dz. nr 316 i 648/1 w Trójczycach	Gmina Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły	Nr rysunku	K-3	