

**TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REMONT MAGAZYNU 100 ZLOKALIZOWANEGO W HALI NR 1 W
ZAKŁADZIE KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.**

Zakres remontu pomieszczenia nr 3 - Magazyn 100:

1. dźwigary żelbetowe obudować do REI120, uszczelnić styki i przejścia przez ścianę w klasie ppoż (nieuszczelnione do tej pory). Dźwigary dachowe strunobetonowe, typ (prawdopodobnie) SBS FF-90/18/IV produkcji PP-H Gralbet
2. ściany REI120 - uszczelnić styk ściana / dach w klasie ppoż
3. otwór pomiędzy pomieszczeniami 2 a 3 - jednostronnie zaślepiiony otwór drzwiowy (GK)- odślepic i drzwi wymienić na EI60
4. wyprawki i malowanie ponad okładziną z blachy (pomiędzy regałami blacha do wysokości 2,0 m)
pow. ścian = 399 m²
pow. otworów = 23,6 m²;
pow. blachy= 12 m²
pow. ścian - otwory - blachy = 363 m²
5. Weryfikacja odporności pożarowej słupów w magazynie 100 (3 szt. 30x30; 2 szt. 40x60 cm, projektowo beton B40) za pomocą odkrywek. W razie niedostatecznej odporności pożarowej – obudowa do REI120. Pomocniczo dysponujemy projektem słupów – bez pewności czy czy ten projekt jest ostateczną wersją wykonawczą.

Spis załączników graficznych będących częścią zapytania ofertowego:

- załącznik graficzny nr 1 – rzut magazynu 100 wraz z opisanym zakresem remontu
- załącznik graficzny nr 2 - rzut magazynu 100 wraz z zaregutowaniem i wyposażeniem
- załącznik graficzny nr 3 - zdjęcia

Uprzejmie proszę o przedstawienie oferty na roboty budowlane wyszczególnione powyżej (i w załącznikach).

Bardzo proszę o wycenę poszczególnych pozycji osobno.

Inwestor zastrzega sobie prawo rezygnacji z poszczególnych pozycji w przypadku przekroczenia założonego budżetu.

Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2025r.

Jest możliwość wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Z uwagi na okres świąteczny, uprzejmie proszę o kontakt od 2 stycznia 2025r. w godzinach 8-16.

Magdalena Wojno tel. 666 848 096