

Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

oznaczenie

rodzaj warstwy

grubość [cm]

D1	DACH ZIELONY np. system TRAWNIK f. GCL lub równoważny	
	trawa w rolce lub z siewu firmy	-,--
	substrat "Trawnik" w połączeniu z mineralnym substratem wypełniającym	min 20,00
	włóknina filtracyjna, np. SF lub równoważna,	-,--
	drenaż , np. Floradrian FD 40 lub równoważna	4,00
	mata chłonno-ochronna np. SSM45	
	lub równoważna	-,--
	folia przeciwkorzenna np. WSF40 lub równoważna	-,--
	hydroizolacja o właściwościach	
	przeciwkorzennych	-,--
	plyta żelbetowa	25,00
	razem:	49,00

P1	powłoka na bazie żywicy epoksydowej SIKA SIKAFLOOR 2540W, kolor jasno szary	-,--
	chudy beton w spadku 0,5 %	3,00-4,00
	żelbetowa ściana zbiornika	
	bitumiczna powłoka wodoszczelna SIKA IGOLFLEX 201 z folią ochronną	-,--
	chudy beton	10,00
	razem:	49,00

S1	ściana zewnętrzna	
	powłoka na bazie żywicy epoksydowej SIKA SIKAFLOOR 2540W, kolor jasno szary	-,--
	żelbetowa ściana zbiornika	25,00
	bitumiczna powłoka wodoszczelna SIKA IGOLFLEX	-,--
	razem:	49,00

S1	ściana wewnętrzna	
	powłoka na bazie żywicy epoksydowej SIKA SIKAFLOOR 2540W, kolor jasno szary	-,--
	żelbetowa ściana zbiornika	25,00
	powłoka na bazie żywicy epoksydowej SIKA SIKAFLOOR 2540W, kolor jasno szary	-,--
	razem:	49,00

Investor / Client



Miasto Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Góra

Projektant/Executive Architect



CREOPROJECT Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat/Subject

Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze
Dz. Nr 83/2 oraz części działek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, Obręb 0028

Architektura/Architecture
Projektował/Designers
Bartosz Żmuda
Współpraca
Agnieszka Wujec

15/04/DOIA
140/DOS/05

Sprawdził / Verified by
Maciej Roman Łubocki

103/94/UW

Projekt/Project

Komora techniczna fontanny

Data / Date
09.2021

Skala/Scale
1:25

Przeznaczenie/
/Purpose
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
Field

Numer rysunku
Drawing Number

Rewizja
Revision

TECHNOLOGIA FONTANNY

A006

-

