

Umowa nr :

Zawarta w dniu we Wrocławiu, pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. B. Prusa 75-79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitał zakładowy: 318.184.875,00 zł, reprezentowaną przez:

..... -

..... -

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....,
z siedzibą w, wpisanym do
....., NIP:, kapitał zakładowy:
....., reprezentowanym przez:

..... -

zwaną dalej „Wykonawcą”,

w dalszej części zwanymi łącznie „Stronami”,

na podstawie § Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne sezonowe przeglądy, zwane w dalszej części umowy „usługami”, układów klimatyzacji, zwanych w dalszej części umowy „podzespołami” lub „urządzeniami” w podziale na 2 zadania:
 - 1) zakres usługi i konserwacji dotyczący przeglądu Klimatyzacji RAC4-DP (Thermo King) kabiny motorniczego oraz przestrzeni pasażerskiej w tramwaju typu Skoda 16T.
 - 2) zakres usługi i konserwacji dotyczący przeglądu Klimatyzacji KTTS_M Gamma kabiny motorniczego oraz przestrzeni pasażerskiej w tramwaju typu GAMMA LF07AC.wyszczególnionych w „Specyfikacjach asortymentowo-ilościowo-cenowych wraz z opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiących Załączniki nr 3 i 4 do umowy, przez czas trwania umowy, określony w § 9 umowy.

§2

OBOWIĄZKI STRON

1. Serwis urządzeń będzie realizowany przez WYKONAWCĘ na podstawie pisemnego zgłoszenia wystawionego przez ZAMAWIAJĄCEGO z krótkim opisem .
2. Wykonawca ma 10 dni roboczych na dokonanie serwisu od daty otrzymanego zgłoszenia.

3. Wykonawca użyje do wykonania serwisu własnych materiałów i narzędzi.
4. Serwis podzespołów będzie dokonywany w zakładzie Zamawiającego, tj. w Zajezdni Tramwajowej Borek we Wrocławiu, ul. Powstańców ŚL. 209, w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół odbioru technicznego wykonanej naprawy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy, podpisany przez przedstawicieli stron.
6. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA wyznaczają następujące osoby do kontrolowania przebiegu wykonania prac:
 - 1) ZAMAWIAJĄCY wyznacza do kontaktów z WYKONAWCĄ:
....., telefon nr:, e-mail:,
jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją i rozliczeniem umowy (w tym nadzór formalny, merytoryczny i finansowy) na podstawie niniejszej umowy,
 - 2) WYKONAWCA wyznacza do kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM:
....., telefon nr:, e-mail:,
jako osobę odpowiedzialną za realizację umowy oraz przekazywanie dokumentów wytworzonych przez WYKONAWCĘ dotyczących naprawy, w tym kosztorysów naprawy.
7. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy WYKONAWCY podczas wykonywania napraw poprzez oddelegowanie pracownika lub pracowników niezbędnych do pomocy, zapewnienie podestów do prowadzenia prac na wysokości, zagwarantowania warunków pracy zgodnych z przepisami BHP, zapewnienie udźwigowienia umożliwiającego ewentualny demontaż i montaż urządzenia oraz zagwarantowanie zasilania w energię w celu sprawdzenia działania urządzeń.

§3

REKLAMACJE

1. W razie stwierdzenia podczas odbioru podzespołów wad lub braków, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, a Wykonawca udzieli odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych od daty jej otrzymania (pocztą elektroniczną). W przypadku wady podzespołu w protokole reklamacyjnym wpisywane są numery reklamowanych podzespołów nadane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca naprawi podzespoły w ciągu 5 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji.
3. Nie udzielenie przez Wykonawcę w terminie odpowiedzi będzie równoznaczne z jej uwzględnieniem.
4. Koszty dojazdu w celu naprawy reklamowanego podzespołu ponosi Wykonawca.

§4

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Maksymalna wartość brutto umowy w okresie jej trwania wynosi: zł **brutto** (słownie:), w tym wartość netto: zł (słownie:) i podatek VAT:zł (słownie:) w tym:
 - 1) w zakresie Zadania nr 1, maksymalna wartość brutto wynosi: (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden sześćset dwadzieścia sześć złotych 24/100), w tym wartość netto zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) i podatek VAT zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych 24/100),
 - 2) w zakresie Zadania nr 2, maksymalna wartość brutto wynosi: zł (słownie:), w tym wartość netto zł (słownie:) i podatek VAT zł (słownie:

2. Ceny jednostkowe netto za remont części zostały określone w Załącznikach nr 3 i 4 do umowy. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez czas trwania umowy
3. Wszystkie rozliczenia pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
4. Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§5

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy począwszy od dnia jej zawarcia oraz przez okres 2 lat po jej zakończeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mieniem.
2. Szczegółowa specyfikacja dotycząca warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wymaganych zapisów w jej treści określona została w Załączniku nr 6 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do dostarczenia dokumentu ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 (kopie poświadczone za zgodność za oryginałem polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenie zostało zawarte i jest obowiązujące wraz z dowodami, że jest prawidłowo opłacane.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnej polisy ubezpieczenia przez cały okres trwania obowiązku każdorazowo nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni ciągłości polis ubezpieczeniowych w okresie trwania obowiązku ubezpieczenia, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy lub uprawnienie do przedłużenia okresu dotychczasowej polisy na koszt Wykonawcy

§6

ROZLICZENIA MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM

1. Za wykonane każdorazowo przez Wykonawcę i odebrane protokolarnie przez Zamawiającego naprawione podzespoły, Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na podstawie wcześniej zaakceptowanego kosztorysu oraz kwoty należnego podatku VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Każdorazowa zapłata dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. W przypadku faktury, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000,00 zł, obejmującej dokonane na rzecz Zamawiającego usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest wpisać na fakturze wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty bez zastosowania „mechanizmu podzielonej płatności”, w następstwie czego zostanie wydana przez właściwy organ orzekająca decyzja o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe Wykonawcy, w związku z wykonanymi na podstawie niniejszej umowy usługami na rzecz Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez Zamawiającego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego.
5. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

- od towarów i usług oraz ust. 4 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zapłaconej kwoty z należności Wykonawcy z tytułu zrealizowanych dostaw.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, także w przypadku zapłaty przez niego zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 15 000,00 zł, za dokonane na rzecz Zamawiającego dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT w terminie 5 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia.
 8. Faktury będą wystawiane w języku polskim.

§8

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie zapisów umowy poprzez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron z winy drugiej strony, Strona winna odstąpienia zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niniejszej Umowy,
 - 2) z tytułu zwłoki w wykonywaniu napraw awaryjnych i gwarancyjnych ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia kary umownej w wysokości 0,05% wartości brutto niniejszej umowy za każdy zakończony dzień roboczy opóźnienia (do godziny 16:00).
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.
3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.
4. W przypadku zaginięcia, utraty, itp. urządzenia przekazanego do naprawy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zwrócenia ZAMAWIAJĄCEMU innego urządzenia w stanie nie gorszym niż urządzenie oddane do naprawy.
5. Termin płatności kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania przez WYKONAWCĘ noty obciążeniowej od ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnemu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§9

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Niniejsza umowa obowiązuje od daty podpisania do dnia zrealizowania usług na kwotę określoną w § 4 ust. 1 umowy, jednak nie dłużej niż do 31.08.2025 r.
2. W przypadku niewyczerpania pełnej wartości umowy we wskazanym okresie dopuszczana jest możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z § 12 ust. 2 umowy.
3. Z dniem 01.09.2025 r. wygasają wzajemne zobowiązania Stron w zakresie niezrealizowanych napraw.

§10

PRZEDTERMINOWE ZAKOŃCZENIE UMOWY

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. W okresie wypowiedzenia WYKONAWCA zobowiązany będzie do realizacji usług na warunkach określonych niniejszą umową.
3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
 - 1) stwierdzenia trzykrotnej zwłoki WYKONAWCY w wykonaniu napraw urządzeń,

- 2) stwierdzenia trzykrotnej zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady,
- 3) w przypadku określonym w § 5 ust. 5.
4. Dla skuteczności rozwiązania umowy na podstawie ust. 3 powyżej niezbędne jest uprzednie, pisemne wezwanie WYKONAWCY do zaniechania naruszeń wraz z ich opisem oraz bezskuteczny upływ wyznaczonego w tym celu przez ZAMAWIAJĄCEGO siedmiodniowego terminu.

§11 SIŁA WYŻSZA

1. Za siłę wyższą uważa się jakiegokolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, a także konflikty między pracodawcami i pracownikami we własnych i obcych zakładach, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron umowy.
2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu umowy bądź za całkowite, bądź częściowe niewykonanie umowy z powodu siły wyższej. W razie wystąpienia zdarzenia siły wyższej, Strona, której taki przypadek dotyczy, zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie o takim zdarzeniu oraz podjąć rozsądne czynności celem uniknięcia skutków takiego zdarzenia.
3. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 30 dni, Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w całości lub w odpowiedniej części.
4. Jeżeli jakiegokolwiek okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej dotyczyć będą bezpośrednio zdolności Strony do wypełnienia swoich obowiązków w odpowiednim czasie, czas określony w umowie na wypełnienie tychże obowiązków zostanie odpowiednio wydłużony o czas równy czasowi występowania przedmiotowych okoliczności.

§12 ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.
2. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 3, ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wprowadzenia, w wyniku zgodnego oświadczenia Stron, zmian postanowień umowy w stosunku do jej treści wynikającej z oferty i określa poniżej warunki ewentualnego wprowadzenia takich zmian:
 - 1) w przypadku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 11 umowy uniemożliwiającej okresowe wykonanie zgodnie z umową usług będących jej przedmiotem,
 - 2) w przypadku niezrealizowania usług w okresie, o którym mowa w § 9 na kwotę określoną w § 4 ust. 1 umowy, strony mogą przedłużyć czas trwania umowy,
 - 3) w przypadku zmiany sposobu opodatkowania lub obowiązujących stawek podatku VAT, należność za wykonaną usługę, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy zostanie wyliczona przy uwzględnieniu zmienionego sposobu opodatkowania lub zmienionej stawki podatku VAT,
 - 4) zmianę przedstawicieli Stron wyszczególnionych w § 2 ust. 5 wyznaczonych do wzajemnych kontaktów oraz nadzoru nad realizacją i rozliczeniem umowy.
3. Zmiany umowy określone w ust. 2 pkt 1 i 2 mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów, podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności. Zmiana określona w ust. 2 pkt 3 będzie dokonana automatycznie bez konieczności zawarcia aneksu do umowy i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionego sposobu opodatkowania lub zmienionych stawek podatku VAT. Zmiana określona w ust. 2 pkt 4 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i będzie obowiązywać od dnia pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie przedstawiciela.

4. W ramach zawartej umowy ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do realizacji usług napraw urządzeń (w tym rozszerzenia zakresu napraw) dostępnych u WYKONAWCY, a niewyspecyfikowanych w § 1 ust. 1 pod warunkiem, że łączna wartość tych usług nie przekroczy 10% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy i nie spowoduje zwiększenia wartości umowy.

§ 13

PODWYKONAWSTWO

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w pełnym zakresie przez WYKONAWCĘ zgodnie z ofertą zaakceptowaną wcześniej przez Zamawiającego.
2. W przypadku powierzenia części usług podwykonawcy/om WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcą. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez WYKONAWCĘ akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO na treść umowy o podwykonawstwo. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo ZAMAWIAJĄCY nie zgłosi na piśmie do niego zastrzeżeń.
3. WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO jest zobowiązany przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo.
4. W przypadku, gdy WYKONAWCA zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie, a w trakcie realizacji umowy będzie chciał powierzyć część usług podwykonawcy, będzie musiał pisemnie poinformować o tym ZAMAWIAJĄCEGO i uzyskać jego zgodę. Brak wyrażenia zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO na powierzenie przez WYKONAWCĘ wykonania części usług podwykonawcy oznaczać będzie konieczność realizacji umowy w sposób zgodny z zadeklarowanym w ofercie WYKONAWCY. Przepisy ust. 2-5 niniejszego paragrafu mają zastosowanie.
5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy/ów jak za własne oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niepowiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o fakcie zmiany podwykonawcy.
6. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym za podwykonawców.

§ 14

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający oświadcza, iż zna oraz stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać treść klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonującym niniejszą umowę, których dane osobowe będą ujawnione Zamawiającemu.

§15

WERYFIKACJA WYKONAWCY NA LISTACH SANKCYJNYCH

1. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykonawca na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacją na Ukrainie oświadcza, że nie jest:

- 1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
- 2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- 3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

§16

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Zamawiającego treści niniejszej umowy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w publicznych rejestrach prowadzonych przez Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.
5. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 - 2) Załącznik nr 2 - wzór kosztorysu za naprawę każdego urządzenia,
 - 3) Załącznik nr 3 - Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
 - 4) Załącznik nr 4 - Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
 - 5) Załącznik nr 5 - wzór protokołu przekazania urządzenia do naprawy i po naprawie,
 - 6) Załącznik nr 6 - warunki ubezpieczenia,
 - 7) Załącznik nr 7 - wzór karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl, tel.: 71 305 50 70

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

1. **zawarciem i wykonaniem (art.6 ust.1 lit. b):** umowy na remont silników trakcyjnych 12MLU 3436K/4realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj.:

- realizacją obowiązku wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych i podatkowych,
- realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów.

2. **koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) tj.:**

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,

Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich związane z umową (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia roszczeń). Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów.

Przekazywanie danych innym podmiotom: Co do zasady pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją usług np. audytorom, dostawcom usług IT, oraz podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Państwa dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

WZÓR DRUKU KALKULACJI NAPRAWY URZĄDZENIA
KALKULACJA NAPRAWY

TYP URZĄDZENIA:

NUMER:.....

DATA WYSTAWIENIA:.....

ZAKRES PRAC (zaznaczyć właściwe):

- a) diagnostyka,
- b) wymiana uszkodzonych elementów,
- c) sprawdzenie poprawności działania,
- d) wygrzewanie i regulacja,
- e) szkolenie.

RAZEM ROBOCIZNA NETTO: zł

ELEMENTY WYMIENIONE NA NOWE:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)

RAZEM SUMARYCZNA WARTOŚĆ NETTO WYMIENIONYCH ELEMENTÓW: zł

KOSZTY DOJAZDU WYKONAWCY DO ZAMAWIAJĄCEGO:

WARTOŚĆ DOJAZDU NETTO: zł

RAZEM KOSZT NAPRAWY URZĄDZENIA:**NETTO: zł****BRUTTO: zł****UWAGI:**

.....
.....
.....

.....
DATA, PODPIS

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

Zadanie 1 - Zakres usługi i konserwacji dotyczący przeglądu Klimatyzacji RAC4-DP (Thermo King) kabiny motorniczego oraz przestrzeni pasażerskiej w tramwaju typu Skoda 16T.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Liczba | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
|-----|---|--------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Przeгляд klimatyzacji w tramwaju typu Skoda 16T | 16 | | | 23% | |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres usługi i konserwacji dotyczący przeglądu Klimatyzacji RAC4-DP (Thermo King) KABINY MOTORNICZEGO w tramwaju typu Skoda 16T.

| Klimatyzacja kabiny motorniczego – Thermoking RAC4-DP | | |
|---|------------------------|---|
| Lp. | Część instalacji | Prace konserwacyjne |
| 1. | Obudowa | Kontrola: - stanu ogólnego, - nienagannego stanu wsporników i elementów elastycznych: - wsporniki nie mogą być pęknięte ani poluzowane, - pokrywa nie może wykazywać żadnych pęknięć i uszkodzeń, - otwory wlotu i wylotu powietrza muszą być czyste i bez uszkodzeń, - punkty mocowania muszą mieć pewne osadzenie, bez śladów korozji, - przyłącza przewodów elastycznych i kabli nie mogą wykazywać uszkodzeń, - przepusty w elementach blaszanych muszą być w dobrym stanie, - uszczelki pod pokrywą muszą być pewnie osadzone na całej długości, nie mogą występować spękania ani uszkodzenia mechanicznie. |
| 2. | Instalacja ciśnieniowa | Kontrola: |

| | | |
|-----------|------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wypełnienia czynnikiem chłodniczym i zakwaszenia czynnika chłodniczego w wzierniku - stanu ogólny przewodów ciśnieniowych i miejsca możliwej perforacji, - szczelności złącz ciśnieniowych za pomocą przyrządu do wykrywania przecieków, - działania czujników ciśnienia HP/LP i zaworu rozprężnego. Wymiana: - filtru osuszacza. Pomiar: - ciśnienia HP/LP sprawdzając czy nie odbiega od normy. Uzupelnienie czynnika chłodniczego. |
| 3. | Parownik | |
| | - wymiennik | Umyć i odkazić wymiennik. |
| | - filtr powietrza | Wymienić filtr powietrza. |
| | - odprowadzenie kondensatu | Kontrola drożności prawidłowego odprowadzania kondensatu. |
| 4. | Skraplacz | |
| | | Kontrola i czyszczenie lameli. |
| 5. | Sprężarka | |
| | - złącze elektryczne | Kontrola stanu złącz elektrycznych. |
| | - silnik sprężarki | Kontrola bezszumowej pracy sprężarki. |
| | - elementy gumowe (wibroizolatory) | Kontrola stanu ogólnego i pewności osadzenia i zamocowania. |
| | - złącza elastyczne | Kontrola szczelności złącz elastycznych i stanu ich połączenia. |
| | - olej | Wymiana oleju. |
| 6. | Instalacja elektryczna | |
| | - przewody łączące | Kontrola stanu przewodów łączących. |
| | - połączenia wtykowe | Kontrola stanu połączeń wtykowych i pewność ich osadzenia. |
| | - dmuchawa osiowa | Kontrola zacisków i pracy. Usunięcie zanieczyszczeń. |
| | - dmuchawy promieniowe | Kontrola zacisków i pracy. Usunięcie zanieczyszczeń. |
| | - wentylatory | Kontrola zacisków i pracy. Usunięcie zanieczyszczeń. |
| | - pomiary | Pomiar prądu pobieranego |
| 7. | Inne | |
| | | Sprawdzenie drożności i wyczcyszczenie otworów odpływowych |
| | | Usunięcie wszystkich dodatkowych uszkodzeń stwierdzonych podczas przeglądu. |

Po zakończeniu czynności konserwacyjnych przeprowadzić kontrolę działania urządzenia.

Zakres usługi i konserwacji dotyczący przeglądu Klimatyzacji KTPGM PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ w tramwaju typu Skoda 16T.

| Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej – JMN40 KTPGM | | |
|---|-------------------------------|---|
| Lp. | Część instalacji | Prace konserwacyjne |
| 1. | Obudowa | |
| | | Kontrola: <ul style="list-style-type: none"> - stanu ogólnego, - nienagannego stanu wsporników i elementów elastycznych: <ul style="list-style-type: none"> - wsporniki nie mogą być pęknięte ani poluzowane, - pokrywa nie może wykazywać żadnych pęknięć i uszkodzeń, - otwory wlotu i wylotu powietrza muszą być czyste i bez uszkodzeń, - punkty mocowania muszą mieć pewne osadzenie, bez śladów korozji, - przyłącza przewodów elastycznych i kabli nie mogą wykazywać uszkodzeń, - przepusty w elementach blaszanych muszą być w dobrym stanie, - uszczelki pod pokrywą muszą być pewnie osadzone na całej długości, nie mogą występować spękania ani uszkodzenia mechaniczne. |
| 2. | Instalacja ciśnieniowa | |
| | | Kontrola: <ul style="list-style-type: none"> - wypełnienia czynnikiem chłodniczym i zakwaszenia czynnika chłodniczego w wzierniku - stanu ogólny przewodów ciśnieniowych i miejsca możliwej perforacji, - szczelności złącz ciśnieniowych za pomocą przyrządu do wykrywania przecieków, - działania czujników ciśnienia HP/LP i zaworu rozprężnego. Wymiana: <ul style="list-style-type: none"> - filtru osuszacza. Pomiar: <ul style="list-style-type: none"> - ciśnienia HP/LP sprawdzając czy nie odbiega od normy. Uzupelnienie czynnika chłodniczego. |
| 3. | Parownik | |
| | - wymiennik | Umyć i odkazić wymiennik. |
| | - filtr powietrza | Wymienić filtr powietrza. |
| | - odprowadzenie kondensatu | Kontrola drożności prawidłowego odprowadzania kondensatu. |
| 4. | Skraplacz | |
| | | Kontrola i czyszczenie lameli. |
| 5. | Sprężarka | |
| | - złącze elektryczne | Kontrola stanu złącz elektrycznych. |

| | | |
|-----------|------------------------------------|---|
| | - silnik sprężarki | Kontrola bezsumowej pracy sprężarki. |
| | - elementy gumowe (wibroizolatory) | Kontrola stanu ogólnego i pewności osadzenia i zamocowania. |
| | - złącza elastyczne | Kontrola szczelności złączy elastycznych i stanu ich połączenia. |
| | - olej | Wymiana oleju. |
| 6. | Instalacja elektryczna | |
| | - przewody łączące | Kontrola stanu przewodów łączących. |
| | - połączenia wtykowe | Kontrola stanu połączeń wtykowych i pewność ich osadzenia. |
| | - dmuchawa osiowa | Kontrola zacisków i pracy. Usunięcie zanieczyszczeń. |
| | - dmuchawy promieniowe | Kontrola zacisków i pracy. Usunięcie zanieczyszczeń. |
| | - pomiary | Pomiar prądu pobieranego |
| 7. | Inne | |
| | | Sprawdzenie drożności i wyczyszczenie otworów odpływowych |
| | | Usunięcie wszystkich dodatkowych uszkodzeń stwierdzonych podczas przeglądu. |

Po zakończeniu czynności konserwacyjnych przeprowadzić kontrolę działania urządzenia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do Umowy
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

Zadanie 2 - Zakres usługi i konserwacji dotyczący przeglądu Klimatyzacji KTTS_M Gamma kabiny motorniczego oraz przestrzeni pasażerskiej w tramwaju typu GAMMA LF07AC.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Liczba | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
|-----|--|--------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Przegląd klimatyzacji w tramwaju typu GAMMA LF07AC | 27 | | | 23% | |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zakres usługi i konserwacji dotyczący przeglądu Klimatyzacji KTTS_M Gamma KABINY MOTORNICZEGO w tramwaju typu GAMMA LF07AC.

| Klimatyzacja kabiny motorniczego – JMN40 KTTS_M Gamma | | |
|---|------------------------|--|
| Lp. | Część instalacji | Prace konserwacyjne |
| 1. | Obudowa | Kontrola: <ul style="list-style-type: none"> - stanu ogólnego, - nienagannego stanu wsporników i elementów elastycznych: <ul style="list-style-type: none"> - wsporniki nie mogą być pęknięte ani poluzowane, - pokrywa nie może wykazywać żadnych pęknięć i uszkodzeń, - otwory wlotu i wylotu powietrza muszą być czyste i bez uszkodzeń, - punkty mocowania muszą mieć pewne osadzenie, bez śladów korozji, - przyłącza przewodów elastycznych i kabli nie mogą wykazywać uszkodzeń, - przepusty w elementach blaszanych muszą być w dobrym stanie, - uszczelki pod pokrywą muszą być pewnie osadzone na całej długości, nie mogą występować spękania ani uszkodzenia mechanicznie. |
| 2. | Instalacja ciśnieniowa | Kontrola: |

| | | |
|-----------|------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wypełnienia czynnikiem chłodniczym i zakwaszenia czynnika chłodniczego w wzierniku - stanu ogólny przewodów ciśnieniowych i miejsca możliwej perforacji, - szczelności złącz ciśnieniowych za pomocą przyrządu do wykrywania przecieków, - działania czujników ciśnienia HP/LP i zaworu rozprężnego. Wymiana: - filtru osuszacza. Pomiar: - ciśnienia HP/LP sprawdzając czy nie odbiega od normy. Uzupelnienie czynnika chłodniczego. |
| 3. | Parownik | |
| | - wymiennik | Umyć i odkazić wymiennik. |
| | - filtr powietrza | Wymienić filtr powietrza. |
| | - odprowadzenie kondensatu | Kontrola drożności prawidłowego odprowadzania kondensatu. |
| 4. | Skraplacz | |
| | | Kontrola i czyszczenie lameli. |
| 5. | Sprężarka | |
| | - złącze elektryczne | Kontrola stanu złącz elektrycznych. |
| | - silnik sprężarki | Kontrola bezszumowej pracy sprężarki. |
| | - elementy gumowe (wibroizolatory) | Kontrola stanu ogólnego i pewności osadzenia i zamocowania. |
| | - złącza elastyczne | Kontrola szczelności złącz elastycznych i stanu ich połączenia. |
| | - olej | Wymiana oleju. |
| 6. | Instalacja elektryczna | |
| | - przewody łączące | Kontrola stanu przewodów łączących. |
| | - połączenia wtykowe | Kontrola stanu połączeń wtykowych i pewność ich osadzenia. |
| | - dmuchawa osiowa | Kontrola zacisków i pracy. Usunięcie zanieczyszczeń. |
| | - dmuchawy promieniowe | Kontrola zacisków i pracy. Usunięcie zanieczyszczeń. |
| | - pomiary | Pomiar prądu pobieranego |
| 7. | Inne | |
| | | Sprawdzenie drożności i wyczyszczenie otworów odpływowych |
| | | Usunięcie wszystkich dodatkowych uszkodzeń stwierdzonych podczas przeglądu. |

Po zakończeniu czynności konserwacyjnych przeprowadzić kontrolę działania urządzenia.

Zakres usługi i konserwacji dotyczący przeglądu Klimatyzacji KTTS Gamma PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ w tramwaju typu GAMMA LF07AC.

| Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej – JMN40 KTTS Gamma | | |
|--|-------------------------------|---|
| Lp. | Część instalacji | Prace konserwacyjne |
| 1. | Obudowa | |
| | | Kontrola: <ul style="list-style-type: none"> - stanu ogólnego, - nienagannego stanu wsporników i elementów elastycznych: <ul style="list-style-type: none"> - wsporniki nie mogą być pęknięte ani poluzowane, - pokrywa nie może wykazywać żadnych pęknięć i uszkodzeń, - otwory wlotu i wylotu powietrza muszą być czyste i bez uszkodzeń, - punkty mocowania muszą mieć pewne osadzenie, bez śladów korozji, - przyłącza przewodów elastycznych i kabli nie mogą wykazywać uszkodzeń, - przepusty w elementach blaszanych muszą być w dobrym stanie, - uszczelki pod pokrywą muszą być pewnie osadzone na całej długości, nie mogą występować spękania ani uszkodzenia mechaniczne. |
| 2. | Instalacja ciśnieniowa | |
| | | Kontrola: <ul style="list-style-type: none"> - wypełnienia czynnikiem chłodniczym i zakwaszenia czynnika chłodniczego w wzierniku - stanu ogólny przewodów ciśnieniowych i miejsca możliwej perforacji, - szczelności złącz ciśnieniowych za pomocą przyrządu do wykrywania przecieków, - działania czujników ciśnienia HP/LP i zaworu rozprężnego. Wymiana: <ul style="list-style-type: none"> - filtru osuszacza. Pomiar: <ul style="list-style-type: none"> - ciśnienia HP/LP sprawdzając czy nie odbiega od normy. Uzupelnienie czynnika chłodniczego. |
| 3. | Parownik | |
| | - wymiennik | Umyć i odkazić wymiennik. |
| | - filtr powietrza | Wymienić filtr powietrza. |
| | - odprowadzenie kondensatu | Kontrola drożności prawidłowego odprowadzania kondensatu. |
| 4. | Skraplacz | |
| | | Kontrola i czyszczenie lameli. |
| 5. | Sprężarka | |
| | - złącze elektryczne | Kontrola stanu złącz elektrycznych. |

| | | |
|-----------|------------------------------------|---|
| | - silnik sprężarki | Kontrola bezsumowej pracy sprężarki. |
| | - elementy gumowe (wibroizolatory) | Kontrola stanu ogólnego i pewności osadzenia i zamocowania. |
| | - złącza elastyczne | Kontrola szczelności złącz elastycznych i stanu ich połączenia. |
| | - olej | Wymiana oleju. |
| 6. | Instalacja elektryczna | |
| | - przewody łączące | Kontrola stanu przewodów łączących. |
| | - połączenia wtykowe | Kontrola stanu połączeń wtykowych i pewność ich osadzenia. |
| | - dmuchawa osiowa | Kontrola zacisków i pracy. Usunięcie zanieczyszczeń. |
| | - dmuchawy promieniowe | Kontrola zacisków i pracy. Usunięcie zanieczyszczeń. |
| | - pomiary | Pomiar prądu pobieranego |
| 7. | Inne | |
| | | Sprawdzenie drożności i wyczyszczenie otworów odpływowych |
| | | Usunięcie wszystkich dodatkowych uszkodzeń stwierdzonych podczas przeglądu. |

Po zakończeniu czynności konserwacyjnych przeprowadzić kontrolę działania urządzenia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do Umowy

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA URZĄDZENIA DO NAPRAWY I PO NAPRAWIE

Protokół odebrania po naprawie

Nazwa lub pieczęć

Protokół odbiorczy po naprawie Nr

Miejscowość dnia

data

| Lp. | Nazwa urządzenia | Rodzaj remontu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
|----------------|------------------|----------------|------|-------|------------------|---------------|
| Słownie: | | | | | | |
| Razem: | | | | | | |

| Lp. | Numerы identyfikacyjne urządzeń | Data wypięcia gwarancji | Uwagi |
|-----|---------------------------------|-------------------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Data: potwierdzenie Zamawiającego

Data: potwierdzenie Wykonawcy

Protokół przekazania do naprawy

Nazwa lub pieczęć

Protokół zdawczy do naprawy Nr

Miejscowość dnia

data

| Lp. | Nazwa urządzenia | J.m. | Ilość | Numerы identyfikacyjne urządzeń |
|-----|------------------|------|-------|---------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Data: potwierdzenie Zamawiającego

Data: potwierdzenie Wykonawcy

PROTOKÓŁ DO NAPRAWY I PO NAPRAWIE: DOŁĄCZAMY DO ORYGINALNEJ FAKTURY

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy począwszy od dnia jej zawarcia oraz przez okres 2 lat po jej zakończeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem zgodnie z poniższą specyfikacją:

- 1) przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej umowy,
- 2) suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie,
- 3) udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego/ franszyzy redukcyjnej,
- 4) umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych,
- 5) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie,
- 6) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność,
- 7) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy, dostawy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”),
- 8) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, w tym szkody w tramwajach i ich częściach,
- 9) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług świadczonych przez Wykonawcę, w tym szkody w tramwajach i ich częściach,
- 10) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub pod kontrolą Wykonawcy, w tym szkody w autobusach i ich częściach
- 11) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców – (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy),
- 12) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe podczas rozładunku (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dokonywał rozładunku) **WYKONAWCY**.

ZAMAWIAJĄCY:**WYKONAWCA:**

Załącznik nr 7 do Umowy

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJNA NR

UDZIELAMY GWARANCJI NA WYMIENIONE ELEMENTY URZĄDZEŃ WYSZCZEGÓLNIONE
W KALKULACJI NAPRAWY.

TYP URZĄDZENIA:

NUMER:

DATA DOSTAWY URZĄDZENIA PO NAPRAWIE:

.....
PODPIS I PIECZEĆ ZAMAWIAJĄCEGO.....
PODPIS I PIECZEĆ WYKONAWCY**WARUNKI GWARANCJI:**

1. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty naprawy. Ujawnione w tym okresie wady, usterki będą usuwane przez **WYKONAWCĘ** na jego koszt, w jego siedzibie w terminie określonym w zawartej umowie.
2. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania urządzenia podczas każdorazowej naprawy gwarancyjnej u **WYKONAWCY**.
3. **WYKONAWCA** gwarantuje sprawną eksploatację wymienionych elementów zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi producenta.
4. Pozostałe warunki określono w zawartej umowie.
5. **Gwarancją nie objęte są:**
 - a) uszkodzenia mechaniczne spowodowane wypadkiem,
 - b) uszkodzenia będące wynikiem samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez **ZAMAWIAJĄCEGO**.