

Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Towarowa 1,

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : prace remontowe instalacji kanalizacji zewnętrznej

ADRES INWESTYCJI : ul. Janasa 2a, 2b, 2c w Tarnowskich Górach

PRZYGOTOWAŁ KALKULACJE : Niewolik Sławomir

DATA OPRACOWANIA : piątek, 19 lipiec 2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV 55*0,8*1,2+3*0,8*1,2+15,5*0,8*1,2	m ³ m ³	 70,560	
				RAZEM	70,560
2	KNR-W 4-01 0102-06	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV 3*1*3	m ³ m ³	 9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR-W 4-01 0107-01 analogia	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m Krotność = 0,5 3*3*2+30*2*1,4	m ² m ²	 102,000	
				RAZEM	102,000
4	KNR-W 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie 4*3+3	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 55*0,8+3*0,8+15,5*0,8	m ² m ²	 58,800	
				RAZEM	58,800
6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 55+3*4+3+16,5	m m	 86,500	
				RAZEM	86,500
7	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR-W 2-18 0422-02 analogia	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 24	szt szt	 24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	 4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm poz.5	m ² m ²	 58,800	
				RAZEM	58,800
14	KNR-W 4-01 0105-03 analiza indywidualna	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV poz.1+poz.2+poz.5*0,4	m ³ m ³	 56,040	
				RAZEM	56,040
15	KNR-W 4-01 0109-07 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km (grunt kat. IV) poz.1+poz.14	m ³ m ³	 14,520	
				RAZEM	14,520
16	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 1,500	m ³ m ³	 1,500	
				RAZEM	1,500
17	kalk. własna.	Utylizacja gruzu poz.15*1,5+poz.16*2,0	t t	 24,780	
				RAZEM	24,780
18	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm (55+3*3+16+3)*4/10000	ha ha	 0,033	
				RAZEM	0,033

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia (55+3*3+16+3)*4	m ² m ²	 332,000	
				RAZEM	332,000
20	kalk. własna.	Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000